

CEMENT PATCH, Quick

Kuupäev 2010-06-08

Eelnev kuupäev 2008-02-27

1. AINE/VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE**Aine või valmistise identifitseerimine****TOOTE KAUBANDUSLIK NIMETUS**

CEMENT PATCH, Quick

Toote kood

130-164433

Aine/valmistise kasutusala**Kirjalikult**

Mittekahanev betooni parandusmass

Äriühingu/ettevõtte identifitseerimine**Varustaja**

ORAPI NORDIC OY AB

Address (tänav)

Salpakuja 6

Posti kood ja postkontor

01200 VANTAA

Telefon

+358 9 894 6430

Telefax

+358 9 8946 4322

Business ID

FI17546595

Email

sales@orapinordic.net

Hädaabitelefoni**Telefoninumber, nimi ja aadress.**

Mürgistusteabekeskus telefon (10:00-17:00): 16662. Hädaabitelefoni: 112.

2. OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE

Ärritav.

Ärritab hingamiselundeid ja nahka. Silmade kahjustamise tõsine oht.

3. KOOSTIS/TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA**Ohtlikud komponendid**

65997-15-1	Portland tsement (Cr-VI <= 2ppm)	> 20 %	Xi; R37/38-41
1305-78-8	Kaltsiumoksiid	1-4 %	Xi; 38-41; R14

4. ESMAABIMEETMED**Lisanõuanne**

Kui sümptomid püsivad või vähemagi kahtluse korral pöörduda arsti poole. Teadvusetule inimesele ei tohi kunagi midagi suhu panna. Vaata osa11.

Sissehingamine

Aine sissehingamise korral viia kannatanu värske õhu kätte. Hoida patsienti soojas ja puhkeasendis.

Sümptomite säilimisel konsulteerida arstiga.

Sattumine nahale

Nahka pesta vee ja seebiga või kasutada sobilikku nahapuhastusvahendit. Kui ärritus süveneb või kestab, viia viivitamatult arsti järelevalve alla.

Silma sattumisel

Loputada kiiresti rohke veega, kaasa arvatud silmalau aluseid, vähemalt 15 minuti jooksul. Kontaktläätsede kandmise korral võimaluse korral eemaldada läätsed. Kui ärritus süveneb või kestab, viia arsti järelevalve alla.

CEMENT PATCH, Quick

Kuupäev 2010-06-08

Eelnev kuupäev 2008-02-27

Allaneelamine

Suud loputada veega. Juua rohkelt vett. Teadvusetule inimesele ei tohi kunagi midagi suhu panna. MITTE esile kutsuda oksendamist kui seda ei nõua arst või mürgistusteabekeskus. Konsulterida arstiga.

Teave arstile või teistele esmaabiandjatele.

Vesilahus on tugevalt leeline (pH > 12).

5. TULEKUSTUTUSMEETMED**Sobivad kustutusvahendid**

Tule kustutuseks kasutada meetodeid, mis ei mõjuks kahjulikult kohalikule elanikkonnale ja ümbritsevale loodusele.

6. JUHUSLIKU KESKKONDA SATTUMISE KORRAL VÕETAVAD MEETMED**Kollektiivsed meetmed**

Vältida tolmu teket. Kindlustada piisav ventilatsioon. Kui respiraator laseb tolmu läbi, on ta amortiseerunud. Vältida nahale ja silma sattumist.

Keskkonnakaitse meetmed

Jääke mitte lasta kanalisatsiooni.

Puhastusmeetodid

Koguda kokku ja viia asjakohaselt märgistatud kogumisnõusse.

7. KÄITLEMINE JA HOIDMINE**Käitlemine**

Vältida tolmu teket. Vältida nahale ja silma sattumist. Tsement reageerib leeliselt vee või niiskusega, mis võib põhjustada tõsist ärrituvust nahale või limaskestale. Naha või limaskesta niiskus on piisav sellise reaktsiooni alustuseks.

Hoidmine

Säilitada tihedalt suletult. Hoida kuivas kohas.

8. KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSE**Piirnorm****Piirnormid**

tsemenditolm, kogu tolmu 10 mg/m³ (8 h)

tsemenditolm, peentolmu 5 mg/m³ (8 h)

Kokkupuute ohjamine**Töökohal kokkupuute kontroll**

Kindlustada piisav ventilatsioon. Pärast kokkupuudet nahaga pesta nahka. Puhta veega silmapesupudel. Saastunud riided pesta enne uuesti kasutamist. Kasutatavad isikukaitsevahendid peaksid olema varustatud EÜ-märgiga ("CE").

Hingamisteede kaitse

Kui sissehingatava tolmu kogus on üle 10 mg/m³, tuleb kasutada tolmuaitsemaske.

Käe kaitse

Kummi- või plastikkindad (EN 374).

Silmade kaitse

Liibuvaid kaitseprille (EN 166).

Naha ja keha kaitse

Pika varrukaga riietus.

CEMENT PATCH, Quick

Kuupäev 2010-06-08

Eelnev kuupäev 2008-02-27

9. FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED**Üldine teave (välimus, lõhn)**

Hall pulber.

Oluline tervise-, ohutus- ja keskkonnateave**pH** > 12 (100 g/l H₂O, 20°C)**Suhteline tihedus** 1,800 - 2,400 g/l**Lahustuvus****Vees lahustuv** segunev**Muu teave**

Vette segades moodustub tugevalt aluseline suspensioon, mis kivistub kiiresti vabastades soojust.

10. PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME**Välditavad tingimused**

Normaaltingimustes stabiilne. Hoida kuivas kohas.

11. TEAVE TOKSILISUSE KOHTA**Äge toksilisus**

LD50, oraalne > 5000 mg/kg (hindamine).

Otsene ärritavus

Ärritab hingamiselundeid ja nahka. Silmade kahjustamise tõsine oht.

Ülitundlikkus

Komaadi kogust selles tootes on vähendatud. Ülitundlikkus kromaadi tõttu mainitud ladususaja raames on ebatõenäoline.

12. ÖKOLOOGILINE TEAVE**Ökotoksilisus****Toksilisus veele**Toodet ei ole klassifitseeritud mürgiseks ega kahjulikuks veeorganismidele. LC50/48h/daphnia => 100 mg/l.
EC50/96h/rohevetikad => 100 mg/l.**Toksiline teistele organismidel**

LC50, 10d, teised pinnase lüljalgsed: 9,931 mg/kg.

Püsivus ja lagunduvus**Biolagunduvus**

Biolagunduvuse määramismeetodid ei ole kasutatavad anorgaaniliste ainete korral.

Bioakumulatsioon

Bioakumulatsioon ei ole tõenäoline.

Muud kahjulikud mõjud

Tugevalt leelised vesilahused enne toote kivistumist on kahjulikud veeorganismidele ja kaladele.

13. JÄÄTMEKÄITLUS**Saastunud pakend**

Täiesti puhtad ja kuivad anumad võivad minna uuestikasutusse või käidelda neid nagu tööstuslikke heitmeid.

Vaikude jäätmed / kasutamata toodang

pulber: Hävitada vastavalt probleemjäätmete hävitamise korrale.

Veega kivistatud toode ei kuulu probleemjäätmete hulka.

CEMENT PATCH, Quick

Kuupäev 2010-06-08

Eelnev kuupäev 2008-02-27

14. VEONÕUDED**Maismaatransport
Lisainformatsioon**

ADR/RID, ADN, IMDG-koodi, ICAO/IATA-DGR määruste alusel ei ole ohtlikku kaupa.

15. KOHUSTUSLIK TEAVE MÄRGISTUSEL

Toode klassifitseeritakse ja märgistatakse vastavalt direktiivile 1999/45/EÜ.

Teave, mis on ohumärgil.**EC märgistus****Valmistise ohusümboli täheline tunnus ja sõnaline seletus.**

Xi Ärritav

R - laused

R37/38 Ärritab hingamiselundeid ja nahka.

R41 Silmade kahjustamise tõsine oht.

S-laused

S2 Hoida lastele kättesaamatus kohas.

S22 Vältida tolmu sissehingamist.

S24/25 Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma.

S26 Silma sattumisel loputada koheselt rohke veega ja pöörduda arsti poole.

S37/39 Kanda sobivaid kaitsekindaid ja silmade või näokaitset.

S46 Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle kemikaali pakendit või etiketti.

**16. MUU TEAVE****Peatükkides 2 ja 3 viidatud R-lausetega täielik tekst**

R14 Reageerib ägedalt veega.

R37/38 Ärritab hingamiselundeid ja nahka.

R41 Silmade kahjustamise tõsine oht.

Lisainformatsiooni

See ohutuskaart sisaldab vaid ohutusnõudeid ega anna toote iseloomustust.

Kirjanduse ülevaade

Valmistaja poolt antud info ja turvalise kasutamise andmed. 03.03.2010. Töökohal keemiliste ohutegurite piirnormid Vabariigi Valitsuse 2001. a määrus nr 293.

Lisad, kustutatud teave, muudatused

Ohutuskaardi täiendamise kuupäev 2010-06-08 PP. Need andmed sisaldavad muudatusi võrreldes eelmiste versioonidega osas(osades): 2, 3, 8, 9, 11, 12, 15, 16.