

FLAME SEAL

Datum 2009-05-11

Tidigare datum 2005-12-13

1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET**Namnet på ämnet eller beredningen****Handelsnamn**

FLAME SEAL

Produktkod

170-310F

Användning av ämnet eller beredningen**Uttryckt i skrift**

Elastisk brandskyddsmassa

Namnet på bolaget/företaget**Leverantör**

ORAPI NORDIC OY AB

Kontaktuppgifter**Box**

Bolandsgatan 10

Postnummer och postkontor

75323 UPPSALA

Telefon

018 50 60 10

Telefax

018 50 09 10

Email

info@orapi.se

Telefonnummer för nödsituationer**Telefonnummer, namn och adress**

Giftinformationscentralen: 112 vid inträffade förgiftningstillbud och begär giftinformation (dygnet runt).

08-33 12 31 vid övriga frågor om akuta förgiftningar (dagtid).

2. FARLIGA EGENSKAPER

Produkten är klassificerad och märkt enligt Direktiv 1999/45/EG.

Innehåller isotiazolon. Kan ge upphov till allergisk reaktion.

3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR**Farliga komponenter**

2682-20-4 2-metyl-4-isotiatsol-3-on 0,1-0,9 % Xi; R36-43

4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN**Övrig information**

Om symptom kvarstår eller i tveksamma fall sök medicinsk hjälp. Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetslös person.

Inandning

För den skadade till frisk luft och låt vila i en ställning som underlättar andningen. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Hudkontakt

Avlägsna/ta av genast alla förorenade kläder. Efter kontakt med huden, avlägsna först produkten med en torr trasa och tvätta sedan med mycket tvål och vatten. Använd INTE lösningsmedel eller thinner.

Stänk i ögon

Vid ögonkontakt, ta av kontaktlinser och skölj omedelbart med rikliga mängder vatten, även under ögonlocken, i minst 15 minuter. Kontakta läkare om irritation utvecklas eller kvarstår.

Förtäring

Torka eller skölj försiktigt insidan av munnen med vatten. Ge små mängder vatten att dricka. Framkalla INTE kräkning. Kontakta läkare.

FLAME SEAL

Datum 2009-05-11

Tidigare datum 2005-12-13

5. BRANDBEKÄMPNINGSSÅTGÄRDER**Lämpliga brandsläckningsmedel**

Använd släckningsmedel som är lämpliga för lokala förhållanden och omgivande miljö.

Speciell skyddsutrustning för brandpersonal

Vid brand, använd en tryckluftsapparat oberoende av omgivningen, som andningsskydd.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP**Personliga försiktighetsåtgärder**

Undvik kontakt med ögon, hud och kläder.

Försiktighetsåtgärder beträffande miljön

Förhindra att produkten kommer ut i avloppssystemet.

Åtgärder vid omhändertagande av spill

Skrapa up. Rengör med tvättmedel. Undvik lösningsmedel.

7. HANTERING OCH LAGRING**Hantering**

Ordna med lämplig ventilation. Undvik kontakt med ögon, hud och kläder.

Lagring

Förvara väl tillsluten på torr, sval plats. Lagringstemperatur: 5-30°C.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGT SKYDD**Begränsning av exponeringen****Begränsning av exponeringen på arbetsplatsen**

Se till att ventilationen är tillräcklig, särskilt i slutna utrymmen. Där praktiskt lämpligt kan detta åstadkommas med punktutslug och god allmänventilation. Huden skall tvättas ren efter kontakt. Tvätta förorenade kläder innan de används på nytt.

Andningsskydd

Personlig andningsskyddsutrustning behövs normalt inte.

Handskydd

Gummi- eller plasthandskar.

Ögonskydd

Vid risk för stänk, använd skyddsglasögon med sidoskydd.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER**Allmän information (utseende, lukt)**

Vit, luktfri pasta.

Viktig hälso-, säkerhets- och miljöinformation

pH	7,8-8,3
Flampunkt	inte tillämpligt
Explosionsegenskaper	
Nedre explosionsgräns	inte tillämpligt
Relativ densitet	1,56-1,60
Löslighet	
Vattenlöslighet	blandbar

FLAME SEAL

Datum 2009-05-11

Tidigare datum 2005-12-13

10. STABILITET OCH REAKTIVITET**Förhållanden som skall undvikas**

Stabil vid normala förhållanden.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION**Primär irritation**

Kan ge lättare ögon- och hudirritation.

Sensibilisering

Kan ge upphov till allergisk hudreaktion.

Erfarenhet människa

Hälsoskadliga kroniska effekter är inte kända och inte förväntade vid normal användning.

12. EKOLOGISK INFORMATION**Ekotoxicitet****Akvatisk toxicitet**

Produkten har inte klassats som giftig eller skadlig för vattenlevande organismer.

Rörlighet

Blandbar med vatten.

Persistens och nedbrytbarhet**Bionedbrytning**

Informationen saknas.

Bioackumuleringsförmåga

Informationen saknas.

13. AVFALLSHANTERING**Avfall från överskott/oanvända produkter**

Hanteras som farligt avfall och i överensstämmelse med lokala och nationella bestämmelser. 080409 - Lim och fogmassa som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen

14. TRANSPORTINFORMATION**Landtransport****Övrig information**

Ej farligt gods enligt ADR/RID, ADN, IMDG-kod, ICAO/IATA-DGR.

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER**Information på varningsetiketten****EG-märkning****S-fras(er)**

S2 Förvaras oåtkomligt för barn.

Särskilda regler för vissa beredningar

Innehåller isotiazolon. Kan ge upphov till allergisk reaktion.

16. ANNAN INFORMATION**Förteckning över relevanta R-fraser**

R36 Irriterar ögonen.

FLAME SEAL

Datum 2009-05-11

Tidigare datum 2005-12-13

R43 Kan ge allergi vid hudkontakt.

Ytterligare information:

Informationen i detta säkerhetsdatablad är enligt vår information och så vitt vi vet korrekt vid det angivna datumet för revidering. Informationen avser endast att vara en vägledning för säker hantering, användning, bearbetning, lagring, transport, avfallshantering och utsläpp och skall inte ses som garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen hänför sig endast till det angivna materialet och gäller inte för detta material använt i kombination med något annat material eller process om inte angivet i texten.

Litteraturreferens

Information och säkerhetsdatablad från tillverkaren.

Tillägg, Borttag, Omarbetningar

Uppdaterat SDB-avsnitt 2009-05-11PP. Detta datablad innehåller ändringar från den föregående versionen i sektion(er): 1, 2, 3, 16.