



tuoteluettelo



MAATALOUSTUOTTEET

KUNNOSSAPITO

ROOF PATCH

LASIKUITUVAHVISTEINEN KATONPAIKKAUSMASSA


Käyttövalmis lasikuituvahvisteinen katonpaikkausmassa. Tarttuu bitumi-, pelti-, huopa-, tiili-, betoni- ja metallipintoihin. Toimii myös veden alla. Yksikomponenttinen, helppo käyttää. Soveltuu erinomaisesti kattojen, pellitysten ja räystäiden ym. pikakorjauksiin.



ORABOND

ELASTINEN LIIMAUS-, SAUMAUS- JA TIIVISTYSMASSA

Liimaa ja tiivistää kaikkia materiaaleja sisä- ja ulkotiloissa. Saumasta tulee erittäin joustava ja kestävä. Kestää hyvin öljyä, rasvoja, liuottimia, kosteutta, happoja ja emäksiä. Liimaa ja tiivistää esim. liikuntasaumot, halkeamat ja läpiviennit.



CEMENT PATCH FAST

NOPEASTI KOVETTUVA BETONILATTIAN KORJAUSAINE

Käyttövalmis massa, johon lisätään vain vesi. Massa on betonia kovempaa ja vahvempaa. Se kestää tärinää ja kovaa kulutusta. Sopii kaikkiin betonikorjauksiin, kuten kulumat karsinoissa ja käytävillä, ruokintapöydät, sillat, viemärit, lohjenneet kulmat, reunat, halkeamat jne.



FLOOR CLEAR

VÄRITÖN SUOJA- JA JÄLKIHOITOAINE BETONILATTIALLE

Tunkeutuu betonin huokosiin peittäen ne aina 5-8 mm syvyyteen saakka. Muodostaa sitkeän suojapinnan, joka kestää öljyä, mietoja emäksiä ja happoja. Voidaan käyttää uudelle ja vanhalle betonilattialle mm. eläinsuojissa, konehalleissa, autotalleissa, siiloissa jne.



FILL CRACK

ASFALTIN PAIKKAUSMASSA

Heti käyttövalmis kaikissa sääolosuhteissa. Kestää raskasta liikennettä. Erittäin hyvä kiinnitarttuvuus. Teiden pinnat, betonilattiat ja kynnykset, hallien seinän vierustat, kaivon kansiin kiinnitys, reunakivien kiinnitys, viemärikaivojen korjaus jne.



NANO WOOD OIL

PUUNSUOJAÖLJY

Nanoteknologian ansiosta öljy tunkeutuu syvälle puun huokosiin ja antaa näin pitkäaikaisen suojan. Öljy koostuu pellava- ja kiinanpuuöljystä johon on lisätty nanokomposiitti parantamaan öljyn luontaisia ominaisuuksia.




KUNNOSSAPITO

BELT GRIP

HIHNASPRAY

Orapi Belt Grip kolminkertaistaa kitkan ja lisää hihnojen käyttöikää. Yhteensopiva eri hihna- ja materiaalityypeille. Estää hihnoja kovettumasta. Ei tahraa. Ei sisällä kloorattuja liuottimia. Belt Grip estää voimahäviöt. Ponneaineena hiilidioksidi, aktiivainetta 97 %.



ROOF EXPRESS

ELASTINEN VEDENPITÄVÄ PAIKKAUSTEIPPI

Repeytymätön teippi on päällystetty ilmatiiviillä ja pehmeällä alumiinikalvolla. Tarttuu lujasti yleisempiin materiaaleihin, kuten puu, tiili, pelti, kaakeli, huopa jne. Tarttuu myös polyuretaaniin, akryylimassaan, sinkkiin, bitumiin, PVC-muoviin, lasiin, silikoniin ym.



BLOC' ROUILLE

RUOSTEENMUUNTOAINE

Tehokas ruosteenmuuntoaine pysäyttää ruostumisen välittömästi ja muuntaa ruosteen lujaksi korroosiolta suojaavaksi kerrokseksi. Nopea, helppo ja taloudellinen tapa suojata pinnat korroosiolta. Antaa erinomaisen ja pitkävaikutteisen suojan.



DYNAMATE

VOIMAKAS NESTEMÄINEN PUTKENAVAUSAINE


Voimakas nestemäinen putkenavausaine, joka on kehitetty viemäriputkistojen ongelmien välittömään puhdistukseen ja kunnossapitoon. Poistaa tehokkaasti tukokset sekä ruoste-, kalkki- ja virtsakivisaostumia. Välitön ja vakuuttava tulos.



SDI NEW

SYTTYMÄTÖN TEHOLIUOTIN

Erittäin tehokas teollisuusliuotin ja rasvanpoistoaine, joka poistaa ja liuottaa rasvaa, palanutta rasvaa, öljyä, nokea, pihkaa, liimaa, painovärejä jne. SDI New on syttymätön ja väritön liuotin, joka haihtuu nopeasti ja jättää jälkeensä puhtaan ja kuivan pinnan.



DECAPAINT

MAALIN- JA LAKAN-POISTAJA

Orapi Decapaint on erittäin tehokas maalin, lakan, tiivistejäänteiden, teippien ja liiman irrottaja. Liuottaa rasvaa, öljyä, hartsia ja pihkaa. Helppokäyttöinen. Ei vahingoita metalli- tai puupintoja. Poistaa myös töhryt kovilta pinnoilta.



PUHDISTUSAINEET

ACTISEPTYL

DESINFIOIVA YLEISPESUAINE

Actiseptyl on tehokas puhdistus-, desinfiointi- ja dekontaminointiaine. Sopii eläintilojen, välineiden ja materiaalien puhdistukseen. Maitokiven poistoon, vesilinjastojen puhdistukseen, taukosaneeraukseen jne.



ORACLEAN

YMPÄRISTÖMYÖTÄINEN YLEISPESUAINE

Tehokas, liuotteeton yleispesuaine kaikkien vettä kestävien pintojen puhdistukseen. Puhdistaa maatalouskoneet, ajoneuvot, alustat, pressut, puutarhavälineet, lattiat, terassit jne. Voidaan käyttää painepesureissa. Ympäristömyötäinen, 100 % biohajoava.



ORASCALE

HAPAN SAOSTUMIEN POISTOAINE

Voimakas, hapan tiiviste mm. kalkin, ruosteen, laastin, karstan, noen ja levän poistoon. Poistaa kattilakiven ja ruosteen lämmitys- ja lauhdutinputkistoista. Voidaan käyttää myös betoniliiman poistoon ennen betonin pinnoitusta sekä tiiliseinien kalkinpoistoon.



CAR SHINE PLUS

TEHOKAS AUTOSHAMPOO + VAHA

Markkinoiden tehokkain auto-shampoo, joka sisältää maali-pintoja suojaavan ja kiillottavan vahaemulsion. Puhdistaa maantielikaa, rasvaa ja hyönteisten jälkiä. Sopii maali-, kumi- ja muovipinnoille. Muodostaa kiiltävän, pölyä hylkivän suojapinnan.



CRYSTAL GEL

GEELIMÄINEN LASINPESUAINE

Ainutlaatuinen geelimäinen lasinpesuaine, joka ei valu. Tehokas ja jopa viisi kertaa riittäisempi kuin perinteiset lasinpesunesteet. Kristallinkirkas pesutulos! Puhdistaa tehokkaasti lasi-, kaakeli-, maalatut- ja muovipinnat, sekä LCD- ja plasmanäytöt.



SUPER PLUS

ERIKOISVOIMAKAS TUULILASINPESUAINE

Vaativiin olosuhteisiin tarkoitettu etanolipohjainen tuulilasinpesutiiviste ympärivuotiseen käyttöön. Poistaa tuulilasista tehokkaasti maantielian, rasvan, hyönteiset yms. Super Plus ei jätä lasiin häiritsevää kalvoa.



VOITELUAINEET

CT 14

KORKEALAATUINEN EP-YLEISRASVA

Litiumpohjainen rasva yleiskäyttöön. Hyvä tarttuvuus metallipintaan. Hyvät kosteuden ja pölynkesto-ominaisuudet. Sisältää EP-, kulutuksenkesto- ja hapettumisenestoaineita. Ei sisällä raskasmetalleja. NLGI 2. Lämpötila-alue -30°C...+165°C.



CT FLON

TEFLONPOHJAINEN KORKEAPAINERASVA

Kehitetty vaativaan käyttöön raskaassa kuormituksessa. Erittäin hyvä tarttuvuus metalli- ja muovipintaan. Ei liukene kylmään, kuumaan tai meriveteen. Hylkii pölyä ja kosteutta sekä suojaa korroosiolta. NLGI 2. Lämpötila-alue -40°C...+190°C.



CT FLON AL

ELINTARVIKEHYVÄKSYTTY TEFLONPOHJAINEN RASVA

Teflonpohjainen korkeapainerasva, joka on hyväksytty myös elintarviketeollisuuden käyttöön. NSF-hyväksytty. Kestää erinomaisesti kosteutta, vettä, höyryä sekä hylkii pölyä ja likaa. NLGI 2. Lämpötila-alue -40°C...+170°C.



NANOLUBRICANT 2010

PUOLISYNTETTINEN EP-VOITELURASVA

Huippuluokan voitelurasva, joka tarttuu täydellisesti metallipinnoille. Rasva on täysin liukenevaton joutuessaan kosketuksiin veden tai höyryn kanssa. Putkiasennustyöt, leikkuupuimurin laakerit, pyörälaakerit, kaivinkoneet, nivelet, voimansiirtokakselit jne. NLGI 2.



NANOLUBRICANT 2025

ERIKOISIRROITUSÖLJY

Huippuluokan öljy vaativaan irroituskäyttöön. Nopeatoiminen, voiteleva ja tunkeutuva irroitusöljy suojaa myös korroosiolta. Tuote on vettä syrjäyttävä ja kulutusta kestävä. Ruostuneet ja kiinnijutuneet pultit, akselit, kierteet ja muut metalliosat mm.



LUBEX

KORKEALUOKKAINEN LUKKO- JA ASEÖLJY

PTFE-pitoinen Lubex voitelee ja puhdistaa lukot, aseet sekä erilaiset hienomekaaniset laitteet. Erinomainen tunkeutumiskyky vaikeasti voideltaviin kohteisiin matalan viskositeetin ansiosta. Suojaa tehokkaasti korroosiolta. Lämpötila-alue -57°C...+249°C.



HENKILÖHYGIENIA

ALOE FRESH

NESTESAIPPUA + ALOE VERA

Päivittäiseen käsien ja koko vartalon pesuun kehitetty nestesaippua. Sisältää mm. luonnon Aloe Vera -uutetta. Miellyttävän raikas ja puhdas tuoksu. Tuotteen pH 5,5.



ORANGE CREME

KÄSIENPESUHYYTELO VAIKEESEEN LIKAAN

Tehokas ja luonnonmyönteinen käsienvesuaine, joka poistaa rasvan, lian, ruosteen, laastin, eläinrasvan, hedelmä- ja vihannes-tahrat jne. Mieto ja miellyttävä appelsiinin tuoksu.



ALOE PROTECTION CREAM

IHON SUOJAVOIDE

Muodostaa iholle suojaavan kalvon, joka hylkii rasvaa, mietoja emäksisiä ja happamia pesuaineita. Sisältää Aloe Vera -uutetta, joka hoitaa ja kosteuttaa ihoa. Tuotteen pH 7.



ALOE SILK

IHOVOIDE + ALOE VERA

Pehmentävä ja kosteuttava ihovalmiste koko keholle. Aloe Vera -uutetta ja E-vitamiinia sisältävä voide estää ihoa kuivumasta. Hoitaa kuivaa ihoa. Imeytyy nopeasti. Tuotteen pH 6.



MICROBACT

ANTIMIKROBINEN NESTESAIPPUA

Käytetään käsien- ja koko vartalon pesuun. Pesun jälkeen iholle jää moneksi tunniksi pysyvä bakteerien elintoimintaan sopimaton ympäristö. Hyväksytty käyttöön elintarviketeollisuudessa. Microbact on hajuton ja Microbact Plus on kevyesti hajustettu. Tuotteen pH 5,5.



ORASEPT HSG

ANTISEPTINEN KÄSIGEELI

Tuhoaa bakteerit 30 sekunnissa ilman vettä. Sisältää ihoa suojaavia ja kosteuttavia ainesosia. Jättää ihon pehmeäksi eikä kuivata. Tuotteen desinfiointiaine estää bakteerien kasvun käsien iholle neljän tunnin ajan. Tuotteen pH 6,5 - 7,5.



ORASEPT FG

PIKADESINFIOINTI-AINE

Tehokas aine alkoholeja kestävien jalkineiden, sukkiensa ja suojaimeiden pikaiseen desinfiointiin. Tuhoaa tehokkaasti bakteereja, sieniä ja viruksia. Erittäin tehokas dermatofyyttejä, hiiva- ja homesieniä vastaan. Tuotteen pH 6,5 - 7,5.



KÄYTTÖKOHTEET



Koneet ja laitteet



Traktorit



Leikkuupuumurit



Siipikarjatilat



Maitotilat



Sikalat



Viljatilat



Elintarvikkeiden käsittely



Teurastamot



Kalanviljelylaitokset

Orapi Nordic Oy Ab on osa kansainvälistä Orapi-konsernia. Orapi kehittää, valmistaa ja markkinoi korkealuokkaisia tuotteita teollisuuden kunnossapitoon ja tuotantoon, siivoukseen ja kiinteistöjen kunnossapitoon. Lisäksi Orapi on merkittävä elintarviketeollisuuden kunnossapitotuotteiden valmistaja.

Oma tuotekehitys, laadunvalvonta ja tuotanto takaavat korkealuokkaiset tuotteet. Tästä on osoituksena mm. ISO 9001:2000 ja ISO 14001 laatujärjestelmät, sekä lukuisat hyväksynyt esim. auto-, laiva-, lentokone-, avaruus- ja elektroniikkateollisuudessa.

Lisäksi useilla tuotteilla on mm. NSF-hyväksyntä ja käyttäjän sekä ympäristön kannalta myönteiset tuotteet kuuluvat luonnollisesti valikoimaamme.



ORAPI NORDIC OY AB
SALPAKUJA 6, 01200 VANTAA
PUH. (09) 894 6430 - FAX (09) 8946 4322
E-MAIL: SALES@ORAPINORDIC.NET
WWW.ORAPINORDIC.NET