

ORAPI®

ENGINEERED SOLUTIONS WORLDWIDE

tuoteluettelo



*Korkeateknologiset tuotteet
kunnossapitoon, tuotantoon
ja siivoukseen*

ORAPI NORDIC OY AB 3/2011



110- HENKILÖHYGIENIA

ALOE FRESH

Aloe Vera -uutetta sisältävä nestesaippua päivittäiseen käsien ja koko vartalon pesuun. Säilyttää ihon kosteuden. Miellyttävä tuoksu. pH 7,0.

ALOE PROTECTION CREAM

Aloe Vera-uutetta sisältävä käsien suojavoide muodostaa iholle rasvattoman suojakalvon, joka hylkii painovärejä, nokea, rasvaa, tervaa, pihkaa ym. likaa. pH n. 7.

ALOE SEPT

Nopeatohoinen antiseptinen käsigeeli, joka hävittää 99,99 % bakteereista ja monet virukset 30 sekunnissa, ilman vettä. Sisältää Aloe Vera -uutetta. Kätevä 75 ml:n pullo. pH 6,5 - 7,5.

ALOE SILK

Kosteuttava iho-voide. Sisältää Aloe Vera -uutetta. Käsi- ja iho-voide pikkuhaavojen ja tulehdusten hoitoon. pH 6,0 - 6,5.

ANTI-BAC

Antibakteerinen, hajustamaton, hellävarainen nestesaippua, joka estää kosketuksen kautta välittyvien bakteerien kulkeutumista ja lisääntymistä iholla. pH 6,5 - 8,5.

BACTINYL WIPES

Desinfioiva, pitkävaikutteinen, pehmeä ja männynytuoksuinen puhdistusliina. Testattu ja hyväksytty myös sairaaloissa.

LUXURY

Kosteuttava nestesaippua käsille ja koko keholle. Hoitaa ihoa ja estää ihon kuivumista ja halkeilua. Sopii kuivalle ja herkälle iholle. pH 6,5-8,5.

MICROBACT / MICROBACT PLUS

Antimikrobinen nestesaippua tarkoitettu käytettäväksi terveydenhuoltolaitoksissa ja elintarviketeollisuudessa. Microbact on hajuton ja Microbact Plus on kevyesti hajustettu. pH 5,5.

ORA WIPES

Kostea käsienpuhdistusliina. Poistaa rasvat, öljyn ja muun vaikean lian. Myös työkalujen puhdistus.

ORACERT WIPES

Hajustamaton, raikastava ja desinfioiva puhdistusliina. Helppo ja hygieeninen tapa puhdistaa pintoja.

ORANGE CREME

Käsienpesuhyttelö pumppupullossa. Appelsiiniuutetta ja E-vitamiinia sisältävä hyttelö vaikeaan likaisuuteen. Ei kuivata ihoa. pH 7,5.

ORASEPT FG

Tehokas aine suojaimien, kenkien jne. pikaiseen desinfiointiin. Pumppupullo. pH 6,5 - 7,5.

ORASEPT HSG

Käsien desinfiointiaine. Tuhoaa bakteerit 30 sekunnissa ilman vettä. pH 6,5 - 7,5.

PRO-TECT

Nopea ja helppokäyttöinen proteiinijäädä- testi elintarviketeollisuuteen.

SOFT 1-LAASTARI

Itsevulkanoituva, elastinen ja hengittävä nauhalaastari, joka sitoo haavan reunat yhteen. Kestää vesipesua ja kuivuu nopeasti.



120- PESUAINEET

ACTISEPTYL

Kehitetty erityisesti elintarviketeollisuuden puhdistus-, desinfiointi- ja dekontaminointitarpeisiin. Tuhoaa influenssavirukset. pH 12,9.

ACTIVE CLEAN

Voimakastehoinen desinfioiva rasvanpoistoa-aine, joka irrottaa helposti rasvaa, öljyä, nokea, mustetta, huulipunaa, ruokatahroja ja piintynyttä likaa. pH 10,9.

ALUBRIGHT

Alumiinipintojen puhdistusaine. Metallipintojen rasvanpoistoon ja peittaukseen. pH 1,0.

AMINO SOAP

Hoitava lattiasuopa kuluneille ja kuivettuneille lattiapinnoille. Elvyttää aidot materiaalit kuten linoleumi-, kivi-, kalkkikivi- ja marmoripinnat, lauteet jne. Imeytyy syväälle pinnan alle palauttaen lattian alkuperäisen värin ja kiillon. pH 9,0.

BACTINYL AIR

Desinfioiva ilmanraikastin. Poistaa epämiellyttävät hajut ja jättää miedon vihreän sitruunan tuoksun. Pitkävaikutteinen raikastin kaikkiin tiloihin. pH ~10,0.

CAR SHINE PLUS

Autoshampoo + vaha. Sisältää maalipintoja suojaavan ja kiillottavan vahaemulsion. Sopii maali-, kumi- ja muovipinnoille. pH 10,5.

CRYSTAL

Tehokas lasipintojen puhdistusaine, joka sopii käytettäväksi myös muovin, laminaattien ym. kovien pintojen puhdistukseen. pH 8,5.

CRYSTAL GEL

Ainutlaatuinen geelimäinen lasinpesuaine, joka ei valu. Tehokas ja jopa viisi kertaa riittävämpi kuin perinteiset lasinpesunesteet. pH n. 7,0.

DISH BRITE

Voimakastehoinen, antibakteerinen käsitiskia-aine. pH 9,5.

FRESH ACTION

Entsyymipohjainen jäteastioiden puhdistus-aine. Tehokas ja ympäristömyötäinen. Poistaa lian ja hajun jättäen puhtaan ja raikkaan tuoksun. pH 7,0 - 8,0.

MAGIC MIRROR

Puhdistus- ja kiillotusaine lasi-, muovi-, kromi- ja muille koville pinnoille.

MULTI ACTION

Vesiliukoinen rasvanpoistoaine. Poistaa tehokkaasti rasvaa, maantielikaa, nokea, pihkaa jne. pH 13,0.

NATURTOP

Entsyymipohjainen yleispuhdistusaine. Soveltuu erinomaisesti huokosiin pintamateriaaleihin, kaakelipintoihin, saniteetti- ja keittiötiloihin, saunaosastoille ja jätehuoneisiin.

ORA WAX

Itsekiillottuva, korkealaatuinen lattiovaha. pH 9,0.

ORACERT LEMON

Bakteereja tuhoava desinfioiva yleispesutiivistä. Mieto, miellyttävä ja pitkävaikutteinen sitruksen tuoksu. pH 7,0.

ORACERT PINE

Desinfioiva männynuoksuinen yleispesuaine. Poistaa tehokkaasti rasvan, lian sekä bakteerien aiheuttaman hajun. pH 6,0 - 9,0.

ORACLEAN

Ympäristömyötäinen vaahtoamaton yleispesuaine. Voidaan käyttää painepesureissa ja yhdistelmäkoneissa. pH 13,0 - 14,0.

ORANET A

Erittäin tehokas elintarviketeollisuuspesuaine. Ei sisällä hajusteita tai väriaineita. pH 13,0.
NSF-rekisteröity.

ORANET B1

Voimakas alkaalinen rasvanpoistoaine vaativiin teollisuuspesuihin. Poistaa tehokkaasti rasvan, öljyn, lian ja noen. pH 13-14.

ORAPI SAN

Hapoton ja neutraali pesuaine saniteetti-tilojen puhdistukseen ja desinfiointiin. Kiinnittyy pystysuoriin pintoihin. pH 6,5.

ORAPI SUPER SORB

Imeytys- ja hajunpoistoaine. Oksennuksen, viinin, kahvin, virtsan jne. poistoon.

ORAPI WAX REMOVER

Nopeatehoinen ja lähes hajuton vahanpoistoaine. pH 12,5.

ORAPI ZYME

Biologinen hajunpoistaja / pesuaine. Poistaa pahan hajun jäteastioista, urinaareista, matoista jne. pH 7,0 - 8,0.

ORASCALE

Kalkin ja ruosteen poistoaine. Puhdistus- ja peittäväaine betonilattioille ja peltikatoille. pH 1,0.

ORASOLV S1

Biologisesti hajoava liuotin töhryjen poistoon. Hyväksytty myös elintarviketeollisuuden liuottimeksi.

OVEN STRIKE

Fosfaattivapaa, biologisesti hajoava uuninpuhdistusaine. Vesipohjainen geeli tehokkaaseen puhdistukseen. pH 14,0.

SANITOR

Puhdistus- ja kiillotusaine. Poistaa hajut, raikastaa ja jättää huomaamattoman, likaa hylkivän suojaopin. pH 9,0.

SUPER PLUS

Erikoisvoimakas tuulilasipesuaine. Poistaa tuulilasista tehokkaasti maantielian, rasvan, hyönteiset yms.

TANNIN MASTER

Astioiden liotusaine. Vaivatonta ja tehokasta tapaa puhdistaa astiat ja ruokailuvälineet kiinnipalaneesta ruuasta, rasvasta ja tummentumista. pH <12,0 (käyttöliuos).

TRIUMPH

Nestemäinen konetiskiaaine ammattikäyttöön suurkeittiöiden automaattisilla annostelulaitteilla varustettuihin astianpesukoneisiin. pH n. 13,0.

URITABS

Urinaalitabletit, jotka poistavat tehokkaasti epämiellyttäviä hajuja, virtsahappoja ja kalkkia. pH 4,5.

ORADISH PROFESSIONAL

Korkealaatuinen desinfioiva konetiskiaaine.

ORACOLOR PROFESSIONAL


Voimakkaasti tiivistetty vaatepesujauhe.

ORATABS COLOR

Fosfaattittomat pyykinpesutabletit.

SPOTLESS PROFESSIONAL

Huuhelukirkaste ammattikäyttöön.



130- KIINTEISTÖHUOLTOTUOTTEET

BLOC' ROUILLE

Ruosteenmuuntoaine. Pysäyttää ruosteen kulun ja muuntaa ruosteen lujaksi korroosiolta suojaavaksi kerrokseksi.

CEMENT PATCH FAST, QUICK ja RAPID
Betonin korjausaine. Kolmea eri nopeutta.

DRAIN FLUSH

Nestemäinen viemärinavausaine. Hajuton, ei kaasuunnu. pH 13,5.

DRAIN POWER

Jauhemainen ja tehokas viemärinavausaine. Ei kaasuunnu, joten turvallinen käytössä. pH > 12,0.

DYNAMATE

Voimakas nestemäinen putkenavausaine, joka on kehitetty viemäriputkistojen ongelmien välittömään puhdistukseen ja kunnossapitoon. pH 1,0.

ENZYM CLEAN

Viemärien hoitoaine. Pitää viemärit hajuttomina, puhtaina ja vaikuttaa aina rasvanerotuskaivoon asti. Saatavana myös automaattinen annostelupumppu. pH 7,0.

FILL CRACK

Heti käyttövalmis joka sään asfaltinpaikkausaine.

FLOOR CLEAR

Väritön betoniin imeytyvä suoja-pinnoite, joka muodostaa sitkeän suoja-pinnoitteen öljyjä, mietoja happeja ja emäksiä vastaan.

FLOOR PATCH

Itsetasoittuva paikkausmassa. Sisältää nestemäistä synteettistä hartsia ja kovetinta. Täyttää halkeamat, reiät ja kuopat.

ICE MELT LIQUID

Nestemäinen jäänsulatusaine. Tehokas ja turvallinen kaikille pinnoille.

ICE MELT

Nopeatehoinen raemainen jäänsulatusaine. Toimii jopa -54°C asti.

NANO WOOD OIL

Uuteen nanoteknologiaan perustuva ainutlaatuinen puunsuojaöljy. Suojaa mm. ulkokalusteet, jotka ovat ulkokäytössä.

KIRISTYSNAUHA

Putkivuotojen pikakorjaukseen, 50 x 90 mm.

ODOR FRESH

Estää viemärien kuivumisen sekä siitä johtuvat epämiellyttävät hajut.

ORAPI WEEDER

Biologisesti täysin hajoava rikkaruohon-torjunta-aine.

QUICK WRAP

Ainutlaatuinen korjausnauha putkivuotojen nopeaan korjaamiseen.

ROOF EXPRESS

Elastinen vedenpitävä paikkausteippi. Tarttuu lujasti yleisempiin materiaaleihin. Kestää kuumuutta aina 80°C asti ja on erittäin taipuisa myös kylmissäkin olosuhteissa.

ROOF PATCH

Lasikuituvahvisteinen katonpaikkausaine, joka tarttuu myös märkään pintaan.



140- IMEYTYSAINEET

ABSOKEM SUPER / STANDARD / PLUS

Imeytysrae öljyille ja kemikaaleille, kolme eri karkeutta.

ORAPI FLOOR PLUS

PE-pinnoitettu suojamatto 0,8 x 17 m.

ORAPI HEAVY

Imeytys- ja suojamatto 0,8 x 20 m.


ORAPI OIL ONLY

Öljynimeytysmatto (38 cm x 45,6 m) ja -liina (45,5 x 38 cm). Ei ime vettä.

ORAPI SUPER

Öljynimeytysmatto 0,6 x 17 m.

150- AEROSOLIT



A 90H

Syttymätön sähkölaitteiden puhdistusaine. Nopeasti haihtuva. Ei vahingoita useimpia muoveja.

ANTIPERL ECO

Vesipohjainen, syttymätön, silikonivapaa hitsauksen roiskesuoja. Suojaa korroosiolta. Ei sisällä klooria eikä rikkiä.

AV 33

Puhdistava ase- ja lukkoöljy. Matalan viskositeetin ansiosta tunkeutumiskyky erinomainen.

BELT GRIP

Hihnaspray. Pidentää hihnojen käyttöikä, lisää kitkaa estäen luistamista.

CB6

Synteettinen ketju- ja vaijeriöljy. Voitelee, tunkeutuu ja suojaa korroosiolta. Lämpötila-alue $-30^{\circ}\text{C} \dots +280^{\circ}\text{C}$, hetkellisesti jopa $+300^{\circ}\text{C}$.

CT 14

EP-yleisrasva. Hyvät kosteuden ja pölynkesto-ominaisuudet. Voitelee kuula- ja rullalaakerit, ajoneuvot, perävaunut, työkonet jne.

CT 609

Elintarvikehyväksytty rasva. Hyvä tarttuvuus ja pitkäkestoinen. **NSF-rekisteröity.**

CT FLON

Teflonpohjainen korkeapainerasva. Muodostaa voitelukalvon, joka kestää moninkertaisesti verrattuna perinteisiin voitelurasvoihin.

CT FLON AL

Teflonpohjainen korkeapainerasva, joka on hyväksytty myös elintarviketeollisuuden käyttöön. **NSF-rekisteröity.**

DECAPAINT

Tehokas maalin, lakan, tiivistejäänteiden, teippien ja liiman irrottaja. Liuoittaa rasvaa, öljyä, hartsia ja pihkaa.

DUSTER

Syttymätön, puhdas, kuiva ja voimakkaasti puhaltava paineilma-aerosoli.

FAST LINE

Linjamerkkiväri, keltainen ja valkoinen.

FILDUC BIO

Ympäristömyötäinen leikkuuneste, jolla on poikkeuksellisen hyvä voitelukyky raskaassakin työstössä. 100% biologisesti hajoava.

FOAM CLEANER

Tehokas antistaattinen vaahtoava puhdistusaine kovalle pinnolle. Muodostaa likaa hylkivän suojakerroksen pintoihin.

GALVA EXPRESS

Kirkas, nopea kylmägälvanointiaine. Syttymätön ja helppokäyttöinen.

GIVREUR

Syttymätön jäähdytysaerosoli. Ei johda sähköä. Tehokas apu sähkövikojen ja -häiriöiden paikallistamiseen.

GLUESPRAY

Nopea ja helppokäyttöinen liimaspray. Erittäin riittoisaa.

GRAFFITI REMOVER

Nopea ja tehokas töhrynpistoaine useimpien maali- ja piirrosjälkien sekä tarraliimojen poistoon.

GRAPHITESPRAY

Grafiittipohjainen kuivavoiteluaine. Muodostaa kestävä, kitkaa alentavan pohjuste- ja kuivavoitelukalvon. Käyttölämpötila-alue $-70^{\circ}\text{C} \dots +900^{\circ}\text{C}$.

LEAK DETECTOR

Ympäristömyötäinen, biologisesti hajoava vuodonilmaisain.

LUBEX

Lukko- ja aseöljy. Voiteleva ja puhdistava P.T.F.E.-pohjainen aine. Kätevän pakkauskoon ansiosta helppo ottaa mukaan. Käyttölämpötila-alue $-57^{\circ}\text{C} \dots +249^{\circ}\text{C}$.

MOLYSPRAY

MoS₂-pohjainen kuivavoiteluaine. Käyttölämpötila-alue $-200^{\circ}\text{C} \dots +450^{\circ}\text{C}$.

NDI

Tehokas teollisuuspuhdistaja ja rasvanpoistoaine. Käytetään ennen maalausta, liimausta ja lukitusta. Haihtuu nopeasti, eikä jätä jäänteitä. Helppokäyttöinen.

NET CLIM

Ilmastointilaitteiden desinfiointiaine. Desinfioi, estää bakteerien kasvua ja eliminoi pahat hajut ilmastointiputkissa.

ORA TEF

P.T.F.E.-pohjainen yleisvoiteluaine. Huippuluokan tunkeutuvuus ja voitelee pitkään. Ammattilaisen ase yleisvoiteluun teollisuudessa ja kiinteistöissä. Tehokas paineilmatyökalujen puhdistus- ja voiteluaine.

ORA-CUT

Poraus- ja kierteytysöljy. Erinomainen voitelukyky, tarttuvuus ja pintapaineen kesto.

ORASOLV A

Elintarvikehyväksytty puhdistus- ja rasvanpoistoaine. Väritön, hajuton ja haihtuu 100%:sti. **NSF-rekisteröity.**

REDUCE 4

Syttymätön ruosteenirrottaja, joka tunkeutuu tehokkaasti, voitelee ja estää ruustumisen.

SDI NEW

Syttymätön liuotin ja rasvanpoistoaine. Sopii myös sähkölaitteiden puhdistukseen. Poistaa palanutta rasvaa, öljyä, nokea, pihkaa jne.

SILAL

Hajuton, väritön ja tahraamaton silikoni-voiteluaine. **NSF-rekisteröity.**

STEEL CLEANER

Ruostumattomien teräspintojen puhdistusaine. Kiillottaa ja tekee suoja-pinnan.

TEFLON DRY

Kuivavoiteluteflon. Hylkii vettä ja rasvaa, voitelee ja estää kiinnitarttumisen.

TM 900S

Kuparinen anti-seize erotusvoiteluaine. Estää kiinnileikkautumisen, suojaa korroosiolta ja voitelee.

WR +

Voitelun, irrotuksen, kosteudenpoiston ja ruostesuojauksen monitoimiöljy. Erinomaisen tunkeutuvuus.

WSA

Korkealuokkainen rasva vaativiin olosuhteisiin. Sisältää EP-, kulutuksenkesto- ja hapettumisen estoaineita. Ei liukene kylmään-, kuumaan- tai meriveteen.

**160- LIUOTTIMET****ORANGE SOLVENT**

Erittäin tehokas rasvanpoistoaine. Valmistuksessa käytetty appelsiinia raaka-aineena. Sopii myös useiden liimojen poistoon.

ORASOLV E


Erittäin tehokas veteen emulgoituva liuotin. Liuottaa tehokkaasti useimmat öljyt, rasvat, vahan, tervan, bitumin jne.

ORASOLV WHITE

Aromaattivapaa liuotin. Tehokas liuotin myös allaspesuun. Irrottaa mm. öljyä, rasvoja, liimoja, bitumia sekä painovärejä.

SDI NEW

Syttymätön liuotin ja rasvanpoistoaine. Sopii myös sähkölaitteiden puhdistukseen. Poistaa palanutta rasvaa, öljyä, nokea, pihkaa jne.

**165- VOITELUAINEET****CT 14**

EP-yleisrasva. Hyvät kosteuden ja pölynkest ominaisuudet. Voitelee kuula- ja rullalaakerit, ajoneuvot, perävaunut, työkoneet jne. NLGI 2.

CT FLON

Teflonpohjainen korkeapainerasva. Kehitetty vaatimaan käyttöön raskaassa kuormituksessa, mutta myös korkeakierroksiin ja hienomekaanisiin laitteisiin. NLGI 2.

CT FLON AL

Teflonpohjainen korkeapainerasva, joka on hyväksytty myös elintarviketeollisuuden käyttöön. **NSF-rekisteröity.**

DIESEL BOOSTER

Tehokas lisäaine kaikille dieselmootoreille. Puhdistaa ja voitelee ruiskutusjärjestelmän, optimoi moottorin tehoa ja kohottaa n. 3 yksikköä polttoaineen setaanilukua.

SI 4 SILIKONIRASVA

Silikoniliukaste sovitteisiin, kumi-, muovi-, metalli- ja muille pinnoille.

SI ROBINET

Elintarvikehyväksytty silikonirasva. Voitelee, tiivistää ja suojaa ruosteelta. Rasva kestää vettä, liuottimia ja kemikaaleja. **NSF-rekisteröity.**

SITEF

Elintarvikehyväksytty teflonpohjainen silikonirasva. 100% vedenkestävä, kestää happoja sekä emäksiä ja sillä on laaja käyttölämpötila-alue.

TM 900S

Kuparinen anti-seize erotusvoiteluaine. Estää kiinnileikkautumisen, suojaa korroosiolta ja voitelee. Helpottaa osien kokoamista ja purkamista.

WSA

Korkealuokkainen rasva vaativiin olosuhteisiin. Sisältää EP-, kulutuksenkesto- ja hapettumisen estoaineita. Ei liukene kylmään-, kuumaan- tai meriveteen.

NL- NANOLUBRICANTS



NANOLUBRICANTS ERIKOISVOITELUAIINEET: KORKEAN SUORITUSKYVYN TEKNOLOGIAA

2010

Puolisyntheettinen EP-voitelurasva.

2015

Kiinnileikkautumisen estotahna.

2020

Huippuluokan tekninen voiteluöljy.

2021

Lisäaine kaikille voiteluöljyille.


2025

Nopeatoiminen erikoisirroitusöljy.

2030

Elintarvikehyväksytty PTFE-asennuspasta.

170- LIIMAT JA TIIVISTEAIINEET



355

Vahva syanoakrylaattiliima, joka liimaa nopeasti kumia, muovia, metallia jne.

AC100

Ultranopea ja vahva teollisuusliima. Keskiviskositeettinen syanoakrylaattiliima on helppo käyttää.

FLAME SEAL

Palokatkomassa. Tiivistää läpiviennit, palo-ovet jne.

FLEX SEAL

Säänkestävä polykarbonaattitiiviste, joka tarttuu kaikkiin pintoihin, jopa veden alla! Erinomainen säilyvyys. Värit kirkas ja musta.

LUBRISEAL 110

Etikkahappovapaa RTV-silikoni. Viimeisimmän teknologian mukaan valmistettu kirkas, hajuton ja homesuojattu silikoni. USDA H-1 elintarvikehyväksytty.

MOUSSE EXPANSIVE

Palonkestävä polyuretaanivaahdo tiivistykseen, saumaukseen ja kiinnitykseen. Tulen-, savu- ja vedenpitävä.

ORABOND

Hybridipolymeerimassa, joka liimaa ja tiivistää kaikkia materiaaleja. Toimii myös veden alla. Elastinen venymä 500 %. Saatavana valkoisena ja mustana. Lämpötila-alue -40°C...+160°C.

ORABOND CRISTAL

Väritön tiksotrooppinen hybridipolymeerimassa. Elastinen liimaus-, saumas- ja tiivistysmassa.


SEAL CLEAR RTV

Etikkahappovapaa RTV-silikoni. Kiinnittyy hyvin kaikille pinnoille: metalli, PVC, lasi, puu jne. Elastinen, tärinää kestävä.

THERMIQUE 1500°C

Tiivistysmassa korkeisiin lämpötiloihin esim. uunit, kattilat, grillit, piiput ja pakoputket.

180- SIIVOUSVÄLINEET



INDUSTRIAL WIPES - Nukkaamaton teollisuuspyyhe

JOB'DONE - Mikrokuituinen pesukinnas

KITCHEN WIPES - Kuitukangasliina

Mikrokuituinen kiillotus- ja ikkunaliina

TAKMAT - Monikerroksinen puhdistava matto

WET WIPES - Rasvanpoistoliina

Maahantuomme ja markkinoimme mm. Ironclad työkasineet ja Pyramex suojalasit ammattilaisille, Nilfisk Alto painepesurit, Birchmeier paineruiskut ja vaahdottimet, Leatherman monitoimityökalut, MagLite valaisimet, Petzl otsavalaisimet, Black&Decker sekä DeWalt sähkötyökalut, Fiskars työkalut, Sony paristot, Orapi hengittävät suoja-haalarit jne. Kysy lisää edustajiltamme.

Orapi Nordic Oy Ab on osa kansainvälistä Orapi-konsernia. Orapi kehittää, valmistaa ja markkinoi korkealuokkaisia tuotteita teollisuuden kunnossapitoon ja tuotantoon, siivoukseen ja kiinteistöjen kunnossapitoon. Lisäksi Orapi on merkittävä elintarviketeollisuuden kunnossapitotuotteiden valmistaja.

Oma tuotekehitys, laadunvalvonta ja tuotanto takaavat korkealuokkaiset tuotteet. Tästä on osoituksena mm. ISO 9001:2000 ja ISO 14001 laatujärjestelmät, sekä lukuisat hyväksynnät esim. auto-, laiva-, lentokone-, avaruus- ja elektroniikkateollisuudessa.

Lisäksi useilla tuotteilla on Suomessa mm. EVI-hyväksyntä ja käyttäjän sekä ympäristön kannalta myönteiset tuotteet kuuluvat luonnollisesti valikoimaamme.



ORAPI NORDIC OY AB
SALPAKUJA 6, 01200 VANTAA
PUH. (09) 894 6430 - FAX (09) 8946 4322
E-MAIL: SALES@ORAPINORDIC.NET
WWW.ORAPINORDIC.NET