



BIOTEKNOLOGINEN TEHOPUHDISTUS
luonto suorituskyvyn palveluksessa


**BE ORAPI hyödyntää bioteknologiaa ekologisten puhdistus-
aineiden tuotannossa saaden aikaan puhdistustuotteita,
jotka ovat samalla erittäin tehokkaita mutta myös
huomattavasti turvallisempia käyttäjälle ja ympäristölle
kuin perinteiset puhdistuskemikaalit.**




BE ORAPI KÄYTTÄÄ AINUTLAATUISIA AKTIIVISIA AINESOSIA:



Valikoituja luonnollisia
bakteerikantoja



Laboratoriossa fermentoituja
uutteita



Helposti biohajoavia
liukoisuutta edistäviä aineita

BE ORAPI MONITEHOISILLA PUHDISTUSAINEILLA ON PALJON ETUJA:



YMPÄRISTÖMYÖTÄISIÄ

BE ORAPI -tuotteet perustuvat nopeasti biohajoaviin raaka-aineisiin, mikä auttaa käyttäjiä suojelemaan luontoa



TURVALLISIA KÄYTTÄJILLE

BE ORAPI -tuotteet ovat käyttäjälle turvallisempia, koska käyttöliuokset eivät ole vaaralliseksi luokiteltuja (CLP)




PINNOILLE HELLÄVARAISIA

BE ORAPI -tuotteet eivät ole syövyttäviä ja käyttöliuosten pH-arvot ovat lähellä neutraalia. Siksi ne eivät vahingoita pintoja



SUORITUSKYKYISIÄ

BE ORAPI -tuotteet ovat erittäin tehokkaita, vaikka ne eivät sisällä liuottimia tai muita vahvoja kemikaaleja kuten perinteiset puhdistusaineet



VOIMAKKAASTI TIIVISTETTYJÄ

BE ORAPI -tuotteet ovat voimakkaasti tiivistettyjä, mikä vähentää kuljetus- ja varastointikustannuksia ja tekee tuotteista taloudellisia käyttää



PITKÄVAIKUTTEISIA

BE ORAPI -tuotteet vaikuttavat pitkään, koska niiden sisältämät mikrobit jatkavat likajäämien poistamista vielä päivien ajan puhdistuksen jälkeen

PACK HOTELLI

Vain kolmea BE ORAPI -tuotetta käyttämällä tekniset tiiminne pystyvät täyttämään kaikki majoitusalan siivous- ja puhdistustarpeet.

BE HOTELLI -pakkauksessa yhdistyvät bioteknologia, työ- ja käyttöturvallisuus, erittäin vähäiset ympäristövaikutukset ja tuotteiden pitkäkestoinen vaikutus.



EI KUULU
KÄYTETTÄESSÄ
CLP-LUOKITUKSEN
PIIRIIN



YMPÄRISTÖMYÖTÄINEN
TUOTE
(BHK-/KHK-PÄÄSTÖT)



SYÖVYTTÄMÄTÖN
/ PINNOILLE
HELLÄVARAINEN




VOIMAKKAASTI
TIIVISTETTY TUOTE



SUORITUSKYKYINEN
TUOTE



HAJUNPOISTO



UNE MARQUE
ORAPI
GROUP

3 PÄÄTUOTETTA



CLEANALL 600

**YLEISPUHDISTUSAINE KAIKILLE PINNOILLE,
LASILLE JA SANITEETTITILUIHIN**

Monikäyttöinen bioteknologinen puhdistusaine. Soveltuu kaikenlaisille pinnoille. Ihanteellinen lattioiden, wc-altaiden, urinaalien, pesupöytien, hanojen, peilien, lasipintojen ym. puhdistukseen.



SCALE 560

**TIIVISTETTY SAOSTUMIA POISTAVA
PUHDISTUSAINE**

Poistaa saippua- ja kalkkijäämät. Soveltuu suihkujen, ammeiden, urinaalien sekä työtasojen, ruostumattomasta teräksestä valmistettu pintojen ym. puhdistukseen.



CARPET 800

**PUHDISTUS- JA TAHRANPOISTOAINE
KANKAILLE, KOKOLATTIAMATOILLE JA
TEKSTIILEILLE**

Bioteknologinen puhdistus- sekä tahrn- ja hajunpoistoaine kankaille, kokolattiamatoille ja tekstiileille.

3 PÄÄTUOTTEEN KÄYTTÖKOHTEET



KÄYTTÖ	CLEANALL 600	SCALE 560	CARPET 800
HUONEIDEN SIIVOUS			
TYÖPÖYDÄT	✓		
KANGASPÄÄLLYSTEISET SOHVAT/			✓
KANGASVERHOT			✓
PINNAT	✓		
IKKUNAT/PEILIT	✓		
(KOKOLATTIA)MATOT			✓
LATTIAT	✓		
SEINÄT	✓		
SANITEETTITILOJEN SIIVOUS			
KYLPYAMME/SUIHKU	✓	✓	
PESUALTAAT	✓	✓	
HANAT	✓	✓	
PEILIT	✓		
WC:T	✓	✓	
PINNAT	✓	✓	
YHTEISTEN TILOJEN SIIVOUS			
PINNAT	✓		
IKKUNAT/PEILIT	✓		
(KOKOLATTIA)MATOT			✓



✓ PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ ✓ TILAPÄINEN KÄYTTÖ

TÄYDENTÄVÄT TUOTTEET

SCALE PE 530



KÄYTTÖVALMIS PUHDISTUS- JA SAOSTUMIENPOISTOAINE SANITEETTITILOIHIIN

Käyttövalmis bioteknologinen saostumia poistava puhdistusgeeli. Ihanteellinen saippua- ja kalkkijäämien poistamiseen.. Soveltuu suihkujen, ammeiden, urinaalien, kromin, keramiikan, ruostumattoman teräksen ym.

NO SMELL 460



SANITEETTITILOJEN HAJUNPOISTAJA

Bioteknologinen tuote. Tuhoaa pahat hajut suoraan kohteessa (orgaaniset ainekset, virtsa jne.). Ihanteellinen saniteettitilojen, urinaalien, wc-altaiden tai minkä tahansa likaantuneen kohteen käsittelyyn.

SEPTIK 360



LIKAKAIVOJEN JA KEMIAALLISTEN WC:IDEN BIOAVAAJA

Bioteknologinen tuote likakaivojen ja kemiallisten wc-laitteiden hoitoon (veneissä, matkailuautoissa jne.). Vähentää hajuongelmia sekä tukkeutumis- ja ylivuotovaaraa hajottamalla orgaanisen aineksen, wc-paperit, öljyt ja rasvat jne.

NO ODOR 430



HAJUNPOISTAJA

Bioteknologinen hajunpoistaja. Tuhoaa orgaanisesta aineksesta peräisin olevat pahat hajut. Soveltuu kaikenlaisille pinnoille sekä matoille ja kankaille. Ei tahraa.

DRAIN 700



VESILUKKOJEN JA PUTKISTOJEN AVAAJA JA HAJUNPOISTAJA

Bioteknologinen tuote. Tuhoaa hajut vesilukoista ja putkistoista (neutraali hajut niiden esiintymiskohteessa) ja vähentää tukkeutumisvaaraa.

UNE MARQUE
ORAPI
GROUP

ORAPI NORDIC OY AB
Kivipyykintie 10, 01260 Vantaa • SUOMI FINLAND
Tel. +358 (0)9 894 6430 • E-mail: sales-finland@orapi.com
www.orapinordic.net

PACK KULJETUS



Vain kolmea BE ORAPI -tuotetta käyttämällä tekniset tiiminne pystyvät täyttämään kaikki ajoneuvojen pesutarpeet.

BE KULJETUS -pakkauksessa yhdistyvät bioteknologia, työ- ja käyttöturvallisuus, erittäin vähäiset ympäristövaikutukset ja tuotteiden pitkäkestoinen vaikutus.



EI KUULU
KÄYTETTÄESSÄ
CLP-LUOKITUKSEN
PIIRIIN



YMPÄRISTÖMYÖTÄINEN
TUOTE
(BHK-/KHK-PÄÄSTÖT)



SYÖVYTTÄMÄTÖN
/ PINNOILLE
HELLÄVARAINEN



VOIMAKKAASTI
TIIVISTETTY TUOTE



SUORITUSKYKYINEN
TUOTE



HAJUNPOISTO



UNE MARQUE
ORAPI
GROUP

3 PÄÄTUOTETTA



SHAMPOO 860

KORISHAMPOO

Bioteknologinen pesushampoo ajoneuvojen ja kulkuvälineiden ulkoiseen pesuun (junat, linja-autot, henkilöautot, raskaat ajoneuvot jne.). Soveltuu painepesulinjoihin, harjoja käyttäviin autonpesukoneisiin sekä käsinpesuun.



CABINE 830

OHJAAMON JA AUTON SISÄTILOJEN PUHDISTUSAINE

Bioteknologinen erikoispuhdistusaine kevyiden ajoneuvojen, raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen, linja-autojen ja juna- tai metrovaunujen sisätilojen pesuun. Tehokas kaikissa kohteissa, poistaa kaikki tahrat vahingoittamatta materiaaleja.



CARPET 800

PUHDISTUS- JA TAHRAANPOISTOAINE KANKAILLE, KOKOLATTIAMATOILLE JA TEKSTIILEILLE

Bioteknologinen puhdistus- sekä tahran- ja hajunpoistoaine kankaille, lattiamatoille ja tekstiileille.

3 PÄÄTUOTTEEN KÄYTTÖKOHTEET



KÄYTTÖ	SHAMPOO 860	CABINE 830	CARPET 800
KORI	✓		
ISTUIMET/KANKAAT	✓		
LASIPINNAT/IKKUNAT/TAUSTAPEILIT	✓	✓	
PRESSUT	✓		
LATTIAT		✓	
(KOKOLATTIA)MATOT		✓	
KOJETAULU		✓	
NOJAT		✓	
PUSKURIT			✓
PERÄVAUNUT			✓



✓ PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ ✓ TILAPÄINEN KÄYTTÖ

TÄYDENTÄVÄT TUOTTEET



**NO ODOR
430**

HAJUNPOISTAJA

Bioteknologinen hajunpoistaja. Tuhoaa organisesta aineksesta peräisin olevat pahat hajut. Soveltuu kaikenlaisille pinnoille sekä matoille ja kankaille. Ei tahraa.



**SCALE PE
530**

SAOSTUMIA POISTAVA PUHDISTUSAINE

Bioteknologinen saostumia poistava puhdistusgeeli. Ihanteellinen saippua- ja kalkkijäämien poistamiseen. Soveltuu jälkien poistoon lasipinnoilta, ikkunoista, ruostumattomasta



**SURFACE
900**

PESUAINE KAIKILLE PINNOILLE

Erittäin vahva tiivistetty bioteknologinen rasvanpoistoaine. Irrottaa pinttyneet tahrat, puhdistaa ja poistaa rasvan nopeasti ja perusteellisesti kaikilta pinnoilta vahingoittamatta niitä.



**MECANIC
930**

VAAHTOAVA MEKANIIKAN RASVANPOISTOAINE

Bioteknologinen vaahtoava rasvanpoistoaine teollisuuskäyttöön. Ihanteellinen kaikkien mekaanisten osien tai rasvaisten pintojen, koteloiden alustojen, moottorien, kiskojen, vanteiden, voimansiirron nopeaan ja perusteelliseen rasvanpoistoon.



**DRAIN
700**

VESILUKKOJEN JA PUTKISTOJEN AVAAJA JA HAJUNPOISTAJA

Bioteknologinen tuote. Tuhoaa hajut vesilukoista ja putkistoista (neutraloi hajut niiden esiintymiskohteessa) ja vähentää tukkeutumisvaaraa.

UNE MARQUE
ORAPI
GROUP

ORAPI NORDIC OY AB
Kivipyykintie 10, 01260 Vantaa • SUOMI FINLAND
Tel. +358 (0)9 894 6430 • E-mail: sales-finland@orapi.com
www.orapinordic.net

PACK OPPILAITOS



Vain kolmea BE ORAPI -tuotetta käyttämällä tekniset tiiminne pystyvät täyttämään kaikki oppilaitosten siivous- ja puhdistustarpeet.

BE OPPILAITOS -pakkauksessa yhdistyvät bioteknologia, työ- ja käyttöturvallisuus, erittäin vähäiset ympäristövaikutukset ja tuotteiden pitkäkestoinen vaikutus.



EI KUULU
KÄYTETTÄESSÄ
CLP-LUOKITUKSEN
PIIRIIN



YMPÄRISTÖMYÖTÄINEN
TUOTE
(BHK-/KHK-PÄÄSTÖT)



SYÖVYTTÄMÄTÖN
/ PINNOILLE
HELLÄVARAINEN



VOIMAKKAASTI
TIIVISTETTY TUOTE



SUORITUSKYKYINEN
TUOTE



HAJUNPOISTO



UNE MARQUE
ORAPI
GROUP

3 PÄÄTUOTETTA



SURFACE 900

PESUAINE KAIKILLE PINNOILLE

Erittäin vahva bioteknologinen rasvanpoistoaine. Irrottaa pinttyneet tahrat, puhdistaa ja poistaa rasvan nopeasti ja perusteellisesti kaikilta pinnoilta. Ei vaurioita arkoja pintoja. Jatkuva teho poistaa pahat hajut. Ihanteellinen yleisötilojen, koulujen ym. hankaliin siivouskohteisiin.



CLEANALL 600

YLEISPUHDISTUSAINEN KAIKILLE PINNOILLE, LASILLE JA SANITEETTITILoihin

Monikäyttöinen bioteknologinen puhdistusaine. Soveltuu kaikenlaisille pinnoille. Ihanteellinen lattioiden, wc-altaiden, urinaalien, pesupöytien, hanojen, peilien, lasipintojen ym. puhdistukseen.



SCALE 560

TIIVISTETTY SAOSTUMIA POISTAVA PUHDISTUSAINEN

Poistaa saippua- ja kalkkijäämät. Soveltuu saniteettitiloihin (suihkut, ammeet, urinaalit, pesualtaat jne.).

3 PÄÄTUOTTEEN KÄYTTÖKOhteET



KÄYTTÖ	SURFACE 900	CLEANALL 600	SCALE 560
LUOKKAHUONEIDEN/TOIMISTOJEN SIIVOUS			
PÖYDÄT/TYÖPÖYDÄT	✓		
PINNAT	✓		
LASIPINNAT		✓	
LATTIAT	✓		
SEINÄT	✓		
YHTEISTEN TILOJEN SIIVOUS			
LASIPINNAT		✓	
PINNAT	✓		
LATTIAT/KÄYTTÄVÄT	✓		
SEINÄT	✓		
SANITEETTITILOJEN SIIVOUS			
WC:T		✓	✓
URINAALIT		✓	✓
PESUALTAAT		✓	✓
HANAT		✓	✓
SUIHKUT		✓	✓
PINTA		✓	✓



✓ PÄIVITTÄINEN
KÄYTTÖ

✓ TILAPÄINEN
KÄYTTÖ

TÄYDENTÄVÄT TUOTTEET



**SCALE PE
530**

KÄYTTÖVALMIS PUHDISTUS- JA SAOSTUMIENPOISTOAINE SANITEETTITILOIHIN
Käyttövalmis bioteknologinen saostumia poistava puhdistusgeeli. Ihanteellinen saippua- ja kalkkijäämien poistamiseen. Soveltuu suihkujen, ammeiden, urinaalien, kromin, keramiikan, ruostumattoman teräksen ym. puhdistukseen.



**NO SMELL
460**

SANITEETTITILOJEN HAJUNPOISTAJA
Bioteknologinen tuote. Tuhoaa pahat hajut suoraan kohteessa (orgaaniset ainekset, virtsa jne.). Ihanteellinen saniteettitilojen, urinaalien, wc-altaiden tai minkä tahansa likaantuneen kohteen käsittelyyn.



**POWER
960**

TEHOKAS RASVANPOISTAJA
Suorituskykyinen bioteknologinen rasvanpoistogeeli. Soveltuu pinttyneen lian poistoon.



**DRAIN
700**

VESILUKKOJEN JA PUTKISTOJEN AVAAJA JA HAJUNPOISTAJA
Bioteknologinen tuote. Tuhoaa hajut vesilukoista ja putkistoista (neutraali hajut niiden esiintymiskohteessa) ja vähentää tukkeutumisvaaraa.

UNE MARQUE
ORAPI
GROUP

ORAPI NORDIC OY AB
Kivipyykintie 10, 01260 Vantaa • SUOMI FINLAND
Tel. +358 (0)9 894 6430 • E-mail: sales-finland@orapi.com
www.orapinordic.net

PACK RAVINTOLA



Vain kolmea BE ORAPI -tuotetta käyttämällä tekniset tiiminne pystyvät täyttämään kaikki elintarviketilojen siivous- ja puhdistustarpeet.

BE RAVINTOLA -pakkauksessa yhdistyvät bioteknologia, työ- ja käyttöturvallisuus, erittäin vähäiset ympäristövaikutukset ja tuotteiden pitkäkestoinen vaikutus.



EI KUULU
KÄYTETTÄESSÄ
CLP-LUOKITUKSEN
PIIRIIN



YMPÄRISTÖMYÖTÄINEN
TUOTE
(BHK-/KHK-PÄÄSTÖT)



SYÖVYTTÄMÄTÖN
/ PINNOILLE
HELLÄVARAINEN



VOIMAKKAASTI
TIIVISTETTY TUOTE



SUORITUSKYKYINEN
TUOTE



HAJUNPOISTO



UNE MARQUE
ORAPI
GROUP

3 PÄÄTUOTETTA



**FOOD
760**

**ELINTARVIKEALAN PINTOJEN
RASVANPOISTOAINE**

Puhdistaa ja poistaa rasvan lattioilta, pinnoilta ja materiaaleista.



**GRIP
730**

**KEITTIÖIDEN LATTIOIDEN LIUKASTUMISTA
ESTÄVÄ RASVANPOISTOAINE**

Keittiöiden ja elintarviketilojen lattioihin. Poistaa öljyt ja rasvat nopeasti ja perusteellisesti, vähentää huomattavasti lattioiden liukkaita.



**SCALE
560**

**TIIVISTETTY SAOSTUMIA POISTAVA
PUHDISTUSAINE**

Poistaa saippua- ja kalkkijäämät. Soveltuu suihkujen, ammeiden, urinaalien sekä työtasojen, ruostumattomasta teräksestä valmistettu pintojen ym. puhdistukseen.

3 PÄÄTUOTTEEN KÄYTTÖKOhteET



KÄYTTÖ	FOOD 760	GRIP 730	SCALE 560
KEITTIÖN SIIVOUS			
TYÖTASO	✓		✓
LEIKKUULAUDAT	✓		
TARVIKKEET JA VARUSTEET	✓		
LATTIAT	✓	✓	
PINNAT	✓		✓
SEINÄT	✓		
RAVINTOLASALIN SIIVOUS			
PÖYDÄT	✓		
PINNAT (MUOVI, ROSTERI JNE.)	✓		
LASIPINNAT	✓		✓
PEILIT	✓		
LATTIAT	✓		
SEINÄT	✓		
SANITEETTITILOJEN SIIVOUS			
WC:T	✓		✓
URINAALIT	✓		✓
PESUALTAAT	✓		✓
HANAT	✓		✓
PEILIT	✓		
PINTA	✓		✓



✓ PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ ✓ TILAPÄINEN KÄYTTÖ

TÄYDENTÄVÄT TUOTTEET

**POWER
960**



TEHOKAS RASVANPOISTAJA
Suorituskykyinen bioteknologinen rasvanpoistogeeli. Soveltuu elintarviketiloihin uunien, huuvin jne. puhdistukseen. Tarttuu helposti pystypintoihin ja vaikeapääsyisiin kohteisiin.

**VO
660**



PUHDISTUS- JA HAJUNPOISTOAINESÄILIÖILLE JA JÄTEASTIOILLE
Bioteknologinen puhdistusaine. Tuhoaa pahat hajut suoraan kohteessa. Puhdistaa jätehuoltotilojen, säiliöiden, portaikkojen kohteet ja puhdistaa ilman.

**NO ODOR
430**



HAJUNPOISTAJA
Bioteknologinen hajunpoistaja. Tuhoaa orgaanisesta aineksesta peräisin olevat pahat hajut. Soveltuu kaikenlaisille pinnoille sekä matoille ja kankaille. Ei tahraa.

**DRAIN
700**



VESILUKKOJEN JA PUTKISTOJEN AVAAJA JA HAJUNPOISTAJA
Bioteknologinen tuote. Tuhoaa hajut vesilukoista ja putkistoista (neutraloi hajut niiden esiintymiskohteissa) ja vähentää tukkeutumisvaaraa.

**NO SMELL
460**



SANITEETTITILOJEN HAJUNPOISTAJA
Bioteknologinen tuote. Tuhoaa pahat hajut suoraan kohteessa (orgaaniset ainekset, virtsa jne.). Ihanteellinen saniteettitilojen, urinaalien, wc-altaiden tai minkä tahansa likaantuneen kohteen käsittelyyn.

UNE MARQUE
ORAPI
GROUP

ORAPI NORDIC OY AB
Kivipyykintie 10, 01260 Vantaa • SUOMI FINLAND
Tel. +358 (0)9 894 6430 • E-mail: sales-finland@orapi.com
www.orapinordic.net

PACK TEOLLISUUS



Vain kolmea BE ORAPI -tuotetta käyttämällä tekniset tiiminne pystyvät täyttämään kaikki konepajojen siivous- ja puhdistustarpeet.

BE TEOLLISUUS -pakkauksessa yhdistyvät bioteknologia, työ- ja käyttöturvallisuus, erittäin vähäiset ympäristövaikutukset ja tuotteiden pitkäkestoinen vaikutus.



EI KUULU
KÄYTETTÄESSÄ
CLP-LUOKITUKSEN
PIIRIIN



YMPÄRISTÖMYÖTÄINEN
TUOTE
(BHK-/KHK-PÄÄSTÖT)



SYÖVYTTÄMÄTÖN
/ PINNOILLE
HELLÄVARAINEN




VOIMAKKAASTI
TIIVISTETTY TUOTE



SUORITUSKYKYINEN
TUOTE



HAJUNPOISTO



UNE MARQUE
ORAPI
GROUP

3 PÄÄTUOTETTA



SURFACE 900

PESUAINE KAIKILLE PINNOILLE

Tiivistetty bioteknologinen rasvanpoistoaine irrottaa pinttyneet tahrat, puhdistaa ja poistaa rasvan nopeasti ja perusteellisesti kaikilta pinnoilta vaurioittamatta niitä.



MECANIC 930

VAAHTOAVA MEKANIIKAN RASVANPOISTOAINE

Bioteknologinen vaahtoava rasvanpoistoaine teollisuuskäyttöön.

Ihanteellinen kaikkien mekaanisten osien tai rasvaisten ja öljyisten pintojen, koteloiden alustojen, moottorien, kiskojen, vanteiden, voimansiirron nopeaan ja perusteelliseen puhdistukseen.



POWER 960

TEHOKAS RASVANPOISTAJA

Teollisuuden suorituskyykyinen bioteknologinen rasvanpoistogeeli. Tarkoitettu erityisesti raskaiden ylläpitotöiden ja teollisuuden kappaleiden hankalaan puhdistukseen (kuljetusala, metallurgia, mekaniikka) Geelimäinen olomuoto helpottaa käyttöä pystypinnoilla.

3 PÄÄTUOTTEEN KÄYTTÖKOhteET



KÄYTTÖ	SURFACE 900	MECANIC 930	POWER 960
MOOTTORIT			✓
MEKAANISET OSAT		✓	✓
VOIMANSIIRTO		✓	✓
ALUSTOJEN POHJAT		✓	✓
VANTEET		✓	✓
TEHDASSALIEN LATTIAT		✓	✓
PALVELUALAN TOIMISTOT	✓	✓	✓
ODOTUSTILAT	✓		
JULKISET TYÖT	✓		



✓ PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ ✓ TILAPÄINEN KÄYTTÖ

TÄYDENTÄVÄT TUOTTEET

**NO ODOR
430**



HAJUNPOISTAJA
Bioteknologinen hajunpoistaja. Tuhoaa orgaanisesta aineksesta peräisin olevat pahat hajut. Soveltuu kaikenlaisille pinnoille sekä matoille ja kankaille. Ei tahraa.

**DRAIN
700**



**VESILUKKOJEN JA
PUTKISTOJEN AVAAJA JA
HAJUNPOISTAJA**
Bioteknologinen tuote. Tuhoaa hajut vesilukoista ja putkistoista (neutraloi hajut niiden esiintymiskohteessa) ja vähentää tukkeutumisvaaraa.

**VO
660**



**PUHDISTUS- JA
HAJUNPOISTOAINE SÄILIÖILLE
JA JÄTEASTIOILLE**
Bioteknologinen puhdistusaine, joka on suunniteltu tuhoamaan pahat hajut suoraan kohteessa. Ihanteellinen jätehuoltotilojen, säiliöiden, portaikkojen, yleisten pysäköintilaitosten, teknisten tilojen ja niiden ilman puhdistamiseen.

**SCALE
560**



**SAOSTUMIA POISTAVA
PUHDISTUSAINA**
Bioteknologinen saostumia poistava puhdistusgeeli. Ihanteellinen saippua- ja kalkkijäämien poistamiseen.. Soveltuu jälkien poistoon lasipinnoilta, ikkunoista, ruostumattomasta teräksestä jne.



UNE MARQUE
ORAPI
GROUP

ORAPI NORDIC OY AB
Kivipyykintie 10, 01260 Vantaa • SUOMI FINLAND
Tel. +358 (0)9 894 6430 • E-mail: sales-finland@orapi.com
www.orapinordic.net

PACK

TERVEYDEN- HUOLTO



Vain kolmea BE ORAPI -tuotetta käyttämällä tekniset tiiminne pystyvät täyttämään kaikki terveydenhuoltoalan siivous- ja puhdistustarpeet.

BE TERVEYDENHUOLTO -pakkauksessa yhdistyvät bioteknologia, työ- ja käyttöturvallisuus, erittäin vähäiset ympäristövaikutukset ja tuotteiden pitkäkestoinen vaikutus.



EI KUULU
KÄYTETTÄESSÄ
CLP-LUOKITUKSEN
PIIRIIN



YMPÄRISTÖMYÖTÄINEN
TUOTE
(BHK-/KHK-PÄÄSTÖT)



SYÖVYTTÄMÄTÖN
/ PINNOILLE
HELLÄVARAINEN




VOIMAKKAASTI
TIIVISTETTY TUOTE



SUORITUSKYKYINEN
TUOTE



HAJUNPOISTO



UNE MARQUE
ORAPI
GROUP

3 PÄÄTUOTETTA



FOOD 760

ELINTARVIKEALAN PINTOJEN RASVANPOISTOAINE

Bioteknologinen puhdistus- ja rasvanpoistoaine. Soveltuu lattioille, pinnoille ja materiaaleille. Ihanteellinen perusteelliseen rasvanpoistoon, joka on tehokkaan desinfiointin edellytys.



SCALE 560

TIIVISTETTY SAOSTUMIA POISTAVA PUHDISTUSAINA

Poistaa saippua- ja kalkkijäämät. Soveltuu suihkujen, ammeiden, urinaalien sekä työtasojen, ruostumattomasta teräksestä valmistettu pintojen ym. puhdistukseen.



NO SMELL 460

SANITEETTITILOJEN HAJUNPOISTAJA

Bioteknologinen tuote. Tuhoaa pahat hajut suoraan kohteessa (orgaaniset ainekset, virtsa jne.). Ihanteellinen saniteettitilojen, urinaalien, wc-altaiden tai minkä tahansa likaantuneen kohteen käsittelyyn.

3 PÄÄTUOTTEEN KÄYTTÖKOhteET



KÄYTTÖ	FOOD 760	SCALE 560	NO SMELL460
HUONEIDEN SIIVOUS			
VUOTEET	✓		
YÖPÖYDÄT/PINNAT	✓		
IKKUNAT/PEILIT	✓		
LATTIAT	✓		
SEINÄT	✓		
YHTEISTEN TILOJEN SIIVOUS			
LASIPINNAT	✓		
PINNAT	✓		
LATTIAT/KÄYTÄVÄT	✓		
SEINÄT	✓		
SANITEETTITILOJEN SIIVOUS			
WC:T	✓	✓	✓
URINAALIT	✓	✓	✓
PESUALTAAT	✓	✓	
HANAT	✓	✓	
APUKAITEET	✓	✓	
PEILIT	✓		
SUIHKUT	✓	✓	
PINNAT	✓		



PÄIVITTÄINEN
KÄYTTÖ



TILAPÄINEN
KÄYTTÖ

TÄYDENTÄVÄT TUOTTEET

CLEANALL 600



YLEISPUHDISTUSAINE KAIKILLE PINNOILLE, LASILLE JA SANITEETTITILOIHIIN

Monikäyttöinen bioteknologinen puhdistusaine. Soveltuu kaikenlaisille pinnoille. Ihanteellinen lattioiden, wc-altaiden, urinaalien, pesupöytien, hanojen, peilien, lasipintojen ym. puhdistukseen.

NO ODOR 430



HAJUNPOISTAJA

Bioteknologinen hajunpoistaja. Tuhoaa orgaanisesta aineksesta peräisin olevat pahat hajut. Soveltuu kaikenlaisille pinnoille sekä matoille ja kankaille. Ei tahraa.

CARPET 800



PUHDISTUS- JA TAHRANPOISTOAINE KANKAILLE, KOKOLATTIAMATOILLE JA TEKSTIILEILLE

Bioteknologinen puhdistus- sekä tahrn- ja hajunpoistoaine kankaille, kokolattiamatoille ja tekstiileille.

SCALE PE 530



KÄYTTÖVALMIS PUHDISTUS- JA SAOSTUMIENPOISTOAINE SANITEETTITILOIHIIN

Käyttövalmis bioteknologinen saostumia poistava puhdistusgeeli. Ihanteellinen saippua- ja kalkkijäämien poistamiseen.. Soveltuu suihkujen, ammeiden, urinaalien, kromin, keramiikan, ruostumattoman teräksen ym. puhdistukseen.

DRAIN 700



VESILUKKOJEN JA PUTKISTOJEN AVAAJA JA HAJUNPOISTAJA

Bioteknologinen tuote. Tuhoaa hajut vesilukoista ja putkistoista (neutraloi hajut niiden esiintymiskohteessa) ja vähentää tukkeutumisvaaraa.

UNE MARQUE
ORAPI
GROUP

ORAPI NORDIC OY AB
Kivipyykintie 10, 01260 Vantaa • SUOMI FINLAND
Tel. +358 (0)9 894 6430 • E-mail: sales-finland@orapi.com
www.orapinordic.net

PACK TOIMISTO



Vain kolmea ORAPI BE -tuotetta käyttämällä tekniset tiiminne pystyvät täyttämään kaikki yritysten, toimistojen, virastojen ym. siivous- ja puhdistustarpeet. BE TOIMISTO -pakkauksessa yhdistyvät bioteknologia, työ- ja käyttöturvallisuus, erittäin vähäiset ympäristövaikutukset ja tuotteiden pitkäkestoinen vaikutus.



EI KUULU
KÄYTETTÄESSÄ
CLP-LUOKITUKSEN
PIIRIIN



YMPÄRISTÖMYÖTÄINEN
TUOTE
(BHK-/KHK-PÄÄSTÖT)



SYÖVYTTÄMÄTÖN
/ PINNOILLE
HELLÄVARAINEN



VOIMAKKAASTI
TIIVISTETTY TUOTE



SUORITUSKYKYINEN
TUOTE



HAJUNPOISTO



UNE MARQUE
ORAPI
GROUP

3 PÄÄTUOTETTA



CLEANALL 600

**PUHDISTUSAINE KAIKILLE PINNOILLE,
IKKUNOILLE JA SANITEETTITILOIHIN**

Monikäyttöinen bioteknologinen puhdistusaine. Soveltuu kaikenlaisille pinnoille. Erinomainen lattoiden, wc-altaiden, urinaalien, altaiden, hanojen, peilien, ikkunoiden jne.



SCALE 560

**TIIVISTETTY SAOSTUMIA POISTAVA
PUHDISTUSAINE**

Poistaa saippuajäämät ja kalkkisaostumat. Soveltuu saniteettitilojen puhdistamiseen (suihkut, ammeet, urinaalit, käsienvesualtaat jne.).



NO ODOR 430

HAJUNPOISTAJA

Bioteknologinen hajunpoistaja. Poistaa orgaanisesta aineksesta lähtöisin olevat epämiellyttävät hajut. Soveltuu kaikenlaisille pinnoille, myös matoille ja kankaille. Ei tahraa.

3 PÄÄTUOTTEEN KÄYTTÖKOhteET



KÄYTTÖ	CLEANALL 600	SCALE 560	NO ODOR 430
TOIMISTO-/KOKOUSHUONEIDEN SIIVOUS			
TYÖPÖYDÄT	✓		✓
PINNAT	✓		✓
IKKUNAT/PEILIT	✓		✓
LATTIAT	✓		✓
SEINÄT	✓		✓
SANITEETTITILOJEN SIIVOUS			
PESUALTAAT	✓	✓	✓
HANAT	✓	✓	✓
PEILIT	✓		
WC-ALTAAT	✓	✓	✓
URINAALIT	✓	✓	✓
PINNAT	✓	✓	✓
YHTEISTEN TILOJEN SIIVOUS			
PINNAT	✓		✓
IKKUNAT/PEILIT	✓		✓
LATTIAT	✓		✓



✓ PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ ✓ TILAPÄINEN KÄYTTÖ

TÄYDENTÄVÄT TUOTTEET



**GRIP
730**

**LIUKUMISTA ESTÄVÄ LATTIOIDEN
RASVANPOISTOAINE**

Liukumista estävä bioteknologinen lattianpuhdistusaine. Poistaa öljyn ja rasvan nopeasti ja perusteellisesti, vähentää huomattavasti lattioiden liukkautta.



**NO SMELL
460**

TUHOAA SANITEETTITILOJEN HAJUT

Bioteknologinen tuote. Tuhoaa epämiellyttävät hajut suoraan kohteessa (orgaaninen aines, virtsa jne.).

Erinomainen saniteettitiloissa, urinaaleille, wc-altaalle ja kaikissa likaantuneissa tiloissa.



**CARPET
800**

**PUHDISTUS- JA TAHRAANPOISTOAINE
KANKAILLE, MATOILLE JA TEKSTIILEILLE**

Bioteknologinen puhdistaja sekä tahran- ja hajunpoistaja kankaille, matoille ja tekstiileille.



**DRAIN
700**

**IRROTTAA JA TUHOAA HAJUT
VIEMÄREISTÄ JA PUTKISTA**

Bioteknologinen tuote. Hävittää hajut viemäreistä ja putkista (neutraali hajut suoraan kohteessa) ja vähentää tukkeutumisvaaraa.

UNE MARQUE
ORAPI
GROUP

ORAPI NORDIC OY AB
Kivipyykintie 10, 01260 Vantaa • SUOMI FINLAND
Tel. +358 (0)9 894 6430 • E-mail: sales-finland@orapi.com
www.orapinordic.net

PACK TOIMITILAT

Vain kolmea BE ORAPI -tuotetta käyttämällä tekniset tiiminne pystyvät täyttämään kaikki asiakkaidenne siivous- ja puhdistustarpeet yrityksissä, julkisyhteisöissä, teollisuudessa, teattereissa, lomakeskuksissa, urheilutiloissa jne.

BE TOIMITILAT -pakkauksessa yhdistyvät bioteknologia, työ- ja käyttöturvallisuus, erittäin vähäiset ympäristövaikutukset ja tuotteiden pitkäkestoinen vaikutus.



EI KUULU
KÄYTETTÄESSÄ
CLP-LUOKITUKSEN
PIIRIIN



YMPÄRISTÖMYÖTÄINEN
TUOTE
(BHK-/KHK-PÄÄSTÖT)



SYÖVYTTÄMÄTÖN
/ PINNOILLE
HELLÄVARAINEN



VOIMAKKAASTI
TIIVISTETTY TUOTE



SUORITUSKYKYINEN
TUOTE



HAJUNPOISTO



UNE MARQUE
ORAPI
GROUP

3 PÄÄTUOTETTA



CLEANALL 600

**YLEISPUHDISTUSAINE KAIKILLE PINNOILLE,
LASILLE JA SANITEETTITILOIHIIN**

Monikäyttöinen bioteknologinen puhdistusaine. Soveltuu kaikenlaisille pinnoille. Ihanteellinen lattioiden, wc-altaiden, urinaalien, pesupöytien, hanojen, peilien, lasipintojen ym. puhdistukseen.



SURFACE 900

PESUAINE KAIKILLE PINNOILLE

Erittäin vahva bioteknologinen rasvanpoistoaine. Irrottaa pinttyneet tahrat, puhdistaa ja poistaa rasvan nopeasti ja perusteellisesti kaikilta pinnoilta. Ei vaurioita arkoja pintoja. Jatkuva teho poistaa pahat hajut. Ihanteellinen yleisötilojen, koulujen ym. hankaliin siivouskohteisiin.



SCALE 560

**TIIVISTETTY SAOSTUMIA POISTAVA
PUHDISTUSAINE**

Poistaa saippua- ja kalkkijäämät. Soveltuu suihkujen, ammeiden, urinaalien sekä työtasojen, ruostumattomasta teräksestä valmistettu pintojen ym. puhdistukseen.

3 PÄÄTUOTTEEN KÄYTTÖKOHTEET



KÄYTTÖ	CLEANALL 600	SURFACE 900	SCALE 560
TOIMISTOJEN/KOKOUSTILOJEN/VASTAANOTTOHUONEIDEN SIIVOUS			
TYÖPÖYDÄT		✓	
PINNAT		✓	
URHEILULAITTEET		✓	
IKKUNAT/PEILIT	✓		
LATTIAT		✓	
SEINÄT		✓	
SANITEETTITILOJEN SIIVOUS			
PESUALTAAT	✓		✓
HANAT	✓		✓
PEILIT	✓		
PINNAT	✓		✓
WC:T	✓		✓
URINAALIT	✓		✓
SUIHKUT	✓		✓
VASTAANOTTO-/YHTEISTEN TILOJEN SIIVOUS			
MYYNITISKIT		✓	
PINNAT		✓	
IKKUNAT/PEILIT	✓		
LATTIAT		✓	



PÄIVITTÄINEN
KÄYTTÖ



TILAPÄINEN
KÄYTTÖ

TÄYDENTÄVÄT TUOTTEET

**FOOD
760**

**ELINTARVIKEALAN
PINTOJEN
RASVANPOISTOAINE**
Puhdistaa ja poistaa rasvan lattioilta, pinnoilta ja materiaaleista.



**SCALE PE
530**

**KÄYTTÖVALMIS
PUHDISTUS- JA
SAOSTUMIENPOISTOAINE
SANITEETTITILOIHIIN**
Käyttövalmis bioteknologinen saostumia poistava puhdistusgeeli. Ihanteellinen saippua- ja kalkkijäämien poistamiseen.



**NO ODOR
430**

HAJUNPOISTAJA
Bioteknologinen hajunpoistaja. Tuhoaa orgaanisesta aineksesta peräisin olevat pahat hajut. Soveltuu kaikenlaisille pinnoille sekä matoille ja kankaille. Ei tahraa.



**DRAIN
700**

**VESILUKKOJEN JA
PUTKISTOJEN AVAAJA JA
HAJUNPOISTAJA**
Bioteknologinen tuote. Tuhoaa hajut vesilukoista ja putkistoista (neutraloi hajut niiden esiintymiskohteessa) ja vähentää tukkeutumisvaaraa.



**POWER
960**

**TEHOKAS
RASVANPOISTAJA**
Suorituskykyinen bioteknologinen rasvanpoistogeeli. Soveltuu pinnetyneen lian poistoon.



**CARPET
800**

**PUHDISTUS- JA
TAHRANPOISTOAINE
KANKAILLE,
KOKOLATTIAMATOILLE
JA TEKSTIILEILLE**
Bioteknologinen puhdistus- sekä tahrn- ja hajunpoistoina kankaille, kokolattiamatoille ja tekstiileille.



**NO SMELL
460**

**SANITEETTITILOJEN
HAJUNPOISTAJA**
Bioteknologinen tuote. Tuhoaa pahat hajut suoraan kohteessa (orgaaniset ainekset, virtsa jne.). Ihanteellinen saniteettitilojen, urinaalien, wc-altaiden tai minkä tahansa likaantuneen kohteen käsittelyyn.



**VO
660**

**PUHDISTUS- JA
HAJUNPOISTOAINE
SÄILIÖILLE JA
JÄTEASTIOILLE**
Bioteknologinen puhdistusaine. Tuhoaa pahat hajut suoraan kohteessa. Puhdistaa jätehuoltotilojen, säiliöiden, portaikkojen kohteet ja puhdistaa ilman.



UNE MARQUE
ORAPI
GROUP

ORAPI NORDIC OY AB
Kivipyykintie 10, 01260 Vantaa • SUOMI FINLAND
Tel. +358 (0)9 894 6430 • E-mail: sales-finland@orapi.com
www.orapinordic.net

CABINE 830

OHJAAMON JA AUTON SISÄTILOJEN PUHDISTUSAINE



EDUT

- Neutraali pH
- Ympäristömyötäinen
- Syövyttämätön / pinnoille hellävarainen
- Voimakkaasti tiivistetty tuote
- Jatkuva puhdistusvaikutus
- Suorituskykyinen tuote
- Hajunpoisto

FYSIKAALIS-KEMIAALLISET OMINAISUUDET

Olomuoto: vihreä neste
Tuoksu: hedelmäinen
Tiheys: 1.10 - 1.30
pH : 7.00 - 8.00

PAKKAUS

Kanisteri 5L - Koodi: OR8305P2
Kanisteri 20L - Koodi: OR8306



Yksinomaan ammattikäyttöön tarkoitettu tuote. Katso lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteesta.

Käyttöannoksina CABINE 830 on CLP-asetuksen mukaisesti luokittelematon tuote.

UNE MARQUE
ORAPI
GROUP

KÄYTTÖKOhteET

Bioteknologinen erikoispuhdistusaine kevyiden ajoneuvojen, raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen, linja-autojen ja juna- tai metrovaunujen sisätilojen pesuun.


Suunniteltu irrottamaan vaikeatkin tahrat ja pinttynyt lika, eikä syövytä esimerkiksi seuraavia materiaaleja: maalattu metalli, muovit, kumi. Poistaa kaikenlaiset tahrat (kalkin, rasvat, öljyt) kaikenlaisilta pinnoilta (lasi, seinä, lattia, kojetaulu jne.

Yksinomaan ammattikäyttöön.

KÄYTTÖOHJE

CABINE 830 on tiivistetty tuote. Laimenna kylmällä vedellä, hankaa pintoja harjalla ja huuhtelee.

%	ml/l
4 %	40 ml/l
0.4 %	4 ml/l



ORAPI NORDIC OY AB

Kivipyykintie 10, 01260 Vantaa • SUOMI FINLAND
Tel. +358 (0)9 894 6430 • E-mail: sales-finland@orapi.com
www.orapinordic.net

CARPET 800

PUHDISTUS- JA TAHRANPOISTOAINE KANKAILLE, KOKOLATTIAMATOILLE JA TEKSTIILEILLE



EDUT

- Neutraali pH
- Ympäristömyötäinen
- Syövyttämätön / pinnoille hellävarainen
- Voimakkaasti tiivistetty tuote
- Jatkuva puhdistusvaikutus
- Suorituskykyinen tuote
- Hajunpoisto

FYSIKAALIS-KEMIAALLISET OMINAISUUDET

Olomuoto: väritön neste
Tuoksu: tuoretta minttua
Tiheys: 1.00 - 1.02
pH : 7.00 - 8.00

PAKKAUS

Pullo 1L - Koodi: OR8003P2
Kanisteri 5L - Koodi: OR8005P2



Yksinomaan ammattikäyttöön tarkoitettu tuote. Katso lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteesta.

Käyttöannoksina CARPET 800 on CLP-asetuksen mukaisesti luokittelematon tuote.

UNE MARQUE
ORAPI
GROUP

KÄYTTÖKOhteet

Bioteknologinen puhdistus- sekä tahran- ja hajunpoistoaine kankaille, kokolattiamatoille ja tekstiileille.

Monikäyttöinen: poistaa tahrat, puhdistaa (irrottaa), pesee, poistaa hajuja. Yksinomaan ammattikäyttöön.

KÄYTTÖOHJE

CARPET 800 on tiivistetty tuote. Laimenna kylmällä vedellä. Tuloksen tehostamiseksi suosittelemme imuroimaan kohteen pölynimurilla ennen puhdistusta ja puhdistuksen jälkeen täysin kuivana. Lattiamatot ja muut tekstiilipinnat: kokeile ensin pienelle alalle.

Koneellisesti: mekaaninen tai sähkökäyttöinen matonpesukone tai kokolattiamattoharjalla varustettu lattianhoitokone. Täytä säiliö liuoksella. Käytä laitteen valmistajan käyttöohjeen mukaan. Anna vaikuttaa muutaman minuutin ajan, jos matto on hyvin likainen. Poista tuote.

Käsin:

Laimenna pesuaine. Sekoita liuosta, kunnes saat tasaisen ja pysyvän vaahdon. Imeytä seos pehmeällä harjalla kuitujen suuntaisesti. Harjaa uudelleen vastakarvaan. Anna kuivua noin tunnin ajan. Imuroi pölynimurilla.

Tahranoisto: levitä liuosta sumuttimella niin, että tahra kastuu. Harjaa harjalla tai kuivalla kankaalla. Ime liika liuos pois. Anna kuivua. Huuhtelee käsitelty alue tarvittaessa puhtaalla vedellä.

	%	ML/L
	0.5%	5ml
	2%	20ml

ORAPI NORDIC OY AB

Kivipyykintie 10, 01260 Vantaa • SUOMI FINLAND
Tel. +358 (0)9 894 6430 • E-mail: sales-finland@orapi.com
www.orapinordic.net

CLEANALL

600

YLEISPUHDISTUSAINE KAIKILLE PINNOILLE, LASILLE JA SANITEETTILOIHIN



EDUT


- Neutraali pH
- Ympäristömyötäinen
- Syövyttämätön / pinnoille hellävarainen
- Voimakkaasti tiivistetty tuote
- Jatkuva puhdistusvaikutus
- Suorituskykyinen tuote
- Hajunpoisto

FYSIKAALIS-KEMIAALLISET OMINAISUUDET

Olomuoto: sinistä nestettä
Tuoksu: piparminttu
Tiheys: 1.00 - 1.02
pH : 7.00 - 8.00

PAKKAUS

Pullo 1L - Koodi: OR6003P2
Kanisteri 5L - Koodi: OR6005P2



Yksinomaan ammattikäyttöön tarkoitettu tuote. Katso lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteesta.

Käyttöannoksina CLEANALL 600 on CLP-asetuksen mukaisesti luokittelematon tuote.

UNE MARQUE
ORAPI
GROUP

KÄYTTÖKOhteet

Monikäyttöinen bioteknologinen puhdistusaine. Soveltuu kaikenlaisille pinnoille. Ihanteellinen lattioiden, wc-altaiden, urinaalien, pesupöytien, hanojen, peilien, lasipintojen ym. puhdistukseen. Yksinomaan ammattikäyttöön.


KÄYTTÖOHJE

CLEANALL 600 on tiivistetty tuote. Laimenna kylmällä vedellä

Pinnat: Laimenna tuote BE ORAPI -sarjan painatuksella varustettuun suihkuttimeen. Suihkuta liuosta puhdistettaville pinnoille. Pyyhi tai harjaa (tyynyllä, harjalla, lastalla, mikrokuituliinalla tms.). Huuhtelua ei tarvita.

Lattiat: Laimenna tuote. Levitä käsin tai ajettavalla lattianpesukoneella. Huuhtelua ei tarvita. Pinttyneet lattiat: levitä tuotetta, anna vaikuttaa, hankaa. Ota liika liuos talteen. Huuhtele.

	Kaikki pinnat	Lattiat	Pinttyneet lattiat
Annostus	0.3 % 3 ml/l	0,2–0,3 % 2–3 ml/l	0.5–1 % 5–10 ml/l



ORAPI NORDIC OY AB

Kivipyykintie 10, 01260 Vantaa • SUOMI FINLAND
Tel. +358 (0)9 894 6430 • E-mail: sales-finland@orapi.com
www.orapinordic.net

DRAIN 700

VESILUKKOJEN JA PUTKISTOJEN AVAAJA JA HAJUNPOISTAJA



EDUT


- Neutraali pH
- Ympäristömyötäinen
- Syövyttämätön / pinnoille hellävarainen
- Voimakkaasti tiivistetty tuote
- Jatkuva puhdistusvaikutus
- Suorituskykyinen tuote
- Hajunpoisto

FYSIKAALIS-KEMIAALLISET OMINAISUUDET

Olomuoto: vihreä neste
Tuoksu: kamferi
Tiheys: 1.00 - 1.02
pH : 7.00 - 8.00

PAKKAUS

Pullo 1L - Koodi: OR7003P2
Kanisteri 5L - Koodi: OR7005P2



*Yksinomaan ammattikäyttöön tarkoitettu
tuote. Katso lisätietoja
käyttöturvallisuustiedotteesta.*

KÄYTTÖKOhteET

DRAIN 700 on bioteknologinen rasvan ja orgaanisen aineksen hajottaja. Ihanteellinen hajunpoistoon vesilukoista ja putkistoista (neutraloi hajut niiden esiintymiskohteessa) ja vähentää tukkeutumisvaaraa.

Yksinomaan ammattikäyttöön.

KÄYTTÖOHJE

DRAIN 700 on käyttövalmis tuote.

Kaada DRAIN 700 -tuotetta vesilukkoon yläpuolelta. Lisää sopiva määrä vettä, jotta jäämät lähtevät liikkeelle. Toista käsittely 3 peräkkäisenä päivänä ja jatkossa 1 tai 2 kertaa viikossa. Tuote toimii tehokkaimmin, kun annat sen vaikuttaa vähintään 6 tunnin ajan laskematta sinä aikana vettä putkistoon.

		Käsitettävä
Annostus	DRAIN 700	100 ml / 5 putkimetriä
	Vesi	500 ml / 5 putkimetriä

UNE MARQUE
ORAPI
GROUP

ORAPI NORDIC OY AB
Kivipyykintie 10, 01260 Vantaa • SUOMI FINLAND
Tel. +358 (0)9 894 6430 • E-mail: sales-finland@orapi.com
www.orapinordic.net

FOOD 760

ELINTARVIKEALAN PINTOJEN RASVANPOISTOAINE



EDUT


- Neutraali pH
- Ympäristömyötäinen
- Syövyttämätön / pinnoille hellävarainen
- Voimakkaasti tiivistetty tuote
- Suorituskykyinen tuote

FYSIKAALIS-KEMIAALLISET OMINAISUUDET

Olomuoto: vihreä neste
Tuoksu: sitrushedelmä
Tiheys: 1.00 - 1.02
pH : 7.00 - 8.00

PAKKAUS

Pullo 1L - Koodi: OR7603P2
Kanisteri 5L - Koodi: OR7605P2



Yksinomaan ammattikäyttöön tarkoitettu tuote. Katso lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteesta.

Käyttöannoksina FOOD 760 on CLP-asetuksen mukaisesti luokittelematon tuote.

UNE MARQUE
ORAPI
GROUP



KÄYTTÖKOhteET

Bioteknologinen puhdistus- ja rasvanpoistoaine kaikille pinnoille elintarvikealan laitoksissa. Ihanteellinen lattioiden, pintojen ja materiaalien puhdistukseen ja rasvanpoistoon. Täyttää elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvia materiaaleja koskevan lainsäädännön vaatimukset. Tässä käytössä huuhtelu juomavesilaatuisella vedellä on pakollista. (8.9.1999 annettu Ranskan määräys, muutettu 19.12.2013 määräyksellä). Yksinomaan ammattikäyttöön.

KÄYTTÖOHJE

FOOD 760 on tiivistetty tuote. Laimenna kylmällä vedellä. Levitä liuos. Anna vaikuttaa. Huuhtelu juomavesilaatuisella vedellä on pakollinen elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuville pinnoille.

	Käsi ­ käyt ­ töinen	Kone	Liotus	Suihkutus
Annostus	1–2 % 10–20 ml/l	1–2 % 10–20 ml/l	2 % 20 ml/l	1–2 % 10–20 ml/l



ORAPI NORDIC OY AB

Kivipyykintie 10, 01260 Vantaa • SUOMI FINLAND
Tel. +358 (0)9 894 6430 • E-mail: sales-finland@orapi.com
www.orapinordic.net

GRIP 730

KEITTIÖIDEN LATTIOIDEN LIUKASTUMISTA ESTÄVÄ RASVANPOISTOAINE



EDUT

- Neutraali pH
- Ympäristömyötäinen
- Syövyttämätön / pinnoille hellävarainen
- Vähentää huomattavasti lattioiden liukkautta
- Voimakkaasti tiivistetty tuote
- Jatkuva puhdistusvaikutus
- Suorituskykyinen tuote
- Hajunpoisto

FYSIKAALIS-KEMIAALLISET OMINAISUUDET

Olomuoto: sinistä nestettä
Tuoksu: sitrushedelmä
Tiheys: 1.00 - 1.02
pH : 7.00 - 8.00

PAKKAUS

Pullo 1L - Koodi: OR7303P2
Kanisteri 5L - Koodi: OR7305P2



*Yksinomaan ammattikäyttöön tarkoitettu
tuote. Katso lisätietoja
käyttöturvallisuustiedotteesta.*

Käyttöannoksina GRIP 730 on CLP-
asetuksen mukaisesti luokittelematon
tuote.

UNE MARQUE
ORAPI
GROUP

KÄYTTÖKOhteET

Bioteknologinen, liukastumista estävä puhdistusaine lattioille.

Ilhanteellinen keittiöiden ja elintarviketilojen lattioihin. Poistaa öljyt ja rasvat nopeasti ja perusteellisesti, vähentää huomattavasti lattioiden liukkautta.

Yksinomaan ammattikäyttöön.

KÄYTTÖOHJE

GRIP 730 on tiivistetty tuote. Laimenna kylmällä vedellä. Levitä liuos. Anna vaikuttaa. Ei huuhdella pois.

Pinttyneen lian yhteydessä voidaan hangata tai harjata. Poista liika liuos.

Älä käytä pinnoille, jotka voivat joutua kosketuksiin elintarvikkeiden kanssa.

		Käsi­käyt­toinen	Kone
Annostus	Päivittäiseen kunnossapitoon.	0.3 % 3 ml/l	0.15 % 1,5 ml/l
	Pinttyneet lattiat	1% 10 ml/l	0,5 % 5 ml/l



ORAPI NORDIC OY AB

Kivipyykintie 10, 01260 Vantaa • SUOMI FINLAND
Tel. +358 (0)9 894 6430 • E-mail: sales-finland@orapi.com
www.orapinordic.net

MECANIC 930

VAAHTOAVA MEKANIIKAN RASVANPOISTOAINE



EDUT

- Neutraali pH
- Ympäristömyötäinen
- Syövyttämätön / pinnoille hellävarainen
- Voimakkaasti tiivistetty tuote
- Jatkuva puhdistusvaikutus
- Suorituskykyinen tuote
- Hajunpoisto

FYSIKAALIS-KEMIAALLISET OMINAISUUDET

Olomuoto: keltainen neste
Tuoksu: hajuton
Tiheys: 1.05 - 1.08
pH : 7.00 - 8.00

PAKKAUS

Kanisteri 5L - Koodi: OR9305P2
Kanisteri 20L - Koodi: OR9306
Tynnyri 200L - Koodi: OR9307



Yksinomaan ammattikäyttöön tarkoitettu tuote. Katso lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteesta.

Käyttöannoksina MECANIC 930 on CLP-asetuksen mukaisesti luokittelematon tuote.

UNE MARQUE
ORAPI
GROUP

KÄYTTÖKOhteET

Bioteknologinen vaahtoava rasvanpoistoaine teollisuuskäyttöön.

Ihanteellinen kaikkien mekaanisten osien tai rasvaisten pintojen, koteloiden alustojen, moottorien, kiskojen, vanteiden, voimansiirron nopeaan ja perusteelliseen rasvanpoistoon.

Yksinomaan ammattikäyttöön.

KÄYTTÖOHJE

MECANIC 930 on tiivistetty tuote, joka soveltuu käytettäväksi pienpaineisessa vaahtopistoolissa. Laimenna MECANIC 930 -tuote 4-prosenttiseksi. Syötä laitteeseen kylmää tai haaleaa vettä ja pidä ilmanpaine tasaisena, jotta saadaan notkea vaahto, joka tarttuu sileään pystypintaan ainakin 5 minuutin ajaksi.

- Levitä MECANIC 930 -tuotetta kaikille puhdistettaville pinnoille.
- Odota noin 5 minuuttia.
- Huuhtelee painepesurilla.

%	ml/l
4 %	40 ml/l



ORAPI NORDIC OY AB

Kivipyykintie 10, 01260 Vantaa • SUOMI FINLAND
Tel. +358 (0)9 894 6430 • E-mail: sales-finland@orapi.com
www.orapinordic.net

NO ODOR 430

HAJUNPOISTAJA



EDUT

- Neutraali pH
- Ympäristömyötäinen
- Syövyttämätön / pinnoille hellävarainen
- Voimakkaasti tiivistetty tuote
- Jatkuva puhdistusvaikutus
- Suorituskykyinen tuote
- Hajunpoisto
- Ei haitallisia höyryjä

FYSIKAALIS-KEMIAALLISET OMINAISUUDET

Olomuoto: väritön neste
Tuoksu: kasvis
Tiheys: 1.00 - 1.01
pH : 7.00 – 8.00

PAKKAUS

Suihkepullo 750ml - Koodi: OR4301

KÄYTTÖKOhteET

NO ODOR 430 on bioteknologinen hajunpoistoaine, joka tuhoaa orgaanisesta aineksesta peräisin olevat pahat hajut. Tuote sisältää uudentyypisiä MOC-hajusteita, jotka reagoivat välittömästi epämiellyttävien hajujen kanssa ja neutraaloivat ne kemiallisesti. Tuotteen sisältämät entsyymit pilkkovat hajujen lähteet ja sen hyödylliset bakteerit ehkäisevät tehokkaasti ja pitkäaikaisesti uusien hajujen syntyä käsitellyillä pinnoilla.

Soveltuu kaikenlaisille pinnoille sekä matoille ja kankaille. Ei tahraa.

Yksinomaan ammattikäyttöön.

KÄYTTÖOHJE

NO ODOR 430 on käyttövalmis tuote.

Pinnat: Käytetään tavanomaisen puhdistuksen jälkeen. Ravistettava ennen käyttöä. Suihkuta kosteahkoksi. Anna vaikuttaa. Toista tarvittaessa.

Kankaat tai matot: ravistettava ennen käyttöä. Suihkuta kosteahkoksi. Anna vaikuttaa. Kuituja voidaan harjata kevyesti, jotta tuote imeytyy perusteellisesti. Toista tarvittaessa.

Yksinomaan ammattikäyttöön tarkoitettu tuote. Katso lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteesta.

Käyttöannoksina NO ODOR 430 on CLP-asetuksen mukaisesti luokittelematon tuote.



UNE MARQUE
ORAPI
GROUP

ORAPI NORDIC OY AB

Kivipyykintie 10, 01260 Vantaa • SUOMI FINLAND
Tel. +358 (0)9 894 6430 • E-mail: sales-finland@orapi.com
www.orapinordic.net

NO SMELL

460

SANITEETTITILOJEN HAJUNPOISTAJA



EDUT

- Neutraali pH
- Ympäristömyötäinen
- Syövyttämätön / pinnoille hellävarainen
- Voimakkaasti tiivistetty tuote
- Jatkuva puhdistusvaikutus
- Suorituskykyinen tuote
- Hajunpoisto
- Ei haitallisia höyryjä
- Kestävä tuoksu

FYSIKAALIS-KEMIAALLISET OMINAISUUDET

Olomuoto: vaaleanpunainen neste
Tuoksu: minttu
Tiheys: 1.00 - 1.01
pH : 7.00 - 8.00

PAKKAUS

Suihkepullo 750ml - Koodi: OR4601

KÄYTTÖKOhteET

NO SMELL 460 on bioteknologinen tuote, joka tuhoaa pahat hajut suoraan kohteissa (orgaaninen aines, virtsa, uloste jne.). Sisältää uudentyypisiä MOC-hajusteita, jotka reagoivat välittömästi epämiellyttävien hajujen kanssa ja neutraloivat ne kemiallisesti. Tuotteen sisältämät entsyymit pilkkovat hajujen lähteet ja sen hyödylliset bakteerit ehkäisevät tehokkaasti ja pitkäaikaisesti uusien hajujen syntyä käsitellyillä pinnoilla.

Ihanteellinen saniteettitilojen, urinaalien, wc-altaiden tai minkä tahansa likaantuneen kohteen käsittelyyn.

Yksinomaan ammattikäyttöön.

KÄYTTÖOHJE

NO SMELL 460 on käyttövalmis tuote.

Pinnat: Käytetään tavanomaisen puhdistuksen jälkeen. Ravistettava ennen käyttöä. Suihkuta kosteahkoksi. Anna vaikuttaa. Toista tarvittaessa.

Kankaat tai matot: Ravistettava ennen käyttöä. Suihkuta kosteahkoksi. Anna vaikuttaa. Kuituja voidaan harjata kevyesti, jotta tuote imeytyy perusteellisesti. Toista tarvittaessa.

Yksinomaan ammattikäyttöön tarkoitettu tuote. Katso lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteesta.



UNE MARQUE
ORAPI
GROUP

ORAPI NORDIC OY AB

Kivipyykintie 10, 01260 Vantaa • SUOMI FINLAND

Tel. +358 (0)9 894 6430 • E-mail: sales-finland@orapi.com

www.orapinordic.net

TEHOKAS RASVANPOISTAJA



POWER 960

EDUT

- Ympäristömyötäinen
- Syövyttämätön / pinnoille hellävarainen
- Voimakkaasti tiivistetty tuote
- Suorituskykyinen tuote
- Ei sisällä orgaanisia klooriliuottimia
- Ei sisällä EDTA:ta eikä NTA:ta

FYSIKAALIS-KEMIAALLISET OMINAISUUDET

Olomuoto: väritön neste
Tuoksu: hajuton
Tiheys: 1.01 - 1.03
pH : 11.00 - 12.00

PAKKAUS

Kanisteri 5L - Koodi: OR9605P2
Kanisteri 20L - Koodi: OR9606
Tynnyri 200L - Koodi: OR9607



Yksinomaan ammattikäyttöön tarkoitettu tuote. Katso lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteesta.

Käyttöannoksina POWER 960 on CLP-asetuksen mukaisesti luokittelematon tuote.

UNE MARQUE
ORAPI
GROUP

KÄYTTÖKOhteet

Suorituskykyinen bioteknologinen rasvanpoistogeeli teollisuuskäyttöön. Tarkoitettu erityisesti raskaiden ylläpitotöiden ja teollisuuden kappaleiden puhdistukseen (kuljetusala, metallurgia, metsätalous, mekaniikka). Soveltuu myös elintarviketiloihin uunien, huuvien jne. puhdistukseen. Tarttuu helposti pystypinnoille ja vaikeapääsyisiin paikkoihin.

Täyttää elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvia materiaaleja koskevan lainsäädännön vaatimukset. Tässä käytössä huuhtelu juomavesilaatuisella vedellä on pakollista. (8.9.1999 annettu Ranskan määräys, muutettu 19.12.2013 määräyksellä).


Yksinomaan ammattikäyttöön.

KÄYTTÖOHJE

POWER 960 on tiivistetty tuote. Käytetään sellaisenaan tai kylmällä vedellä jopa 10-prosenttiseksi laimennettuna. Levitä liuos. Anna vaikuttaa. Huuhtelu juomavesilaatuisella vedellä on pakollinen elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuville pinnoille.

Mekaaniset osat: Suihkuta pienpaineella osille, anna vaikuttaa 3–5 minuuttia ennen huuhtelua painepesurilla.

%	MI/L
10%	100ml



ORAPI NORDIC OY AB

Kivipyykintie 10, 01260 Vantaa • SUOMI FINLAND
Tel. +358 (0)9 894 6430 • E-mail: sales-finland@orapi.com
www.orapinordic.net

SCALE 560

TIIVISTETTY SAOSTUMIA POISTAVA PUHDISTUSAINE



EDUT

- Ympäristömyötäinen
- Syövyttämätön / pinnoille hellävarainen
- Voimakkaasti tiivistetty tuote
- Suorituskykyinen tuote

FYSIKAALIS-KEMIAALLISET OMINAISUUDET

Olomuoto : vaaleanpunainen neste
Tuoksu: tuore
Tiheys: 1.05 - 1.10
pH : 3.00 - 4.00

PAKKAUS

Pullo 1L - Koodi: OR5603P2



Yksinomaan ammattikäyttöön tarkoitettu tuote. Katso lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteesta.

Käyttöannoksina SCALE 560 on CLP-asetuksen mukaisesti luokittelematon tuote.

UNE MARQUE
ORAPI
GROUP

KÄYTTÖKOhteET

Tiivistetty bioteknologinen saostumia poistava puhdistusaine. Ihanteellinen saippua- ja kalkkijäämien poistamiseen. Monikäyttöinen. Soveltuu niin saniteettitilojen (suihkut, ammeet, urinaalit jne.) kuin väliseinienkin (autopesulat) tai työtasojen, keittiön rosteripintojen jne. puhdistukseen. Täyttää elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvia materiaaleja koskevan lainsäädännön vaatimukset. Tässä käytössä huuhtelu juomavesilaatuisella vedellä on pakollista. (8.9.1999 annettu Ranskan määräys, muutettu 19.12.2013 määräyksellä). Yksinomaan ammattikäyttöön.




KÄYTTÖOHJE

SCALE 560 on tiivistetty tuote. Laimenna kylmällä vedellä. Levitä liuos. Anna vaikuttaa tarvittaessa. Huuhtele.

Huuhtelu juomavesilaatuisella vedellä on pakollinen elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvilla pinnoilla.

		Käsi­käyt­ttöi­nen	Suihkutus
Annostus	Päivittäiseen kunnossapitoon.	1–3 % 10–30 ml/l	1–3 % 10–30 ml/l
	Määräaikainen kunnossapito.	3 % 30 ml/l	3 % 30 ml/l

Älä käytä marmorille, karbonaattipohjaisille pinnoille äläkä muillekaan haponaroille pinnoille.



ORAPI NORDIC OY AB

Kivipyykintie 10, 01260 Vantaa • SUOMI FINLAND
Tel. +358 (0)9 894 6430 • E-mail: sales-finland@orapi.com
www.orapinordic.net

SCALE PE

530

GEELIMÄINEN KÄYTTÖVALMIS SANITEETTITILOJEN SAOSTUMIA POISTAVA PUHDISTUSAINE



EDUT

- Geelimäinen: tarttuu helposti seiniin
- Ympäristömyötäinen
- Syövyttämätön / pinnoille hellävarainen
- Voimakkaasti tiivistetty tuote
- Suorituskykyinen tuote
- Ei haitallisia höyryjä

FYSIKAALIS-KEMIAALLISET OMINAISUUDET

Olomuoto: vaaleanpunainen neste
Tuoksu: tuore
Tiheys: 1.03 - 1.05
pH : 3.00 - 4.00

PAKKAUS

Pullo 1L - Koodi: OR5301P2
Kanisteri 5L - Koodi: OR5305 P2



*Yksinomaan ammattikäyttöön tarkoitettu
tuote. Katso lisätietoja
käyttöturvallisuustiedotteesta.*

UNE MARQUE
ORAPI
GROUP

KÄYTTÖKOhteET

Käyttövalmis bioteknologinen saostumia poistava puhdistusgeeli.

Ihanteellinen saippua- ja kalkkijäämien poistamiseen.. Soveltuu suihkujen, ammeiden, urinaalien, kromin, keramiikan, ruostumattoman teräksen ym. puhdistukseen.

Yksinomaan ammattikäyttöön.

KÄYTTÖOHJE


SCALE PE 530 on käyttövalmis tuote.

Levitä tuotetta suunnattavan suihkun avulla puhdistettaville pinnoille, anna vaikuttaa, hankaa ja huuhtelee lopuksi.

Voidaan käyttää myös ruiskuttamalla (laimentamattomana) BE ORAPI -sarjan painatuksella varustetulla suihkuttimella.

Älä käytä pinnoille, jotka voivat joutua kosketuksiin elintarvikkeiden kanssa.

Älä käytä marmorille, karbonaattipohjaisille pinnoille äläkä muillekaan haponaroille pinnoille.



ORAPI NORDIC OY AB

Kivipyykintie 10, 01260 Vantaa • SUOMI FINLAND
Tel. +358 (0)9 894 6430 • E-mail: sales-finland@orapi.com
www.orapinordic.net

SEPTIK 360

LIKAKAIVOJEN JA KEMIALLISTEN WC:IDEN BIOAVAAJA



EDUT

- Neutraali pH
- Ympäristömyötäinen
- Syövyttämätön / pinnoille hellävarainen
- Voimakkaasti tiivistetty tuote
- Suorituskykyinen tuote
- Jatkuva puhdistusvaikutus
- Ei haitallisia höyryjä
- Hajunpoisto

FYSIKAALIS-KEMIALLISTET OMINAISUUDET

Olomuoto: sinistä nestettä
Tuoksu: minttu
Tiheys: 1.00 - 1.02
pH : 7.00 - 8.00

PAKKAUS

Pullo 1L - Koodi: OR3602



*Yksinomaan ammattikäyttöön tarkoitettu
tuote. Katso lisätietoja
käyttöturvallisuustiedotteesta.*

KÄYTTÖKOhteET

Bioteknologinen tuote likakaivojen ja kemiallisten wc-laitteiden hoitoon (työmaakopeissa, tapahtumissa, veneissä, matkailuautoissa jne.).

Vähentää hajuongelmia sekä tukkeutumis- ja ylivuotovaaraa hajottamalla orgaanisen aineksen, wc-paperit, öljyt ja rasvat jne.
Yksinomaan ammattikäyttöön.

KÄYTTÖOHJE

SEPTIK 360 on käyttövalmis tuote.

Likakaivot: kaada SEPTIK 360 -tuotetta wc-altaaseen ja vedä wc.

Asuntokohteet		Liikehuoneistokohteet	
Ennalta ehkäisevä käsittely			
Annostus	Tiheys	Annostus	Tiheys
1–2 l	3 kk	2 L	1 kk
Korjaava käsittely			
Annostus	Tiheys	Annostus	Tiheys
1–1.5 l	1 kk	4 L	1 kk

Kemialliset wc:t tyhjennä ja puhdista säiliö. Lisää ohjeen mukainen lähtövesimäärä. Kaada 5 ml SEPTIK 360 -tuotetta 1 litran vetoiseen altaaseen (50 ml / 10 l, 250 ml / 50 l, 500 ml / 100 l).

UNE MARQUE
ORAPI
GROUP

ORAPI NORDIC OY AB

Kivipyykintie 10, 01260 Vantaa • SUOMI FINLAND
Tel. +358 (0)9 894 6430 • E-mail: sales-finland@orapi.com
www.orapinordic.net

SHAMPOO 860

KORISHAMPOO



EDUT


- Neutraali pH
- Ympäristömyötäinen
- Syövyttämätön / pinnoille hellävarainen
- Voimakkaasti tiivistetty tuote
- Jatkuva puhdistusvaikutus
- Suorituskykyinen tuote
- Hajunpoisto
- Huuhtoutuu helposti

FYSIKAALIS-KEMIAALLISET OMINAISUUDET

Olomuoto: sinistä nestettä
Tuoksu: piparminttu
Tiheys: 1.00 - 1.02
pH : 7.00 - 8.00

PAKKAUS

Kanisteri 5L - Koodi: OR8605P2
Kanisteri 20L - Koodi: OR8606
Tynnyri 200L - Koodi: OR8607



Yksinomaan ammattikäyttöön tarkoitettu tuote. Katso lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteesta.

Käyttöannoksina SHAMPOO 860 on CLP-asetuksen mukaisesti luokittelematon tuote.

UNE MARQUE
ORAPI
GROUP

KÄYTTÖKOhteET

Bioteknologinen pesushampoo ajoneuvojen ja kulkuvälineiden ulkoiseen pesuun (junat, linja-autot, henkilöautot, raskaat ajoneuvot jne.). Soveltuu painepesulinjoihin, harjoja käyttäviin autonpesukoneisiin sekä yhtä lailla käsinpesuun.

Poistaa tehokkaasti ajon aikana muodostuneen kalvon vahingoittamatta arkojakaan pintoja: ikkunoiden tiivisteitä, pyyhkimiä, maalipintoja, koristeita jne. Huuhtoutuu helposti eikä jätä jäämiä. Ei likaa suuttimia eikä harjoja. Yksinomaan ammattikäyttöön.

KÄYTTÖOHJE

SHAMPOO 860 on tiivistetty tuote. Laimenna kylmällä vedellä.

	Käsinpesu	Painepesuri	Harjapesu
Annostus	1.5 % 15 ml/l	2-5 % 20-50 ml/l	2-5 % 20-50 ml/l



ORAPI NORDIC OY AB

Kivipyykintie 10, 01260 Vantaa • SUOMI FINLAND
Tel. +358 (0)9 894 6430 • E-mail: sales-finland@orapi.com
www.orapinordic.net

SURFACE 900

PESUAINE KAIKILLE PINNOILLE



EDUT

- Neutraali pH
- Ympäristömyötäinen
- Syövyttämätön / pinnoille hellävarainen
- Voimakkaasti tiivistetty tuote
- Jatkuva puhdistusvaikutus
- Suorituskykyinen tuote
- Hajunpoisto

FYSIKAALIS-KEMIAALLISET OMINAISUUDET

Olomuoto: vihreä neste
Tuoksu: kukka
Tiheys: 1.00 - 1.02
pH : 7.00 - 8.00

PAKKAUS

Kanisteri 5L - Koodi: OR9005P2
Kanisteri 20L - Koodi: OR9006
Tynnyri 200L - Koodi: OR9007



Yksinomaan ammattikäyttöön tarkoitettu tuote. Katso lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteesta.

Käyttöannoksina SURFACE 900 on CLP-asetuksen mukaisesti luokittelematon tuote.

UNE MARQUE
ORAPI
GROUP

KÄYTTÖKOhteET

Erityisen tehokas tiivistetty bioteknologinen rasvanpoistoaine irrottaa pinttyneet tahrat, puhdistaa ja poistaa rasvan nopeasti ja perusteellisesti kaikilta pinnoilta. Ei vaurioita arkoja pintoja. Jatkuva teho poistaa pahat hajut. Ihanteellinen yleisötilojen, sairaaloiden, koulujen, toimistojen ym. hankaliin siivouskohteisiin. Yksinomaan ammattikäyttöön.

KÄYTTÖOHJE

SURFACE 900 on tiivistetty tuote. Laimenna kylmällä vedellä. Levitä liuos. Anna vaikuttaa. Älä huuhtelee. Pinttyneen lian yhteydessä voidaan hangata tai harjata. Poista liika liuos. Älä käytä pinnoille, jotka voivat joutua kosketuksiin elintarvikkeiden kanssa.

		Käsi käyttöinen	Kone
Annostus	Lattioiden päivittäinen kunnossapito	0.25–0.5 % 2,5–5 ml / l	0.25–0.5 % 2,5–5 ml / l
	Pinttyneet lattiat	1% 10 ml/l	1% 10 ml/l

Pinttyneet tahrat: Laimenna 5–8-prosenttiseksi. Levitä liuosta pinnoille. Anna vaikuttaa 3–5 minuuttia. Hankaa tarvittaessa.



ORAPI NORDIC OY AB

Kivipyykintie 10, 01260 Vantaa • SUOMI FINLAND
Tel. +358 (0)9 894 6430 • E-mail: sales-finland@orapi.com
www.orapinordic.net

TRAP 630

RASVAN JA ORGAANISEN AINEKSEN BIOHAJOTTAJA




- Neutraali pH
- Ympäristömyötäinen
- Syövyttämätön / pinnoille hellävarainen
- Voimakkaasti tiivistetty tuote
- Jatkuva puhdistusvaikutus
- Suorituskykyinen tuote
- Hajunpoisto

FYSIKAALIS-KEMIAALLISET OMINAISUUDET

Olomuoto: vihreä neste
Tuoksu: kamferi
Tiheys: 1.00 - 1.02
pH : 7.00 - 8.00

PAKKAUS

Kanisteri 20L - Koodi: OR6306



Yksinomaan ammattikäyttöön tarkoitettu tuote. Katso lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteesta.

UNE MARQUE
ORAPI
GROUP

KÄYTTÖKOhteET

TRAP 630 on bioteknologinen rasvan ja orgaanisen aineksen hajottaja. Ihanteellinen rasvakertymien ja muiden orgaanisten jäämien biologiseen hajottamiseen rasvakaivoista.

Yksinomaan ammattikäyttöön.

KÄYTTÖOHJE

TRAP 630 on käyttövalmis tuote. Se soveltuu käytettäväksi käsin tai automaattisesti.

Päivittäinen annostelu	Vähimmäisannos	250 ml / m ³
	Lievä öljy- ja rasvamäärä	250 ml / m ³
	Keskinkertainen öljy- ja rasvamäärä	750 ml / m ³
	Suuri öljy- ja rasvamäärä	1250 ml / m ³
	Vesi	500 ml / 5 putkimetriä

Käsittely käsin:

Kaada TRAP 630 -annos vesilukkoon yläpuolelta tai suoraan rasvakaivoon. Lisää sopiva määrä vettä, jotta tuote päätyy rasvakaivoon.

Päivittäinen TRAP 630 -tuotteen käyttö vähentää rasvakaivojen tyhjennyskertoja.

ORAPI NORDIC OY AB

Kivipyykintie 10, 01260 Vantaa • SUOMI FINLAND
Tel. +358 (0)9 894 6430 • E-mail: sales-finland@orapi.com
www.orapinordic.net

VO 660

PUHDISTUS- JA HAJUNPOISTOAINE SÄILIÖILLE JA JÄTEASTIOILLE



EDUT


- Neutraali pH
- Ympäristömyönteinen
- Syövyttämätön / pinnoille hellävarainen
- Voimakkaasti tiivistetty tuote
- Jatkuva puhdistusvaikutus
- Suorituskykyinen tuote
- Hajunpoisto

FYSIKAALIS-KEMIAALLISET OMINAISUUDET

Olomuoto: punaista nestettä
Tuoksu: kamferi
Tiheys: 1.00 - 1.02
pH: 7.00 - 8.00

PAKKAUS

Kanisteri 5L -Koodi: OR6605P2



Yksinomaan ammattikäyttöön tarkoitettu tuote. Katso lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteesta.

Käyttöannoksina VO 660 on CLP-asetuksen mukaisesti luokittelematon tuote.

UNE MARQUE
ORAPI
GROUP

KÄYTTÖKOhteET

Bioteknologinen puhdistusaine, joka on suunniteltu tuhoamaan pahat hajut suoraan kohteessa.


Ihanteellinen jätehuoltotilojen, säiliöiden, portaikkojen, yleisten pysäköintilaitosten ym. ja niiden ilman puhdistamiseen.

Yksinomaan ammattikäyttöön.

KÄYTTÖOHJE

VO 660 on tiivistetty tuote. Laimenna kylmällä vedellä. Tuotetta voidaan levittää käsin tai vaahtopistoolin avulla. Levitä tai suihkuta tuote. Anna vaikuttaa. Hankaa tarvittaessa. Optimaalinen tulos saadaan huuhtelematta.

	Käsi ­ käyt ­ töinen	Suihkutus
Annostus	0.8 % 8 ml/l	0.8 % 8 ml/l



ORAPI NORDIC OY AB

Kivipyykintie 10, 01260 Vantaa • SUOMI FINLAND
Tel. +358 (0)9 894 6430 • E-mail: sales-finland@orapi.com
www.orapinordic.net



Orapi Nordic Oy Ab on osa kansainvälistä Orapi -konsernia. Orapi kehittää, valmistaa ja markkinoi korkealuokkaisia tuotteita teollisuuden kunnossapitoon ja tuotantoon, siivoukseen ja kiinteistöjen kunnossapitoon. Lisäksi Orapi on merkittävä elintarviketeollisuuden kunnossapitotuotteiden valmistaja.

Yhtiön pääkonttori sekä tutkimus- ja tuotekehitysosasto sijaitsevat Lyonissa, Ranskassa. Tuotteiden valmistus on myös keskitetty Ranskaan, mutta tuotantoa on lisäksi Englannissa, Yhdysvalloissa, Singaporessa, Malesiassa ja Kanadassa.

Oma tuotekehitys, laadunvalvonta ja tuotanto takaavat korkealuokkaiset tuotteet. Tästä on osoituksena mm. ISO 9001 ja ISO 14001 laatujärjestelmät, sekä lukuisat hyväksynät esim. auto-, laiva-, lentokone-, avaruus- ja elektroniikkateollisuudessa.

Henkilökunnan jatkuva koulutus, innovatiiviset tuotteet sekä henkilökohtainen myyntityö ovat tärkeimmät syyt yrityksen vahvaan asemaan Suomen markkinoilla.



ORAPI NORDIC OY AB
Kivipyykintie 10, 01260 Vantaa SUOMI
Puh. +358 (0)9 894 6430 | sales-finland@orapi.com
www.orapinordic.net