



HÖGEFFEKTIV BIOLOGISK RENGÖRING
När naturen presterar som bäst




BE ORAPI använder sig utav bioteknologin för att tillverka ekologiska rengöringsmedel som samtidigt är mycket effektiva men också avsevärt säkrare för både användaren och för miljön än traditionella rengöringskemikalier.




BE ORAPI ANVÄNDER UNIKA AKTIVA INGREDIENSER:



Utvalda naturliga bakterier



Laboratorie producerade jäsningsextrakter



Lätt biologiskt nedbrytbara upplösningsmedel

BE ORAPI RENGÖRINGSMEDEL HAR MÅNGA FÖRDELAR:



MILJÖVÄNLIGA

BE ORAPI produkterna är tillverkade av lätt biologiskt nedbrytbara ingredienser, vilket hjälper till att skydda miljön



ANVÄNDARVÄNLIGA

BE ORAPI produkterna är säkrare för användaren, eftersom brukslösningar inte klassificeras som farliga (CLP)



SKONSAM MOT YTOR

BE ORAPI produkterna är inte frätande och brukslösningarnas pH-värden är nära neutrala. Därför skadar de ej ytorna




KRAFTFULL VERKAN

BE ORAPI produkterna är mycket effektiva, även om de inte innehåller lösningsmedel eller andra starka kemikalier som traditionella rengöringsmedel



STARKT KONCENTRERADE

BE ORAPI produkterna är starkt koncentrerade, vilket minskar transport- och lagerkostnader samt gör produkterna mer ekonomiska att använda



LÅNGTIDSVERKANDE

BE ORAPI produkterna verkar under en längre tid, eftersom deras mikroorganismer fortsätter att avlägsna smuts även flera dagar efter rengöring

PACK INDUSTRI



Med bara tre produkter från BE ORAPI kan dina tekniska medarbetare täcka alla sina behov för rengöring i mekaniska verkstäder. BE RENGÖRINGSPAKET INDUSTRI kombinerar bioteknologi, personalsäkerhet vid användning, minsta möjliga miljöpåverkan och en varaktig verkan.



INTE CLP-KLASSAT
FÖR ANVÄNDNING



MILJÖVÄNLIG
(MED HÄNSYN TILL
UTSLÄPP AV BOD
/ COD)



ICKE-AGGRESSIV
/ SKONANDE MOT
YTOR



STARKT
KONCENTRERAD
PRODUKT



KRAFTFULL
VERKAN



AVLÄGSNAR LUKT



UNE MARQUE
ORAPI
GROUP

3 HUVUDSAKLIGA PRODUKTER



SURFACE 900

RENGÖRINGSMEDEL FÖR ALLA YTOR

Koncentrerat bioteknologiskt rengöringsmedel som avlägsnar svår borttagna fläckar, rengör och avfetter alla ytor snabbt och på djupet utan att skada dem.



MECANIC 930

SKUMMANDE AVFETTNINGSMEDEL FÖR MEKANISKA DELAR

Bioteknologiskt, skummande avfettningsmedel för användning i industrimiljö. Perfekt för snabb och djupgående rengöring av alla mekaniska delar eller ytor med olje- eller fettfläckar, undersidan på lådor, motorer, rälsar, fälgar, transmissioner, ...



POWER 960

KRAFTFULLT FETTLÖSNINGSMEDEL

Bioteknologisk avfettningssgel för industrin med kraftfull verkan. Särskilt utformad för svårare rengöring av delar som används i tung industri och i industrimiljö (transport, metallindustri, skogsbruk, maskinteknik). Formar en gel vilket underlättar användning på lodräta ytor.

ANVÄNDNING

3 HUVUDSAKLIGA PRODUKTER



ANVÄNDNING	SURFACE 900	MECANIC 930	POWER 960
motorer			✓
MEKANISKA DELAR		✓	✓
TRANSMISSION		✓	✓
KAROSSENS BOTTEN		✓	✓
FÄLGAR		✓	✓
VERKTYGSGOLV		✓	✓
KONTOR	✓	✓	✓
VÄNTRUM	✓		
OFFENTLIGA ARBETSPLATSER	✓		



☒ DAGLIG ANVÄNDNING
 ☒ PERIODISK ANVÄNDNING

KOMPLETTERANDE PRODUKTER

**NO ODOR
430**



LUKTBORTTAGARE

Biologisk luktbehandling.
Avlägsnar dålig lukt som kommer från organiskt material.
Används på alla typer av underlag samt på mattor och tyger. Fläckar inte.

**DRAIN
700**



NEDBRYTANDE LUKTBORTTAGNINGSMEDEL FÖR AVLOPP OCH LEDNINGAR

Biologisk produkt.
Avlägsnar lukt från avlopp och ledningar (neutraliserar lukterna från grunden) och begränsar risken för tilltäppning.

**VO
660**



LUKTBORTTAGNINGSMEDEL FÖR CONTAINRAR OCH SOPTUNNOR

Biologisk rengöringsmedel utformat för att ta bort dålig lukt från grunden.
Perfekt för att rengöra och rensa luften i lokaler med soptunnor, containrar, trapphus, offentliga garage, tekniska lokaler...

**SCALE
560**



AVKALKANDE RENGÖRINGSMEDEL

Avkalkande, biologisk rengöringsgel.
Idealisk för borttagning av tvålrester och kalkavlagringar.
Används för borttagning av fläckar på glas, glasrutor, rostfritt stål...



UNE MARQUE
ORAPI
GROUP

ORAPI® NORDIC AB
 VAKSALA EKE, HUS C
 755 94 UPPSALA
 TELEFON: 018-50 60 10 • FAX 018-50 09 10 • www.orapi.se

PACK TRANSPORT



Med bara tre produkter från BE ORAPI kan dina tekniska medarbetare täcka alla behov inom fordonsrengöring.

BE RENGÖRINGSPAKET TRANSPORT kombinerar bioteknologi, personalsäkerhet vid användning, minsta möjliga miljöpåverkan och en varaktig verkan.



INTE CLP-KLASSAT
FÖR ANVÄNDNING



MILJÖVÄNLIG
(MED HÄNSYN TILL
UTSLÄPP AV BOD
/ COD)



ICKE-AGGRESSIV
/ SKONANDE MOT
YTOR



STARKT
KONCENTRERAD
PRODUKT



KRAFTFULL
VERKAN



AVLÄGSNAR LUKT



UNE MARQUE
ORAPI
GROUP

3 HUVUDSAKLIGA PRODUKTER



SHAMPOO 860

FORDONSSHAMPOO

Rengörande bioteknologiskt schampo för yttre rengöring av vägfordon (tåg, buss, bil, lastbil...). Anpassad för automatisk högtryckstvätt eller tvätt med borstar samt för manuell tvätt.



CABINE 830

RENGÖRINGSMEDEL FÖR INSIDAN AV FORDON

Specialutformat bioteknologiskt rengöringsmedel för invärtes rengöring av personbilar, lastbilar, bussar, vagnar på tåg eller i tunnelbana. Verkar på alla material och avlägsnar alla fläckar utan att skada materialen.



CARPET 800

MEDEL FÖR RENGÖRING OCH FLÄCKBORTTAGNING FÖR TYGER, MATTOR OCH TEXTILIER

Bioteknologiskt medel för rengöring, fläckborttagning och luktkontroll för tyger, heltäckningsmattor och alla textilier.

ANVÄNDNING 3 HUVUDSAKLIGA PRODUKTER



ANVÄNDNING	SHAMPOO 860	CABINE 830	CARPET 800
KAROSSERI	✓		
SÄTEN/TYGER	✓		
RUTOR / FÖNSTER / BACKSPEGLAR	✓	✓	
PRESENNINGAR	✓		
GOLV		✓	
MATTA / HELTÄCKNINGSMATTA		✓	
INSTRUMENTBRÄDA		✓	
ARMSTÖD		✓	
STÖTFÅNGARE			✓
SLÄPVAGNAR			✓



DAGLIG
ANVÄNDNING



PERIODISK
ANVÄNDNING

KOMPLETTERANDE PRODUKTER



**NO ODOR
430**

LUKTBORTTAGARE

Bioteknologisk luktkontroll. Avlägsnar dålig lukt som kommer från organiskt material. Används på alla typer av underlag samt på mattor och tyger. Fläckar inte.



**SCALE PE
530**

AVKALKANDE RENGÖRINGSMEDEL

Avkalkande, bioteknologisk rengöringsgel. Idealisk för borttagning av tvålrester och kalkavlagringar. Används för borttagning av fläckar på glas, glasmotorer, rostfritt stål...



**SURFACE
900**

RENGÖRINGSMEDEL FÖR ALLA YTOR

Mycket kraftigt och koncentrerat bioteknologiskt avfettningsmedel. Avlägsnar svårborttagna fläckar, rengör och avfettar alla ytor snabbt och på djupet utan att skada dem.



**MECANIC
930**

SKUMMANDE AVFETTNINGSMEDEL FÖR MEKANISKA DELAR

Bioteknologiskt, skummande avfettningsmedel för användning i industrimiljö. Perfekt för snabb och djupgående rengöring av alla mekaniska delar eller ytor med fettfläckar, undersidan på karosser, motorer, rälsar, fälgar, transmission, ...



**DRAIN
700**

NEDBRYTANDE LUKTBORTTAGNINGSMEDEL FÖR AVLOPP OCH LEDNINGAR

Bioteknologisk produkt. Avlägsnar lukt från avlopp och ledningar (neutraliserar lukterna från grunden) och begränsar risken för tilltäppning.

UNE MARQUE
ORAPI
GROUP

ORAPI® NORDIC AB

VAKSALA EKE, HUS C

755 94 UPPSALA

TELEFON: 018-50 60 10 • FAX 018-50 09 10 • www.orapi.se

PACK HOTELL

Med bara tre produkter från BE ORAPI kan dina tekniska medarbetare täcka alla behov för rengöring i hotellbranschen.

BE RENGÖRINGSPAKET HOTELL kombinerar bioteknologi, personalsäkerhet vid användning, minsta möjliga miljöpåverkan och en varaktig verkan.



INTE CLP-KLASSAT
FÖR ANVÄNDNING



MILJÖVÄNLIG
(MED HÄNSYN TILL
UTSLÄPP AV BOD
/ COD)



ICKE-AGGRESSIV
/ SKONANDE MOT
YTOR



STARKT
KONCENTRERAD
PRODUKT



KRAFTFULL
VERKAN



AVLÄGSNAR LUKT



UNE MARQUE
ORAPI
GROUP

3 HUVUDSAKLIGA PRODUKTER



CLEANALL 600

RENGÖRINGSMEDEL FÖR ALLA YTOR, GLASRUTOR OCH SANITÄROMRÅDEN

Biologiskt rengöringsmedel med flera användningsområden. Kan användas på alla typer av underlag. Perfekt för rengöring av golv, toalettskålar, pissoarer, kranar, speglar, fönsterrutor...



SCALE 560

KONCENTRERAT AVKALKNINGSMEDEL

Avlägsnar tvålrester och kalkavlagringar. Används för rengöring av duschar, badkar, pissoarer samt för arbetsytor, ytor i rostfritt stål...



CARPET 800

MEDEL FÖR RENGÖRING OCH FLÄCKBORTTAGNING FÖR TYGER, MATTOR OCH TEXTILIER

Rengöring, fläckborttagning och luktkontroll för tyger, heltäckningsmattor och textilier.

ANVÄNDNING

3 HUVUDSAKLIGA PRODUKTER



ANVÄNDNING	CLEANALL 600	SCALE 560	CARPET 800
UNDERHÅLL AV SOVRUM			
KONTOR	✓		
SOFFA / FÅTÖLJ MED TYGBEKLÄDNAD			✓
TYGGARDIN			✓
YTOR	✓		
GLASRUTOR / SPEGLAR	✓		
MATTA / HELTÄCKNINGSMATTA			✓
GOLV	✓		
VÄGGAR	✓		
UNDERHÅLL AV SANITÄROMRÅDEN			
BADKAR / DUSCHAR	✓	✓	
HANDFAT	✓	✓	
KRANAR	✓	✓	
SPEGLAR	✓		
TOALETTER	✓	✓	
YTOR	✓	✓	
UNDERHÅLL AV GEMENSAMMA UTRYMMEN			
YTOR	✓		
GLASRUTOR / SPEGLAR	✓		
MATTA / HELTÄCKNINGSMATTA			✓
GOLV	✓		



✓ DAGLIG ANVÄNDNING
 ✓ PERIODISK ANVÄNDNING

KOMPLETTERANDE PRODUKTER

SCALE PE 530



AVKALKANDE RENGÖRINGSMEDEL FÖR SANITÄROMRÅDEN, ANVÄNDNINGSKLART

Avkalkande bioteknologisk rengöringsgel som är klar för användning. Idealisk för borttagning av tvålrester och kalkavlagringar. Används för rengöring av duschar, badkar, pissoarer, krom, keramik, rostfritt stål...

NO SMELL 460



LUKTBORTTAGARE FÖR SANITÄROMRÅDEN

Bioteknologisk produkt. Avlägsnar dålig lukt från grunden (organiskt material, urin...). Perfekt för användning i sanitärområden, pissorer, toaletter... eller andra nedsmutsade områden.

SEPTIK 360



BIONEDBRYTANDE MEDEL FÖR SEPTIKTANKAR OCH KEMISKA TOALETTER

Bioteknologisk produkt för behandling av septiktankar och kemiska toaletter (båtar, husbilar...). Motverkar problem med lukter och risk för tilltäppning eller överfyllning genom att bryta ner organiskt material, toalettpapper, oljor och fetter...

NO ODOR 430



LUKTBORTTAGARE

Bioteknologisk luktkontroll. Avlägsnar dålig lukt som kommer från organiskt material. Används på alla typer av underlag samt på mattor och tyger. Fläckar inte.

DRAIN 700



NEDBRYTANDE LUKTBORTTAGNINGSMEDEL FÖR AVLOPP OCH LEDNINGAR

Bioteknologisk produkt. Avlägsnar lukt från avlopp och ledningar (neutraliserar lukterna från grunden) och begränsar risken för tilltäppning.

UNE MARQUE
ORAPI
GROUP

ORAPI® NORDIC AB
VAKSALA EKE, HUS C
755 94 UPPSALA
TELEFON: 018-50 60 10 • FAX 018-50 09 10 • www.orapi.se

PACK KONTOR



Med bara tre produkter från BE ORAPI kan dina tekniska medarbetare täcka alla sina behov för rengöring av företagslokaler, kontor, administrativa lokaler ...

BE RENGÖRINGSPAKET KONTOR kombinerar bioteknologi, personalsäkerhet vid användning, minsta möjliga miljöpåverkan och en varaktig verkan.



INTE CLP-KLASSAT
FÖR ANVÄNDNING



MILJÖVÄNLIG
(MED HÄNSYN TILL
UTSLÄPP AV BOD
/ COD)



ICKE-AGGRESSIV
/ SKONANDE MOT
YTOR



STARKT
KONCENTRERAD
PRODUKT



KRAFTFULL
VERKAN



AVLÄGSNAR LUKT



3 HUVUDSAKLIGA PRODUKTER



CLEANALL 600

**RENGÖRINGSMEDEL FÖR ALLA YTOR,
GLASRUTOR OCH SANITÄROMRÅDEN**

Bioteknologiskt rengöringsmedel med flera användningsområden.
Kan användas på alla typer av underlag.
Perfekt för rengöring av golv, toalettskålar, pissoarer, kranar, speglar, fönsterrutor...



SCALE 560

KONCENTRERAT AVKALKNINGSMEDEL

Avlägsnar tvålrester och kalkavlagringar.
Används för rengöring av sanitärområden (duschar, badkar, pissoarer, handfat...)



NO ODOR 430

LUKTBORTTAGARE

Bioteknologisk luktkontroll. Avlägsnar dålig lukt som kommer från organiskt material.
Används på alla typer av underlag samt på mattor och tyger. Fläckar inte.

UNE MARQUE
ORAPI
GROUP

ANVÄNDNING 3 HUVUDSAKLIGA PRODUKTER



ANVÄNDNING	CLEANALL 600	SCALE 560	NO ODOR 430
UNDERHÅLL AV KONTOR / SAMMANTRÄDESSALAR			
KONTOR	✓		✓
YTOR	✓		✓
GLASRUTOR / SPEGLAR	✓		✓
GOLV	✓		✓
VÄGGAR	✓		✓
UNDERHÅLL AV SANITÄROMRÅDEN			
HANDFAT	✓	✓	✓
KRANAR	✓	✓	✓
SPEGLAR	✓		
TOALETTER	✓	✓	✓
PISSOARER	✓	✓	✓
YTOR	✓	✓	✓
UNDERHÅLL AV GEMENSAMMA UTRYMMEN			
YTOR	✓		✓
GLASRUTOR / SPEGLAR	✓		✓
GOLV	✓		✓



DAGLIG ANVÄNDNING
 PERIODISK ANVÄNDNING

KOMPLETTERANDE PRODUKTER



**GRIP
730**

HALKMOTVERKANDE AVFETTNINGSMEDEL TILL GOLV

Halkmotverkande bioteknologiskt rengöringsmedel för golv. Avlägsnar oljor och fetter snabbt och på djupet och gör golven mycket mindre hala.



**NO SMELL
460**

LUKTBORTTAGARE FÖR SANITÄROMRÅDEN
Bioteknologisk produkt. Avlägsnar dålig lukt från grunden (organiskt material, urin...). Perfekt för användning i sanitärområden, pissorer, toaletter... eller andra nedsmutsade områden.



**CARPET
800**

MEDEL FÖR RENGÖRING OCH FLÄCKBORTTAGNING FÖR TYGER, MATTOR OCH TEXTILIER

Rengöring, fläckborttagning och luktkontroll för tyger, heltäckningsmattor och textilier.



**DRAIN
700**

NEDBRYTANDE LUKTBORTTAGNINGSMEDEL FÖR AVLOPP OCH LEDNINGAR

Bioteknologisk produkt. Avlägsnar lukt från avlopp och ledningar (neutraliserar lukterna från grunden) och begränsar risken för tilltäppning.

UNE MARQUE
ORAPI
GROUP

ORAPI® NORDIC AB
VAKSALA EKE, HUS C
755 94 UPPSALA
TELEFON: 018-50 60 10 • FAX 018-50 09 10 • www.orapi.se

PACK LOKALVÅRD

Med bara tre produkter från BE ORAPI kan dina tekniska medarbetare täcka alla kundens rengöringsbehov, vare sig det rör sig om företag, lokala myndigheter, tillverkningsindustrin, konsertsalar, utomhusanläggningar eller sporthallar etc.

BE RENGÖRINGSPAKET LOKALVÅRD kombinerar bioteknologi, personalsäkerhet vid användning, minsta möjliga miljöpåverkan och en varaktig verkan.



INTE CLP-KLASSAT
FÖR ANVÄNDNING



MILJÖVÄNLIG
(MED HÄNSYN TILL
UTSLÄPP AV BOD
/ COD)



ICKE-AGGRESSIV
/ SKONANDE MOT
YTOR



STARKT
KONCENTRERAD
PRODUKT



KRAFTFULL
VERKAN



AVLÄGSNAR LUKT



UNE MARQUE
ORAPI
GROUP

3 HUVUDSAKLIGA PRODUKTER



CLEANALL 600

RENGÖRINGSMEDEL FÖR ALLA YTOR, GLASRUTOR OCH SANITÄROMRÅDEN

Bioteknologiskt rengöringsmedel med flera användningsområden.

Kan användas på alla typer av ytor. Perfekt för rengöring av golv, toalettskålar, pissoarer, kranar, speglar, fönsterrutor, etc.



SURFACE 900

RENGÖRINGSMEDEL FÖR ALLA YTOR

Mycket kraftfullt bioteknologiskt avfettningsmedel. Avlägsnar svår borttagna fläckar, rengör och avfettar alla ytor snabbt och på djupet. Skadar inte känsliga ytor. Varaktig verkan för att avlägsna obehaglig lukt. Perfekt för djuprengöring i allmänna byggnader, skolor etc.



SCALE 560

KONCENTRERAT AVKALKNINGSMEDEL

Avlägsnar tvålrester och kalkavlagringar. Kan användas för rengöring av badrum (duschar, badkar, pissoarer, handfat, etc.).

ANVÄNDNING 3 HUVUDSAKLIGA PRODUKTER



ANVÄNDNING	CLEANALL 600	SURFACE 900	SCALE 560
UNDERHÅLL AV KONTOR / SAMMANTRÄDESSALAR / MOTTAGNINGSRUM ...			
KONTOR		✓	
YTOR		✓	
TRÄNINGSMASKINER		✓	
GLASRUTOR / SPEGLAR	✓		
GOLV		✓	
VÄGGAR		✓	
UNDERHÅLL AV SANITÄROMRÅDEN			
HANDFAT	✓		✓
KRANAR	✓		✓
SPEGLAR	✓		
YTOR	✓		✓
TOALETTER	✓		✓
PISSOARER	✓		✓
DUSCHAR	✓		✓
UNDERHÅLL AV GEMENSAMMA UTRYMMEN / RECEPTION ...			
DISKAR		✓	
YTOR		✓	
GLASRUTOR / SPEGLAR	✓		
GOLV		✓	



DAGLIG
ANVÄNDNING



PERIODISK
ANVÄNDNING

KOMPLETTERANDE PRODUKTER

**FOOD
760**

**AVFETTNINGSMEDEL
FÖR ALLA
LIVSMEDELSYTOR**
Rengör och avfettar
golv, ytor och
utrustning.



**SCALE PE
530**

**ANVÄNDNINGSKLART
AVKALKNINGSMEDEL
FÖR BADRUM**
Användningsklar
bioteknologisk
avkalkningsgel.
Perfekt för att
avlägsna tvålrester och
kalkavlagringar.



**NO ODOR
430**

LUKTBORTTAGARE
Bioteknologisk luktkontroll.
Avlägsnar dålig lukt från
organiskt material.
Kan användas på alla slags
ytor samt på mattor och
tyger. Fläckar inte.



**DRAIN
700**

**BRYTER NER OCH
AVLÄGSNAR LUKT I
AVLOPP OCH LEDNINGAR**
Bioteknologisk produkt.
Avlägsnar lukt i avlopp och
ledningar (neutraliserar
lukterna från grunden)
och motverkar risk för
tilltäppning.



**POWER
960**

**KRAFTFULLT
FETTLÖSANDE
RENGÖRINGSMEDEL**
Mycket kraftfull
bioteknologisk
avfettningssgel.
Kan användas
för att avlägsna
svår borttagen smuts,
etc.



**CARPET
800**

**RENGÖRINGS- OCH
FLÄCKBORTTAGNINGS
MEDEL FÖR TYGER,
MATTOR OCH TEXTILIER**
Bioteknologiskt
medel för rengöring,
fläckborttagning och
luktkontroll för tyger,
mattor och textilier.



**NO SMELL
460**

**AVLÄGSNAR LUKT I
BADRUM**
Bioteknologisk produkt.
Avlägsnar dålig lukt från
grunden (organiskt material,
urin, etc.)
Perfekt för användning i
badrum, pissoarer, toaletter,
etc., eller andra nedsmutsade
områden.



**VO
660**

**LUKTBORTTAGNINGSMEDEL
FÖR CONTAINRAR OCH
SOPTUNNOR**
Bioteknologiskt
rengöringsmedel. Avlägsnar
dålig lukt från grunden.
Perfekt för att rengöra
och rensa luften i lokaler
med soptunnor, containrar,
trapphus, etc.



UNE MARQUE
ORAPI
GROUP

ORAPI® NORDIC AB
VAKSALA EKE, HUS C
755 94 UPPSALA
TELEFON: 018-50 60 10 • FAX 018-50 09 10 • www.orapi.se

PACK RESTAURANG



Med bara tre produkter från BE ORAPI kan dina tekniska medarbetare täcka alla sina behov för rengöring inom livsmedelsindustrin.

BE RENGÖRINGSPAKET RESTAURANG kombinerar bioteknologi, personalsäkerhet vid användning, minsta möjliga miljöpåverkan och en varaktig verkan.



INTE CLP-KLASSAT
FÖR ANVÄNDNING



MILJÖVÄNLIG
(MED HÄNSYN TILL
UTSLÄPP AV BOD
/ COD)



ICKE-AGGRESSIV
/ SKONANDE MOT
YTOR



STARKT
KONCENTRERAD
PRODUKT



KRAFTFULL
VERKAN



AVLÄGSNAR LUKT



UNE MARQUE
ORAPI
GROUP

3 HUVUDSAKLIGA PRODUKTER



**FOOD
760**

AVFETTNINGSMEDEL FÖR ALLA
LIVSMEDELSYTOR

Rengör golv, ytor och utrustning.



**GRIP
730**

HALKMOTVERKANDE AVFETTNINGSMEDEL
TILL KÖKSGOLV

För köksgolv och i miljö med livsmedel. Avlägsnar
oljor och fetter snabbt och på djupet och gör golven
mycket mindre hala.



**SCALE
560**

KONCENTRERAT AVKALKNINGSMEDEL

Avlägsnar tvålrester och kalkavlagringar. Används
för rengöring av duschar, badkar, pissoarer samt
för arbetsytor, ytor i rostfritt stål...

ANVÄNDNING 3 HUVUDSAKLIGA PRODUKTER



ANVÄNDNING	FOOD 760	GRIP 730	SCALE 560
UNDERHÅLL AV KÖK			
ARBETSYTA	✓		✓
SKÄRBRÄDOR	✓		
UTRUSTNING OCH TILLBEHÖR	✓		
GOLV	✓	✓	
YTOR	✓		✓
VÄGGAR	✓		
UNDERHÅLL AV RESTAURANGLOKALEN			
BORD	✓		
YTOR (PLAST, ROSTFRITT STÅL...)	✓		
GLASRUTOR	✓		✓
SPEGLAR	✓		
GOLV	✓		
VÄGGAR	✓		
UNDERHÅLL AV SANITÄROMRÅDEN			
TOALETTER	✓		✓
PISSOARER	✓		✓
HANDFAT	✓		✓
KRANAR	✓		✓
YTA	✓		
SURFACE	✓		✓



✓ DAGLIG ANVÄNDNING ✓ PERIODISK ANVÄNDNING

KOMPLETTERANDE PRODUKTER

**POWER
960**



KRAFTFULLT FETTLÖSNINGSMEDEL
Bioteknologisk avfettningssgel med kraftfull verkan. Användning i livsmedelsindustrin för rengöring av ugnar, köksfläktar... Fäster enkelt på lodräta ytor och på svårtillgängliga platser.

**VO
660**



LUKTBORTTAGNINGSMEDEL FÖR CONTAINRAR OCH SOPTUNNOR
Bioteknologiskt rengöringsmedel. Avlägsnar dålig lukt från grunden. Rengör och rensar luften i lokaler med soptunnor, containrar, trapphus...

**NO ODOR
430**



LUKTBORTTAGARE
Bioteknologisk luktkontroll. Avlägsnar dålig lukt som kommer från organiskt material. Används på alla typer av underlag samt på mattor och tyger. Fläckar inte.

**DRAIN
700**



NEDBRYTANDE LUKTBORTTAGNINGSMEDEL FÖR AVLOPP OCH LEDNINGAR
Bioteknologisk produkt. Avlägsnar lukt från avlopp och ledningar (neutraliserar lukterna från grunden) och begränsar risken för tilltäppning.

**NO SMELL
460**



LUKTBORTTAGARE FÖR SANITÄROMRÅDEN
Bioteknologisk produkt. Avlägsnar dålig lukt från grunden (organiskt material, urin...). Perfekt för användning i sanitärområden, pissor, toaletter... eller andra nedsmutsade områden.

UNE MARQUE
ORAPI
GROUP

ORAPI® NORDIC AB
VAKSALA EKE, HUS C
755 94 UPPSALA
TELEFON: 018-50 60 10 • FAX 018-50 09 10 • www.orapi.se

PACK SKOLA

Med bara tre produkter från BE ORAPI kan dina tekniska medarbetare täcka alla rengöringsbehov i skolbyggnader.

Paketet BE RENGÖRINGSPAKET SKOLA kombinerar bioteknologi, personalsäkerhet vid användning, minsta möjliga miljöpåverkan och en varaktig verkan.



INTE CLP-KLASSAT
FÖR ANVÄNDNING



MILJÖVÄNLIG
(MED HÄNSYN TILL
UTSLÄPP AV BOD
/ COD)



ICKE-AGGRESSIV
/ SKONANDE MOT
YTOR



STARKT
KONCENTRERAD
PRODUKT



KRAFTFULL
VERKAN



AVLÄGSNAR LUKT



3 HUVUDSAKLIGA PRODUKTER



SURFACE 900

RENGÖRINGSMEDEL FÖR ALLA YTOR

Mycket kraftigt bioteknologiskt avfettningsmedel. Avlägsnar svår borttagna fläckar, rengör och avfettar alla ytor snabbt och på djupet. Skadar inte känsliga ytor. Varaktig verkan som tar bort motbudande dofter. Perfekt för svårare rengöring i allmänna byggnader, skolor...



CLEANALL 600

RENGÖRINGSMEDEL FÖR ALLA YTOR, GLASRUTOR OCH SANITÄROMRÅDEN

Bioteknologiskt rengöringsmedel med flera användningsområden. Kan användas på alla typer av underlag. Perfekt för rengöring av golv, toalettskålar, pissoarer, kranar, speglar, fönsterrutor...



SCALE 560

KONCENTRERAT AVKALKNINGSMEDEL

Avlägsnar tvålrester och kalkavlagringar. Används för rengöring av sanitärområden (duschar, badkar, pissoarer, handfat...)

UNE MARQUE
ORAPI
GROUP

ANVÄNDNING 3 HUVUDSAKLIGA PRODUKTER



ANVÄNDNING	SURFACE 900	CLEANALL 600	SCALE 560
UNDERHÅLL AV KLASSRUM / KONTOR			
BORD / SKRIVBORD	✓		
YTOR	✓		
GLASRUTOR		✓	
GOLV	✓		
VÄGGAR	✓		
UNDERHÅLL AV GEMENSAMMA UTRYMMEN			
GLASRUTOR		✓	
YTOR	✓		
GOLV / KORRIDORER	✓		
VÄGGAR	✓		
UNDERHÅLL AV SANITÄROMRÅDEN			
TOALETTER		✓	✓
PISSOARER		✓	✓
HANDFAT		✓	✓
KRANAR		✓	✓
DUSCHAR		✓	✓
YTA		✓	✓



DAGLIG
ANVÄNDNING



PERIODISK
ANVÄNDNING

KOMPLETTERANDE PRODUKTER



**SCALE PE
530**

**AVKALKANDE RENGÖRINGSMEDEL FÖR
SANITÄROMRÅDEN, ANVÄNDNINGSKLART**
Avkalkande bioteknologisk rengöringsgel som
är klar för användning.
Idealisk för borttagning av tvålrester och
kalkavlagringar. Används för rengöring av
duschar, badkar, pissoarer, krom, keramik,
rostfritt stål...



**NO SMELL
460**

LUKTBORTTAGARE FÖR SANITÄROMRÅDEN
Bioteknologisk produkt. Avlägsnar dålig lukt
från grunden (organiskt material, urin...).
Perfekt för användning i sanitärområden,
pissorer, toaletter... eller andra nedsmutsade
områden.



**POWER
960**

KRAFTFULLT FETTLÖSNINGSMEDEL
Bioteknologisk avfettningssgel med kraftfull
verkan. Används för att avlägsna svår borttagen
smuts...



**DRAIN
700**

**NEDBRYTANDE LUKTBORTTAGNINGSMEDEL
FÖR AVLOPP OCH LEDNINGAR**
Bioteknologisk produkt. Avlägsnar lukt från
avlopp och ledningar (neutraliserar lukterna
från grunden) och begränsar risken för
tilltäppning.

UNE MARQUE
ORAPI
GROUP

ORAPI® NORDIC AB
VAKSALA EKE, HUS C
755 94 UPPSALA
TELEFON: 018-50 60 10 • FAX 018-50 09 10 • www.orapi.se

SEPTIK 360

BIONEDBRYTANDE MEDEL FÖR SEPTIKTANKAR OCH KEMISKA TOALETTER



FÖRDELAR

- Neutralt Ph
- Miljövänligt
- Snäll mot känsliga ytor
- Högkoncentrerad
- Fortsätter rengöra
- Högpresterande produkt
- Elimineras dålig lukt
- Utan giftiga ångor

FYSIKALISK-KEMISKA EGENSKAPER

Utseende: blå vätska
Parfym: mint
Densitet: 1.00 - 1.02
pH : 7.00 - 8.00

FÖRPACKNING

Dispenserflaska 1L - art. OR3602

ANVÄNDNING

Biologisk produkt för behandling av septiktankar och kemiska toaletter (toaletter på byggarbetsplatser, marknader, båtar, husbilar...).

Motverkar problem med lukter och risk för tilltäppning eller överfyllning genom att bryta ner organiskt material, toalettpapper, oljor och fetter...

BRUKSANVISNING

SEPTIK 360 är en användningsklar produkt.

Septiktankar: håll dosen SEPTIK 360 i toalettstolen och spola sedan.

Bostadsanläggningar		Kommersiella anläggningar	
Förebyggande användning			
Dosering	Frekvens	Dosering	Frekvens
1 till 2 l	3 månader	2 l	1 månad
Avhjälpare behandling			
Dosering	Frekvens	Dosering	Frekvens
1 till 1,5 l	1 månad	4 l	1 månad

Produkten är avsedd för yrkesmässigt bruk. För mer information hänvisas till säkerhetsdatabladet.

SEPTIK 360 är inte CLP-klassad för de doseringar som används.

Kemiska toaletter: töm och rengör reservoaren. Tillsätt den föreskrivna utgångsmängden vatten. Tillsätt 5 ml SEPTIK 360 för varje liter som ryms i uppsamlingstanken (50ml / 10L, 250ml / 50L, 500ml / 100L).

UNE MARQUE
ORAPI
GROUP

ORAPI® Nordic AB

Vaksala Eke, Hus C

755 94 UPPSALA

Telefon: 018-50 60 10 – Fax: 018-50 09 10

www.orapi.se

NO ODOR 430

LUKTBORTTAGARE



FÖRDELAR

- Neutralt Ph
- Miljövänligt
- Snäll mot känsliga ytor
- Högkoncentrerad
- Fortsätter rengöra
- Högpresterande produkt
- Elimineras dålig lukt
- Utan giftiga ångor

FYSIKALISK-KEMISKA EGENSKAPER

Utseende: färglös vätska
Parfym: vegetabiliska
Densitet: 1.00 - 1.01
pH : 7.00 – 8.00

FÖRPACKNING

Spray 750ml - art. OR4301

ANVÄNDNING

NO ODOR 430 är en bioteknologisk produkt för luktkontroll som avlägsnar dålig lukt från organiskt material.

Används på alla typer av underlag samt på mattor och tyger. Fläckar inte.

BRUKSANVISNING

NO ODOR 430 är en användningsklar produkt.

Ytor: Appliceras enligt rutinerna för rengöring. Skakas innan användning. Spraya på som ett duggregn. Låt verka. Upprepa vid behov.

Tyg eller mattor: Skakas innan användning. Spraya på som ett duggregn. Låt verka. Det kan hjälpa att borsta fibrerna lätt så att produkten kan komma åt på djupet. Upprepa vid behov.

Produkten är avsedd för yrkesmässigt bruk. För mer information hänvisas till säkerhetsdatabladet.

CLEANALL 600 är inte CLP-klassad för de doseringar som används.

UNE MARQUE
ORAPI
GROUP

ORAPI® Nordic AB

Vaksala Eke, Hus C

755 94 UPPSALA

Telefon: 018-50 60 10 – Fax: 018-50 09 10

www.orapi.se



NO SMELL

460

LUKTBORTTAGARE FÖR SANITETSUTRYMMEN



FÖRDELAR

- Neutralt Ph
- Miljövänligt
- Snäll mot känsliga ytor
- Högkoncentrerad
- Högpresterande produkt
- Fortsätter rengöra
- Elimineras dålig lukt
- Utan giftiga ångor
- Kvarvarande parfym

FYSIKALISK-KEMISKA EGENSKAPER

Utseende: rosa vätska
Parfym: Mint
Densitet: 1.00 - 1.01
pH : 7.00 - 8.00

FÖRPACKNING

Spray 750ml - art. OR4601

ANVÄNDNING

NO SMELL 460 är en bioteknologisk produkt som avlägsnar dålig lukt från grunden (organiskt material, urin, avföring...).

Perfekt för användning i sanitärområden, pissorer, toaletter... eller andra nedsmutsade områden.

BRUKSANVISNING

NO SMELL 460 är en användningsklar produkt.

Ytor: Appliceras enligt rutinerna för rengöring. Skaka flaskan innan användning. Spraya på som ett duggregn. Låt verka. Upprepa vid behov.

Tyg eller mattor: Skaka flaskan innan användning. Spraya på som ett duggregn. Låt verka. Det kan hjälpa att borsta fibrerna lätt så att produkten kan komma åt på djupet. Upprepa vid behov.



Produkten är avsedd för yrkesmässigt bruk. För mer information hänvisas till säkerhetsdatabladet.

CLEANALL 600 är inte CLP-klassad för de doseringar som används.

UNE MARQUE
ORAPI
GROUP

ORAPI® Nordic AB

Vaksala Eke, Hus C

755 94 UPPSALA

Telefon: 018-50 60 10 – Fax: 018-50 09 10

www.orapi.se

SCALE PE

530

AVKALKANDE RENGÖRINGSMEDEL FÖR SANITETSUTRYMMEN "READY TO USE"



FÖRDELAR

- I gelform, vidhäftar lätt på väggar
- Miljövänligt
- Snäll mot känsliga ytor
- Högkoncentrerad
- Högpresterande produkt
- Utan giftiga ångor

FYSIKALISK-KEMISKA EGENSKAPER

Utseende: rosa vätska
Parfym: Fresh
Densitet: 1.03 - 1.05
pH : 3.00 - 4.00

FÖRPACKNING

Dispenserflaska 1L - art. OR5302
Dunk 5L - art. OR5305



Produkten är avsedd för yrkesmässigt bruk. För mer information hänvisas till säkerhetsdatabladet.

SCALE PE 530 är inte CLP-klassad för de doseringar som används.

UNE MARQUE
ORAPI
GROUP

ANVÄNDNING

Avkalkande bioteknologisk rengöringsgel som är klar för användning.

Idealisk för borttagning av tvålrester och kalkavlagringar. Används för rengöring av duschar, badkar, pissoarer, krom, keramik, rostfritt stål...

BRUKSANVISNING

SCALE PE 530 är en användningsfärdig produkt.

Applicera produkten med hjälp av det riktbara munstycket på de ytor som ska rengöras, låt den verka och skölj sedan.

Användning som spray är möjlig (utan utspädning) i flaskan med serigrafimönster från BE ORAPI-sortimentet.

Använd ej på ytor som kan komma i kontakt med livsmedel.

Använd inte på marmor, karbonatbaserade ytor eller på andra ytor som kan vara känsliga för syror.



ORAPI® Nordic AB

Vaksala Eke, Hus C

755 94 UPPSALA

Telefon: 018-50 60 10 – Fax: 018-50 09 10

www.orapi.se

SCALE 560

KONCENTRERAT AVKALKNINGSMEDEL



FÖRDELAR

- Miljövänligt
- Snäll mot känsliga ytor
- Högkoncentrerad
- Högpresterande produkt

FYSIKALISK-KEMISKA EGENSKAPER

Utseende: rosa vätska
Parfym: Fraiche
Densitet: 1.05 - 1.10
pH : 3.00 - 4.00

FÖRPACKNING

Dispenserflaska 1L - art. OR5603
Dunk 5L - art. OR5605



Produkten är avsedd för yrkesmässigt bruk. För mer information hänvisas till säkerhetsdatabladet.

SCALE 560 är inte CLP-klassad för de doseringar som används.

UNE MARQUE
ORAPI
GROUP

ANVÄNDNING

Avkalkande rengöringsmedel, bioteknologiskt och avkalkande.

Idealisk för borttagning av tvålrester och kalkavlagringar. Olika användningsområden. Passar lika bra för rengöring av sanitärområden (duschar, badkar, pissoarer) som för skiljeväggar (biltvättar) eller arbetsytor, köksytor i rostfritt stål

Möter kraven för bestämmelser angående rengöring av material som kan komma i kontakt med livsmedel. Vid sådan användning är sköljning med rent vatten obligatoriskt. (Förordningen från 08/09/99 modifierad av förordningen från 19/12/13).

BRUKSANVISNING

SCALE 560 är en koncentrerad produkt. Späd med kallt vatten. Applicera lösningen. Låt verka vid behov. Skölj.

Sköljning med rent vatten är obligatoriskt för ytor som kommer i kontakt med livsmedel.

		Manuell	Spray
Dosering	Dagligt underhåll	1 till 3% 10 till 30 ml / l	1 till 3% 10 till 30 ml / l
	Periodiskt underhåll	3% 30 ml / l	3% 30 ml / l

Använd inte på marmor, karbonatbaserade ytor eller på andra ytor som kan vara känsliga för syror.



ORAPI® Nordic AB

Vaksala Eke, Hus C

755 94 UPPSALA

Telefon: 018-50 60 10 – Fax: 018-50 09 10

www.orapi.se

CLEANALL 600

RENGÖRINGSMEDEL FÖR ALLA YTOR, GLASRUTOR OCH SANITETSUTRYMMEN



FÖRDELAR

- Neutralt Ph
- Miljövänligt
- Snäll mot känsliga ytor
- Högkoncentrerad
- Fortsätter rengöra
- Högpresterande produkt
- Elimineras dålig lukt

FYSIKALISK-KEMISKA EGENSKAPER

Utseende: blå vätska
Parfym: pepparmint
Densitet: 1.00 - 1.02
pH : 7.00 - 8.00

FÖRPACKNING

Dispenserflaska 1L - art. OR6003
Dunk 5L - art. OR6005



Produkten är avsedd för yrkesmässigt bruk. För mer information hänvisas till säkerhetsdatabladet.

CLEANALL 600 är inte CLP-klassad för de doseringar som används.

UNE MARQUE
ORAPI
GROUP

ANVÄNDNING

Bioteknologiskt rengöringsmedel med flera användningsområden. Kan användas på alla typer av underlag. Perfekt för rengöring av golv, toalettstolar, pissoarer, kranar, speglar, fönsterrutor...

BRUKSANVISNING

CLEANALL 600 är en koncentrerad produkt. Späd ut med kallt vatten

Ytor: Späd ut produkten i flaskan med serigrafi-mönster från BE ORAPI-sortimentet. Applicera lösningen på ytorna som ska rengöras. Torka eller borsta (bomullstrasa, borste, mikrofiber...). Ingen sköljning krävs.

Golv: Späd ut produkten. Applicera manuellt eller med en skursugmaskin. Ingen sköljning krävs. Vid hårt nedsmutsade golv, applicera produkten, låt verka, gnugga sedan. Samla in överskott av lösningen. Skölj.

	Alla ytor	Golv	Nedsmutsat golv
Dosering	0.3% 3 ml / l	0.2 till 0.3% 2 till 3 ml / l	0.5 till 1% 5 till 10 ml / l

Låt den använda VO 660-lösningen rinna genom avloppen regelbundet för att förhindra lukt och tilltäppning.



ORAPI® Nordic AB

Vaksala Eke, Hus C

755 94 UPPSALA

Telefon: 018-50 60 10 – Fax: 018-50 09 10

www.orapi.se

TRAP 630

BIONEDBRYTARE FÖR FETTAVSKILJARE OCH UPPSAMLINGSTANKAR



FÖRDELAR

- Neutralt Ph
- Miljövänligt
- Snäll mot känsliga ytor
- Högkoncentrerad
- Försätter rengöra
- Högpresterande produkt
- Elimineras dålig lukt

FYSIKALISK-KEMISKA EGENSKAPER

Utseende: grön vätska
Parfym: kamfer
Densitet: 1.00 - 1.02
pH : 7.00 — 8.00

FÖRPACKNING

Dunk 20L - art. OR6306



Produkten är avsedd för yrkesmässigt bruk. För mer information hänvisas till säkerhetsdatabladet.

TRAP 630 är inte CLP-klassad för de doseringar som används.

UNE MARQUE
ORAPI
GROUP

ANVÄNDNING

TRAP 630 är en bioteknologisk produkt för nedbrytning av fett och organiskt material. Idealisk för nedbrytning av fettansamlingar och andra organiska rester i uppsamlingstankar för fett.

BRUKSANVISNING

Produkten TRAP 630 är klar att användas. Den används manuellt eller automatiskt.

Daglig dosering	Minsta dosering	250 ml / m ³
	Liten mängd olja och fett	250 ml / m ³
	Mellanstor mängd olja och fett	750 ml / m ³
	Stor mängd olja och fett	1250 ml / m ³
	Vatten	500 ml / 5 meter av ledning

Manuell behandling:

Håll doseringen av TRAP 630 i avloppet eller direkt i uppsamlingstanken. Tillsätt nödvändig mängd vatten för att säkerställa att produkten når uppsamlingstanken.

Daglig användning av TRAP 630 gör att du kan begränsa tömningen av dina uppsamlingstankar.

ORAPI® Nordic AB

Vaksala Eke, Hus C

755 94 UPPSALA

Telefon: 018-50 60 10 – Fax: 018-50 09 10

www.orapi.se

VO 660

LUKTBORTTAGNINGSMEDEL FÖR CONTAINRAR OCH SOPTUNNOR



FÖRDELAR

- Neutralt Ph
- Miljövänligt
- Snäll mot känsliga ytor
- Högkoncentrerad
- Fortsätter rengöra
- Högpresterande produkt
- Elimineras dålig lukt

FYSIKALISK-KEMISKA EGENSKAPER

Utseende: röd vätska
Parfym: kamfer
Densitet: 1.00 - 1.02
pH : 7.00 - 8.00

FÖRPACKNING

Dunk 5L - art. OR6605



Produkten är avsedd för yrkesmässigt bruk. För mer information hänvisas till säkerhetsdatabladet.

VO 660 är inte CLP-klassad för de doseringar som används.

UNE MARQUE
ORAPI
GROUP

ANVÄNDNING

Biologiskt rengöringsmedel utformat för att ta bort dålig lukt från grunden.

Perfekt för att rengöra och rensa luften i lokaler med soptunnor, containrar, trapphus, offentliga garage...

BRUKSANVISNING

VO 660 är ett koncentrerat rengöringsmedel. Späd med kallt vatten. Produkten kan användas manuellt eller med hjälp av en skumspruta. Applicera produkten. Låt verka. Gnugga vid behov. Optimalt resultat uppnås utan sköljning.

	Manuell	Spray
Dosering	0,8 % 8 ml / l	0,8 % 8 ml / l

Låt den använda VO 660-lösningen regelbundet rinna genom avloppet för att förhindra lukt och stopp.



ORAPI® Nordic AB

Vaksala Eke, Hus C

755 94 UPPSALA

Telefon: 018-50 60 10 – Fax: 018-50 09 10

www.orapi.se

DRAIN 700

NEDBRYTANDE LUKT- BORTTAGNINGSMEDEL FÖR AVLOPP OCH RÖR



FÖRDELAR

- Neutralt Ph
- Miljövänligt
- Snäll mot känsliga ytor
- Högkoncentrerad produkt
- Fortsätter rengöra
- Högpresterande produkt
- Elimineras dålig lukt

FYSIKALISK-KEMISKA EGENSKAPER

Utseende: grön vätska
Parfym: kamfer
Densitet: 1.00 - 1.02
pH : 7.00 - 8.00

FÖRPACKNING

Dispenserflaska 1L - art. OR7003
Dunk 5L - art. OR7005



Produkten är avsedd för yrkesmässigt bruk. För mer information hänvisas till säkerhetsdatabladet.

DRAIN 700 är inte CLP-klassad för de doseringar som används.

ANVÄNDNING

DRAIN 700 är en bioteknologisk produkt för nedbrytning av fett och organiskt material.

Perfekt för borttagning av lukt från avlopp och rör (neutraliserar lukterna från grunden) och begränsar risken för stopp.

BRUKSANVISNING

DRAIN 700 är en användningsklar produkt.

Håll ner dosen av DRAIN 700 i avloppet. Tillsätt den mängd vatten som krävs för att resterna ska kunna rinna ner. Upprepa behandlingen under 3 på varandra följande dagar och behandla sedan 1 till 2 gånger i veckan. För bästa effekt, låt produkten verka under 6 timmer eller mer, utan att låta vatten rinna genom ledningen.

		Manuell
Dosering	DRAIN 700	100ml / 5 meter av ledning
	Vatten	500 ml / 5 meter av ledning

UNE MARQUE
ORAPI
GROUP

ORAPI® Nordic AB

Vaksala Eke, Hus C

755 94 UPPSALA

Telefon: 018-50 60 10 – Fax: 018-50 09 10

www.orapi.se

GRIP 730

HALKDÄMPANDE AVFETTNINGSMEDEL FÖR KÖKSGOLV



FÖRDELAR

- Neutralt Ph
- Miljövänligt
- Snäll mot känsliga ytor
- Högkoncentrerad
- Försätter rengöra
- Högpresterande produkt
- Elimineras dålig lukt
- Gör golv mindre hala

FYSIKALISK-KEMISKA EGENSKAPER

Utseende: blå vätska
Parfym: citrus
Densitet: 1.00 - 1.02
pH : 7.00 - 8.00

FÖRPACKNING

Dispenserflaska 1L - art. OR7303
Dunk 5L - art. OR7305



Produkten är avsedd för yrkesmässigt bruk. För mer information hänvisas till säkerhetsdatabladet.

GRIP 730 är inte CLP-klassad för de doseringar som används.

UNE MARQUE
ORAPI
GROUP

ANVÄNDNING

Halkdämpande bioteknologiskt rengöringsmedel för golv.

Perfekt för köksgolv och i miljöer med livsmedel. Avlägsnar oljor och fetter snabbt och på djupet och gör golven mycket mindre hala.

BRUKSANVISNING

GRIP 730 är en koncentrerad produkt. Späd ut med kallt vatten. Applicera lösningen. Låt verka. Skölj ej.

Gnugga eller borsta vid stark nedsmutsning. Avlägsna överflödig lösning.

Använd ej på ytor som kan komma i kontakt med livsmedel.

		Manuell	Maskinell
Dosering	Dagligt underhåll	0.3% 3 ml / l	0.15% 1.5 ml / l
	Nedsmutsat golv	1 % 10 ml / l	0.5 % 5 ml / l

Låt den använda GRIP 730-lösningen regelbundet rinna genom avloppet för att förhindra lukt och stopp.



ORAPI® Nordic AB

Vaksala Eke, Hus C

755 94 UPPSALA

Telefon: 018-50 60 10 – Fax: 018-50 09 10

www.orapi.se

V1-102015

FOOD 760

AVFETTNINGSMEDEL FÖR ALLA LIVSMEDELSYTOR



FÖRDELAR


- Neutralt Ph
- Miljövänligt
- Snäll mot känsliga ytor
- Högkoncentrerad
- Högpresterande produkt

FÖRPACKNING

Utseende: grön vätska
Parfym: citrusfrukter
Densitet: 1.00 - 1.02
pH : 7.00 - 8.00

FYSIKALISK-KEMISKA EGENSKAPER

Dispenserflaska 1L - art. OR7603
Dunk 5L - art. OR7605



*Produkt avsedd för yrkesmässigt bruk.
För mer information hänvisas till
säkerhetsdatabladet.*

**FOOD 760 är inte CLP-klassad för de
doseringar som används.**

UNE MARQUE
ORAPI
GROUP

ANVÄNDNING

Bioteknologiskt, avfettande rengöringsmedel för alla ytor inom livsmedelsindustrin.

Perfekt för rengöring och avfettning av golv, ytor och utrustning. Möter kraven för bestämmelser angående rengöring av material som kan komma i kontakt med livsmedel. Vid sådan användning är sköljning med rent vatten obligatoriskt. (Förordningen från 08/09/99 modifierad av förordningen från 19/12/13).

BRUKSANVISNING

FOOD 760 är en koncentrerad produkt. Späd ut med kallt vatten. Applicera lösningen. Låt verka. Sköljning med rent vatten är obligatoriskt för ytor som kommer i kontakt med livsmedel

	Manuell	Maskinell	Blötläggning	Spray
Dosering	1 till 2% 10 till 20 ml/l	1 till 2% 10 till 20 ml/l	2% 20 ml/l	1 till 2% 10 till 20 ml/l



ORAPI® Nordic AB

Vaksala Eke, Hus C

755 94 UPPSALA

Telefon: 018-50 60 10 – Fax: 018-50 09 10

www.orapi.se

CARPET 800

MEDEL FÖR RENGÖRING AV OCH FLÄCKBORTTAGNING PÅ TYGER, MATTOR OCH TEXTILIER



FÖRDELAR

- Neutralt Ph
- Miljövänligt
- Snäll mot känsliga ytor
- Högkoncentrerad produkt
- Fortsätter rengöra
- Högpresterande produkt
- Elimineras dålig lukt

FYSIKALISK-KEMISKA EGENSKAPER

Utseende : färglös vätska
Parfym : färsk mynta
Densitet : 1.00 - 1.02
pH : 7.00 - 8.00

FÖRPACKNING

Dispenserflaska 1L – art. OR8003
Dunk 5L – art. OR8005



Produkten är avsedd för yrkesmässigt bruk. För mer information hänvisas till säkerhetsdatabladet.

CARPET 800 är inte CLP-klassad för de doseringar som används.

UNE MARQUE
ORAPI
GROUP

ANVÄNDNING

Rengöring, fläckborttagning och luktkontroll för tyger, heltäckningsmattor och textilier.

Flera användningsområden: fläckborttagning, rengöring, schamponering, luktkontroll.

BRUKSANVISNING

CARPET 800 är en koncentrerad produkt. Späd ut med kallt vatten. För bästa resultat rekommenderas att använda dammsugare på underlaget före och efter rengöringen, när den är helt torr. För textiltäcknader: börja med att testa produkten på en liten yta.

I maskin: Mekanisk eller elektrisk mattvättmaskin för schamponering, eller singelskurmaskin med borste för heltäckningsmatta. Fyll reservoaren med lösningen. Använd på det sätt som föreskrivs av maskinens tillverkare. Låt verka några minuter om mattan är väldigt smutsig, före uppsugning.

Manuellt:

Späd ut schampot. Skaka/rör om i blandningen för att få varaktigt och stabilt skum. Applicera blandningen med en mjuk borste i fibrernas riktning. Borsta igen mothårs. Låt torka i cirka en timme. Dammsug.

Fläckborttagning: applicera lösningen med en sprayflaska genom att helt genomdränka fläcken. Gnugga med en borste eller en torr duk. Sug upp överflödig lösning. Låt torka. Vid behov, skölj det behandlade området med rent vatten.

	%	ML/L
	0.5%	5ml
	2%	20ml

ORAPI® Nordic AB

Vaksala Eke, Hus C

755 94 UPPSALA

Telefon: 018-50 60 10 – Fax: 018-50 09 10

www.orapi.se

CABINE 830

RENGÖRINGSMEDEL FÖR FORDONSINTERIÖRER



FÖRDELAR

- Neutralt Ph
- Miljövänligt
- Snäll mot känsliga ytor
- Högkoncentrerad
- Fortsätter rengöra
- Högpresterande produkt
- Elimineras dålig lukt

FYSIKALISK-KEMISKA EGENSKAPER

Utseende: grön vätska
Parfym: fruktig
Densitet: 1.10 - 1.30
pH : 7.00 - 8.00

FÖRPACKNING

Dunk 5L – art. OR8305
Dunk 20L – art. OR8306



Produkten är avsedd för yrkesmässigt bruk. För mer information hänvisas till säkerhetsdatabladet.

CABINE 830 är inte CLP-klassad för de doseringar som används.

UNE MARQUE
ORAPI
GROUP

ANVÄNDNING

Biotechnologiskt rengöringsmedel, specialutformat för invärtes rengöring av personbilar, lastbilar, bussar och vagnar på tåg eller i tunnelbana.

Utformat för att avlägsna svåra fläckar eller ansamlingar av smuts utan att påverka material såsom; färg, plast, gummi....

Gör det möjligt att avlägsna alla typer av fläckar (kalk, fett, olja) på alla slags ytor; rutor, väggar, golv, instrumentpaneler...

BRUKSANVISNING

CABINE 830 är en koncentrerad produkt. Späd ut med kallt vatten, gnugga ytorna med en borste och skölj sedan.

%	ml/l
4%	40 ml / l
0,4%	4 ml / l



ORAPI® Nordic AB

Vaksala Eke, Hus C

755 94 UPPSALA

Telefon: 018-50 60 10 – Fax: 018-50 09 10

www.orapi.se

SHAMPOO 860

FORDONSSHAMPOO



FÖRDELAR


- Neutralt Ph
- Miljövänligt
- Snäll mot känsliga ytor
- Högkoncentrerad
- Försätter rengöra
- Högpresterande produkt
- Elimineras dålig lukt
- Lätt att skölja

FYSIKALISK-KEMISKA EGENSKAPER

Utseende: blå vätska
Parfym: pepparmint
Densitet: 1.00 - 1.02
pH : 7.00 - 8.00

FÖRPACKNING

Dunk 5L - art. OR8605
Dunk 20L - art. OR8606
Fat 200L - art. OR8607



Produkten är avsedd för yrkesmässigt bruk. För mer information hänvisas till säkerhetsdatabladet.

SHAMPOO 860 är inte CLP-klassad för doseringar som används.

UNE MARQUE
ORAPI
GROUP

ANVÄNDNING

Rengörande bioteknologiskt schampo för yttre rengöring av fordon (tåg, buss, bil, lastbil...). Anpassad för automatisk högtryckstvätt och tvätt med borstar, samt för manuell tvätt.

Avlägsnar trafikfilm effektivt utan att skada känsliga ytor; lister vid rutor, vindrutetorkare, lack, dekal... Sköljs enkelt bort och lämnar inga rester. Smutsar inte ner avloppsrör eller borstar.

BRUKSANVISNING

POWER 860 är en koncentrerad produkt. Späd med kallt vatten.

	Manuell tvätt	Högtryck	Borstar
Dosering	1.5% 15ml / l	2 till 5% 20 till 50 ml / l	2 till 5% 20 till 50 ml / l

Låt den använda SHAMPOO 860-lösningen regelbundet rinna genom avloppet för att förhindra lukt och stopp.



ORAPI® Nordic AB

Vaksala Eke, Hus C

755 94 UPPSALA

Telefon: 018-50 60 10 – Fax: 018-50 09 10

www.orapi.se

SURFACE 900

RENGÖRINGSMEDEL FÖR ALLA YTOR



FÖRDELAR

- Neutralt Ph
- Miljövänligt
- Snäll mot känsliga ytor
- Högkoncentrerad
- Fortsätter rengöra
- Högpresterande produkt
- Elimineras dålig lukt

FYSIKALISK-KEMISKA EGENSKAPER

Utseende: grön vätska
Parfym: blommor
Densitet: 1.00 - 1.02
pH : 7.00 - 8.00

FÖRPACKNING

Dunk 5L - art. OR9005
Dunk 20L - art. OR9006
Fat 200L - art. OR9007



Produkten är avsedd för yrkesmässigt bruk. För mer information hänvisas till säkerhetsdatabladet.

SURFACE 900 är inte CLP-klassad för de doseringar som används.

UNE MARQUE
ORAPI
GROUP

ANVÄNDNING

Mycket kraftigt och koncentrerat bioteknologiskt avfettningsmedel som avlägsnar svår borttagna fläckar, samt rengör och avfettar alla ytor snabbt och på djupet. Skadar inte känsliga ytor. Varaktigt verkan som tar bort motbjudande dofter. Idealisk för svår rengöring på offentliga platser, sjukhus, skolor, kontor...

BRUKSANVISNING

SURFACE 900 är en koncentrerad produkt. Späd med kallt vatten. Applicera lösningen. Låt verka. Skölj ej. Gnugga eller borsta vid stark nedsmutsning. Avlägsna överflödig lösning. Använd ej på ytor som kan komma i kontakt med livsmedel.

		Manuellt	Maskin
Dosering	Daglig rengöring	0.25 till 0.5% 2.5 ml till 5ml / L	0.25 till 0.5% 2.5 ml till 5ml / L
	Periodisk rengöring	1 % 10 ml / L	1 % 10 ml / L

Svår borttagna fläckar: Späd ut 5% till 8%. Applicera lösningen på ytorna. Låt verka i 3 till 5 minuter. Gnugga vid behov.

Låt den använda SURFACE 900-lösningen regelbundet rinna genom avloppet för att förhindra lukt och stopp.



ORAPI® Nordic AB

Vaksala Eke, Hus C

755 94 UPPSALA

Telefon: 018-50 60 10 – Fax: 018-50 09 10

www.orapi.se

MECANIC 930

SKUMMANDE AVFETTNINGSMEDEL FÖR MEKANISKA DELAR



FÖRDELAR

- Neutralt Ph
- Miljövänligt
- Snäll mot känsliga ytor
- Högkoncentrerad
- Fortsätter rengöra
- Högpresterande produkt
- Elimineras dålig lukt

FYSIKALISK-KEMISKA EGENSKAPER

Utseende: gul vätska
Parfym: luktfri
Densitet: 1.05 - 1.08
pH : 7.00 - 8.00

FÖRPACKNING

Dunk 5L - art. OR9305
Dunk 20L - art. OR9306
Fat 200L - art. OR9307



Produkten är avsedd för yrkesmässigt bruk. För mer information hänvisas till säkerhetsdatabladet.

MECANIC 930 är inte CLP-klassad för de doseringar som används.

UNE MARQUE
ORAPI
GROUP

ANVÄNDNING

Biotechnologiskt, skummande avfettningsmedel för användning i industrimiljö.

Perfekt för snabb och djupgående rengöring av alla mekaniska delar med feta eller oljiga ytor; chassin, motorer, fälgar, växellådor etc.

BRUKSANVISNING

MECANIC 930 är en koncentrerad produkt utformad för användning med skumspruta med lågt tryck. Späd ut MECANIC 930 till 4%. Späd med kallt eller ljummet vatten och håll trycket konstant på lufttillförseln för att få ett fylligt skum som kan hålla sig kvar på en slät, lodrät yta under minst 5 minuter.

- Applicera MECANIC 930 på alla ytor som ska rengöras.
- Vänta i cirka 5 minuter.
- Skölj med högtryckstvätt.

%	MI/L
4%	40 ml / L



ORAPI® Nordic AB

Vaksala Eke, Hus C

755 94 UPPSALA

Telefon: 018-50 60 10 – Fax: 018-50 09 10

www.orapi.se

POWER 960

KRAFTFULLT AVFETTNINGSMEDEL



FÖRDELAR

- Miljövänligt
- Snäll mot känsliga ytor
- Högkoncentrerad
- Högpresterande produkt
- Organiskt lösningsmedel utan klor
- Utan EDTA och NTA

FYSIKALISK-KEMISKA EGENSKAPER

Utseende: färglös vätska
Parfym: luktfri
Densitet: 1.01 - 1.03
pH : 11.00 - 12.00

FÖRPACKNING

Dunk 5L - art. OR9605
Dunk 20L - art. OR9606
Fat 200L - art. OR9607



Produkten är avsedd för yrkesmässigt bruk. För mer information hänvisas till säkerhetsdatabladet.

POWER 960 är inte CLP-klassad för de doseringar som används.

UNE MARQUE
ORAPI
GROUP

ANVÄNDNING

Biologisk avfettningsmedel i gelform för industrin med kraftfull verkan. Särskilt lämpad för rengöring av delar som används i tung industri och i industrimiljö (transport, metallindustri, skogsbruk, maskinteknik). Även för användning i livsmedelsindustrin för rengöring av ugnar, köksfläktar... Fäster enkelt på lodräta ytor och på svårtillgängliga platser.

Möter kraven för bestämmelser angående rengöring av material som kan komma i kontakt med livsmedel. Vid sådan användning är sköljning med rent vatten obligatoriskt. (Förordningen från 08/09/99 modifierad av förordningen från 19/12/13).

BRUKSANVISNING

POWER 960 är en koncentrerad produkt. Används som den är eller späds ut med kallt vatten till 10%. Applicera lösningen. Låt verka. Sköljning med rent vatten är obligatoriskt för ytor som kommer i kontakt med livsmedel.

Mekaniska delar: Spraya på berörda delar utan hårt tryck och låt sedan verka i 3 till 5 minuter innan sköljning med högtryck.

%	ML/L
10%	100ml



ORAPI® Nordic AB

Vaksala Eke, Hus C

755 94 UPPSALA

Telefon: 018-50 60 10 – Fax: 018-50 09 10

www.orapi.se

ANTECKNINGAR

[illegible]

Orapi Sverige är en division inom internationella Orapi Group som etablerades i Lyon, Frankrike, redan år 1968. Företagets produktutveckling, kvalitetskontroll samt produktion sker i egna strategiskt placerade tillverkningsenheter i Europa, Nordamerika och Asien. Detta garanterar bästa möjliga kvalitet, miljö och säkerhet för våra användare.

Våra kvalitetsmedvetna kunder finns idag representerade i över 100 länder. Vi är sedan år 2000 noterade på den franska börsen och vår omsättning har passerat 2 miljarder Sek. Företagets representanter samt distributörer etablerar varje dag nya kunder som med en gemensam nämnare värdesätter service, säkerhet och miljö.

Orapi uppnår detta resultat genom ett seriöst och nära partnerskap, som resulterar i och stärker känslan av ett värdefullt samarbete för alla parter.

Låt oss dela med oss av vår entusiasm!



ORAPI NORDIC AB
Vaksala-Eke, Hus C, 755 94 UPPSALA
Tel. 018-50 60 10 | Fax 018-50 09 10
E-mail: info@orapi.se
www.orapi.se