



Maataloustuotteet



KORKEALAATUISET ERIKOISTUOTTEET
MAATALOUSAMMATTILAISILLE



ALOE FRESH

Nestesaippua

Aloe Fresh on päivittäiseen käsien ja koko vartalon pesuun kehitetty nestesaippua. Korkealuokkaisista raaka-aineista valmistettu Aloe Fresh sisältää mm. luonnon omaa Aloe Vera -uutetta. Runsaasti vaahtoava Aloe Fresh puhdistaa hellävaraisesti, sekä hoitaa luonnollisella tavalla pitäen ihon pehmeänä. Miellyttävän raikas ja puhdas tuoksu pitää olon virkeänä. Tuotteen pH 7,0.

Koodi: D7004

Pakkaus: 500 ml pumppupullo

Koodi: D7004-5

Pakkaus: 5 litraa



ORANGE CREME +

Käsienpesuhyytelö

Tehokas käsienpesuaine, joka poistaa vaikeimmankin lian. Puhdistavat aineosat, appelsiiniuute ja hohkakivi, ovat luonnonmukaisia ja iholle ystävällisiä. Tuotteen aineosat hoitavat, kosteuttavat ja suojaavat ihoa kuivumiselta. Orange Creme+ poistaa rasvan, lian, musteen, ruosteen, laastin, eläinrasvan, hedelmä- ja vihannestahrat jne. Tuote on biologisesti hajoavaa. Mieto ja miellyttävä appelsiinin tuoksu. Tuotteen pH 7,6.

Koodi: 25802J1

Pakkaus: 5 L pumppupullo



BABALOE

Ihoa uudistava käsivoide

Ihana, ylellisillä aineosilla rikastettu ihovoide, jossa on runsaasti rauhoittavaa ja pehmentävää Aloe Vera -uutetta sekä ihoa uudistavaa etanaseerumia. Shea- eli karitevoin kosteuttavat ja parantavat ominaisuudet hellivät herkkää, kuivaa tai vaurioitunutta ihoa. Pitää yllä ihon luontaista kosteustasapainoa. Ideaalinen ihon päivittäiseen hoitoon. Uusii ja vahvistaa myös kynsiä.

Koodi: 100090B

Pakkaus: 400 ml pumppupullo



ALOE SEPT

Antiseptinen käsigeeli

Aloe Sept on nopeatehoinen antiseptinen käsigeeli, joka hävittää 99,99 % bakteereista ja monet virukset 30 sekunnissa, ilman vettä. Sisältää Aloe Vera -uutetta, joka kosteuttaa, suojaa ihoa sekä pitää sen pehmeänä. Helppo pitää mukana ja kätevä käyttää. Tuotteen pH 6,5 - 7,5.

Koodi: 110-110

Pakkaus: 75 ml pullo



BACTIMAINS GHA

Desinfioiva käsigeeli

Desinfioiva hydroalkoholigeeli käsien nopeaan hygieeniseen ja kirurgiseen desinfiointiin. Tuote on hypoallergeeninen. Se ei sisällä hajusteita, parabeneja tai väriaineita. Tuotteen glyseriini suojaa ja hoitaa ihoa. Sopii kaikille aseptisissä olosuhteissa työskenteleville sekä sairaanhoidossa että teollisuudessa. Tuotteen pH 6,0.

Koodi: LB923540

Pakkaus: 300 ml pumppupullo



ORASEPT FG

Pikadesinfiointiaine

Orasept FG on tehokas aine alkoholeja kestävien jalkineiden ja sukkiin pikaiseen desinfiointiin. Sopii myös suojaimien pikadesinfiointiin, esim. suojakypärät, hitsausmaskit, kuulo- ja hengityssuojaimet jne. Orasept FG tuhoaa tehokkaasti gram- ja gram+-bakteereja, sieniä ja viruksia. Erittäin tehokas dermatofyyttejä, hiiva- ja homesieniä vastaan. Tuotteen pH 6,5 - 7,5.

Koodi: 110-FG

Pakkaus: 250 ml suihkepullo





ACTISEPTYL

Desinfioiva yleispesuaine

Actiseptyl on kehitetty erityisesti keittiöiden sekä elintarviketeollisuuden puhdistus-, desinfiointi- ja dekontaminointitarpeisiin. Sopii elintarvikkeiden ja eläinten kanssa kosketuksissa olevien tilojen, välineiden ja materiaalien puhdistukseen. Actiseptyl on vaikutukseltaan laajakirjoinen, se tehoaa mm. lintuinfluenssaa aiheuttavaan virukseen (H3N8 ja H5N1), gastroenteriittiä aiheuttavaan rotavirukseen ja poliota aiheuttavaan virukseen. Tuotteen pH 12,9.

Koodi: 2589J1

Pakkaus: 5 litraa



ACTIVE CLEAN

Desinfioiva rasvanpoistoaine

Voimakastehoinen desinfioiva rasvanpoistoaine, joka irrottaa helposti rasvaa, öljyä, nokea, mustetta, ruokatahroja ja piintynyttä likaa. Poistaa myös saippuakiveä kylpyhuoneesta. Turvallinen useimmille pinnoille. Aineella on helppo puhdistaa jäljet ja tahrat, koska se on valmis tehokas käyttöliuos. Ainutlaatuinen koostumus. Sisältää biologisesti helposti hajoavia tensidejä. Tuotteen pH 10,9.

Koodi: 2522i4

Pakkaus: 1 L sumutinpullo



ERGA LINGETTES SR

Desinfiointiliina elintarviketeollisuudelle

Kvatiton, alkoholipohjaisella desinfiointiaineella kyllästetty kuitukangasliina. Pintoja ei tarvitse välttämättä huuhtoa käytön jälkeen. Voidaan käyttää elintarviketeollisuudessa pintojen ja tarvikkeiden puhdistukseen ja desinfiointiin, erityisesti maitotuotteiden valmistuksen yhteydessä. Sopii kaikille materiaaleille. Pleksilasin kestävyys on testattava etukäteen.

Koodi: OH0913

Pakkaus: 200 kpl



ORASCALE

Hapan saostumien poistoaine

Voimakas, hapan tiiviste mm. kalkin, ruosteen, laastin, karstan, noen ja levän poistoon. Voidaan käyttää mm. kaakelisaumojen pesuun, virtsakiven poistoon pisuaareista sekä tiiliseinien kalkinpoistoon. Poistaa kattilakiven ja ruosteen lämmitys- ja lauhdutinputkistoista. Tuotteen pH 0,5.

Koodi: 2962J1

Pakkaus: 5 litraa

Koodi: 2962U2

Pakkaus: 200 litraa



POWER CAR WASH

Voimakastehoinen ajokaluston pesuaine

Monitoiminen tiiviste autojen, kuljetuskaluston, työkonoiden, vanteiden, pressujen, kuomujen ym. pesuun. Poistaa tehokkaasti tielikaa, rasvaa, öljyä, polttoainetahroja, nokea, pihkaa, mahlaa, itikoita ja muuta likaa. Sopii sekä kylmään että kuumaan veteen. Hajustamaton pesuaine liukenee nopeasti ja tunkeutuu välittömästi likaan. Ei jätä pintaan kalvoa. Tuotteen pH 12,5 (5 % liuos).

Koodi: 2529J1

Pakkaus: 5 litraa




BELT GRIP

Hihnaspray

Hihnojen hoitoaine, joka kolminkertaistaa kitkan ja lisää hihnojen käyttöikää. Yhteensopiva eri hihna- ja materiaalityypeille, mm. kumi-, nahka-, palttina- ja komposiittihihnat, kiila- ja urahihnat, variaattorit yms. Estää hihnoja kovettumasta. Ei tahraa, ei sisällä kloorattuja liuottimia. Belt Grip estää voimahäviöt. Ponneaineena hiilidioksidi, aktiivainetta 97 %.

Koodi: 4953A4

Pakkaus: 650 ml aerosoli





DYNAMATE

Voimakas nestemäinen putkenavausaine

Voimakas putkenavausaine, joka on kehitetty viemäriputkistojen ongelmien välittömään puhdistukseen ja kunnossapitoon. Poistaa tehokkaasti tukokset, jotka ovat aiheutuneet orgaanisista jätteistä, papereista, kahvinporoista, rasvoista jne. Poistaa hyvin myös ruoste- ja kalkkisaostumia. Ei kehitä myrkyllisiä höyryjä eikä hajuja. Tuotteen pH < 1,0.

Koodi: 9038i2

Pakkaus: 1 litra



ENZYM CLEAN

Viemärien hoitoaine

Tehokas entsyymipohjainen viemärien ja rasvanerottimien puhdistus- ja hajunpoistoaine. Poistaa kiinteän rasvan ja epämiellyttävät hajut viemäreistä. Parantaa viemärien toimivuutta sekä vähentää rasvakaivojen tyhjennyksen tarvetta. Vaikuttaa nopeasti ruuantähteisiin, rasvaan, öljyyn ja paperiin. Tuotteen pH 7,0.

Koodi: OH9023i2

Pakkaus: 1 litra

Koodi: OH9023J1

Pakkaus: 5 litraa

Koodi: OH9023O1

Pakkaus: 20 litraa



NO ODOR 430

Bioteknologinen hajunpoistaja

BE Orapi tuotesarja hyödyntää bioteknologiaa ekologisten puhdistusaineiden tuotannossa. No Odor 430 on bioteknologinen hajunpoistoaine, joka tuhoaa orgaanisesta aineksesta peräisin olevat pahat hajut. Tehokas ja ympäristöystävällinen. Käyttövalmis tuote soveltuu kaikenlaisille pinnoille sekä matoille ja kankaille. Ei tahraa. Jatkuva vaikutus biokoostumuksen ansiosta. Tuotteen pH 7,0-8,0.

Koodi: OR4301

Pakkaus: 750 ml sumutinpullo



ROOF EXPRESS

Elastinen vedenpitävä paikkausteippi

Repeytymätön teippi on päällystetty ilmatiiviillä ja pehmeällä alumiinikalvolla. Tarttuu lujasti yleisempiin materiaaleihin, kuten puu, tiili, pelti, kaakeli, huopa jne. Tarttuu myös polyuretaaniin, akryylimassaan, sinkkiin, bitumiin, PVC-muoviin, lasiin, silikoniin ym. Kestää kuumuutta aina 80°C asti ja on erittäin taipuisa myös kylmissäkin olosuhteissa. Teipissä oleva suojakalvo suojaa pölyltä ja likaantumiselta. Tarvittaessa voidaan myös maalata päälle.

Koodi: 22-55161

Pakkaus: 10 m x 100 mm rulla



BLOC' ROUILLE

Ruosteenmuuntoaine

Tehokas ruosteenmuuntoaine pysäyttää ruostumisen välittömästi ja muuntaa ruosteen lujaksi korroosiolta suojaavaksi kerrokseksi. Nopea, helppo ja taloudellinen tapa suojata pinnat korroosiolta. Sopii kaikkiin ruosteisiin kohteisiin maataloudessa, teollisuudessa, laivoissa, ajoneuvoissa, kiinteistöissä jne. Antaa erinomaisen ja pitkävaikutteisen suojan.

Koodi: 2954R3

Pakkaus: 500 ml

Koodi: 2954J1

Pakkaus: 5 kg



RAPID CEMENT


Pikasementti

Käyttövalmis kutistumaton laasti joka sitoutuu ja kovettuu erittäin nopeasti. Tuote mahdollistaa kaiken tyyppiset nopeat korjaukset pysty- ja vaakapinnoilla betonissa ja muureissa. Ei sisällä klorideja. Alin käyttölämpötila +5°C. Käyttöaika: n. 1 minuutti. Sitoutumisaika: 3 minuttia +20°C. Käyttövalmis: 1-2 tuntia. Puristuslujuus 20 min: 8 N/mm² - 3 h: 15 N/mm² - 24 h: 18 N/mm² - 28 vrk: 35 N/mm².

Koodi: 130-ORC

Pakkaus: 25 kg





DIESEL BOOSTER

Lisäaine dieselmootoreille

Tehokas, vaahtoamaton lisäaine kaikille diesel-mootoreille. Puhdistaa ja voitelee ruiskutusjärjestelmän, pidentää syöttöpumppujen ja suuttimien elinikää, vähentää pakokaasupäästöjä ja optimoi moottorin tehoa. Parantaa polttoainetaloutta jopa 5%. Sisältää korroosioinhibiittoreita poistaen vettä ja estäen polttojärjestelmän hapettumista ja syöpymistä.

Koodi: NE2249300

Pakkaus: 300 ml

Koodi: NE2249005

Pakkaus: 5 litraa



OIL LEAK NO MORE

Öljyvuodon estoaine

Ympäristömyötäinen öljyvuotojen estoaine, joka elvyttää moottorin tiivisteet ja ehkäisee sekä vähentää öljyvuotoja. Oil Leak No More palauttaa kovettuneiden tiivisteiden kimmoisuuden parantaen tiiviytttä ja näin vähentää tai jopa lopettaa öljyvuodot. Tuote sopii käytettäväksi kaikissa moottoreissa, hydraulikassa, kompressoreissa, vaihdelaatikoissa, keskusvoitelujärjestelmissä jne.

Koodi: 165-2360500

Pakkaus: 500 ml



TYHJIÖPUMPPUÖLJY

Parafiinipohjainen tyhjiöpumppujen öljy

Orapi tyhjiöpumppuöljy sopii kaikkiin pyörivämallisiin sekä liukusiipityhjiöpumppuihin. Valmistettu korkealaatuisesta parafiinipohjaisesta perusöljystä. Voidaan käyttää aina 1×10^{-2} mbar paineisiin. Hyvä hapettumisen kesto. Ehkäisee karstan muodostumista. Erinomainen suojaa kulumista ja korroosiota vastaan. Hyvä veden erottuminen. Täyttää vaatimuksen ISO 6743-3A-DVC.

Koodi: M

Pakkaus: 5 litraa



CB6

Synteettinen ketju- ja vaijeriöljy

Orapi CB6 on puhdas ja värjäämätön voiteluaine. Sopii erittäin hyvin korkeisiin lämpötiloihin ja suuriin kuormituksiin. Sopii pölyisiin, likaisiin olosuhteisiin. Tunkeutuu erinomaisesti ja voitelee pitkään. CB6 puhdistaa, suojaa kulumiselta ja ruosteelta. Hyvä vedenkesto. Sopii kaikille metalleille. Lämpötila-alue: -30°C...+280°C (lyhytaikaisesti jopa +320°C).

Koodi: 4806A4

Pakkaus: 650 ml aerosoli




MAX FLOW

PT.FE.- pohjainen yleisvoiteluaine

PT.FE.-pohjainen huippuluokan tunkeutuva voiteluaine. Tunkeutuu pienimpiinkin väleihin erittäin alhaisen viskositeettinsa ansiosta. Puhdistaa ja syrjäyttää kosteuden sekä veden voideltavilta pinnoilta. Voitelee tehokkaasti kohteet, joissa vaaditaan suurta pintapaineen kestoja ja antaa samalla suojan korroosiota vastaan. Erinomainen ruosteenirrottaja. Lämpötila-alue: -53°C...+275°C.

Koodi: 03-123

Pakkaus: 650 ml aerosoli



WR+

Monitoimiöljy

Monikäyttöinen tuote kosteudenpoistoon, ruosteen-suojaukseen, irrotukseen ja voiteluun. Erinomaisen tunkeutuvuuden ansiosta kiinnittyy kosteuden läpi metallipinnoille muodostaen eristävän ja ruosteelta/korroosiolta suojaavan kalvon. Irrottaa tehokkaasti kiinni ruostuneet ja juuttuneet osat. Suojaa jälleenruostumiselta myös meriolosuhteissa. Voitelee tahraamatta liikkuvat osat.

Koodi: 4805A8

Pakkaus: 270 ml aerosoli

Koodi: 4805A4

Pakkaus: 650 ml aerosoli





CT 14

EP-yleisrasva

Korkealaatuinen litiumrasva yleiskäyttöön. Hyvä tarttuvuus metallipintaan. Hyvät kosteuden- ja pölynkesto-ominaisuudet. CT 14 voitelee kuula- ja rullalaakerit, ajoneuvot, perävaunut, työkoneet. Rasva sisältää EP-, kulutuksenkesto- ja hapettumisenestoaineita. Ei sisällä raskasmetalleja. NLGI 2. Lämpötila-alue: -30°C...+165°C.

Koodi: 4602A4

Pakkaus: 650 ml aerosoli

Koodi: 3602C4

Pakkaus: 400 g patruuna

Koodi: 3602O4

Pakkaus: 50 kg



CT FLON AL

Elintarvikehyväksytty teflonpohjainen rasva

Teflonpohjainen korkeapainerasva, joka on hyväksytty myös elintarviketeollisuuden käyttöön. Voitelee laakerit, johteet, liukupinnat, hammaspyörät, ketjut, venttiilit jne. Muodostunut voitelukalvo kestää moninkertaisesti verrattuna perinteisiin voitelurasvoihin. Kestää erinomaisesti kosteutta, vettä, höyryä sekä hylkii pölyä ja likaa. NLGI 2. Lämpötila-alue: -40°C...+170°C.

Koodi: 4618A4

Pakkaus: 650 ml aerosoli

Koodi: 3618C4

Pakkaus: 400 g patruuna



NMX EP-RASVA

Litiumpohjainen EP-rasva

Korkealaatuinen, litiumpohjainen EP-rasva liuku-, neula- ja kuula- ja rullalaakereiden sekä vaijereiden voiteluun. Erinomainen tarttuvuus ja tiivistävä vaikutus. Suojaa veden sekä höyryn aiheuttamalta korroosiolta. Hyvät hapettumisenesto-ominaisuudet. NLGI 2. Lämpötila-alue: -20°C...+150°C.

Koodi: 07-205C

Pakkaus: 400 g patruuna

Koodi: 07-205KG-18

Pakkaus: 18 kg

Koodi: 07-205KG-50

Pakkaus: 50 kg

Koodi: 07-205KG-180

Pakkaus: 180 kg



NMX MAXIMAL MULTIPURPOSE GREASE

Litumpohjainen tarttuva yleisrasva + Vismut

Litumperustainen mineraalipohjainen tarttuva rasva. Sisältää ainutlaatuista Vismut -lisäainetta, joka suojaa hapettumiselta ja syöpymiseltä. Parhaat mahdolliset voiteluominaisuudet. NLGI 2. Lämpötila-alue -30°C...+220°C.

Koodi: 07-850C	Pakkaus: 400 g patruuna
Koodi: 07-850S	Pakkaus: 400 g Lube-Shuttle
Koodi: 07-850KG-18	Pakkaus: 18 kg
Koodi: 07-850KG-50	Pakkaus: 50 kg
Koodi: 07-850KG-180	Pakkaus: 180 kg



LUBRISEAL RTV 100

Elintarvikehyväksytty liima- ja tiivistesilikoni

Erittäin joustava, UV-säteilyä ja värinää kestävä 1-komponenttinen liima- ja tiivistesilikoni sisä- ja ulkokäyttöön. Sopii käytettäväksi tiloissa, joissa käsitellään elintarvikkeita. Pitkäkestoinen ja stabiili. Tarttuu hyvin kaikkiin materiaaleihin: puu, komposiitti, korkki, kipsi, lasi, metalli, PVC, ruostumaton teräs jne. Kestää öljyä, rasvaa, alifaattisia liuottimia, kosteutta ja laimennettuja happoja. Hyväksynnät: InS P1 1797394.

Koodi: 1100C3	Pakkaus: 310 ml
---------------	-----------------



ORABOND 125

Elastinen liimaus-, saumaus- ja tiivistysmassa

Yksikomponenttinen valkoinen hybridipolymeerimassa, joka liimaa ja tiivistää kaikkia materiaaleja. Irrotuslujuus-, vetolujuus- ja leikkauslujuusarvot ovat paremmat kuin silikoneilla ja polyuretaaneilla. Kestää hyvin öljyä, rasvoja, alifaattisia liuottimia, kosteutta, laimeita happoja ja laimeita emäksiä. Sauma on erittäin joustava ja kestää tärinää. UV-valon- ja säänkestävä. Voidaan käyttää satunnaisessa kosketuksessa elintarvikkeisiin.

Koodi: 1125C6	Pakkaus: 290 ml
---------------	-----------------



Orapi Nordic Oy Ab on osa kansainvälistä Orapi -konsernia. Orapi kehittää, valmistaa ja markkinoi korkealuokkaisia tuotteita teollisuuden kunnossapitoon ja tuotantoon, siivoukseen ja kiinteistöjen kunnossapitoon. Lisäksi Orapi on merkittävä elintarviketeollisuuden kunnossapitotuotteiden valmistaja.

Yhtiön pääkonttori sekä tutkimus- ja tuotekehitysosasto sijaitsevat Lyonissa, Ranskassa. Tuotteiden valmistus on myös keskitetty Ranskaan, mutta tuotantoa on lisäksi Englannissa, Yhdysvalloissa, Singaporessa, Malesiassa ja Kanadassa.

Oma tuotekehitys, laadunvalvonta ja tuotanto takaavat korkealuokkaiset tuotteet. Tästä on osoituksena mm. ISO 9001:2000 ja ISO 14001 laatu järjestelmät, sekä lukuisat hyväksynnit esim. auto-, laiva-, lentokone-, avaruus- ja elektroniikkateollisuudessa.

Henkilökunnan jatkuva koulutus, innovatiiviset tuotteet sekä henkilökohtainen myyntityö ovat tärkeimmät syyt yrityksen vahvaan asemaan Suomen markkinoilla.



ORAPI NORDIC OY AB
Kivipyykintie 10, 01260 Vantaa SUOMI
Puh. +358 (0)9 894 6430 | sales-finland@orapi.com
www.orapinordic.net