

ORQPI



Miljöprogram

Ett säkrare alternativ
för både användaren
och miljön

MILJÖANPASSADE PRODUKTER FÖR UNDERHÅLL & PRODUKTION



BE ORAPI SORTIMENT

BE ORAPI använder sig utav bioteknologin för att tillverka ekologiska rengöringsmedel som samtidigt är mycket effektiva men också avsevärt säkrare för både användaren och för miljön än traditionella rengöringskemikalier.



MILJÖVÄNLIG



ANVÄNDARVÄNLIG



SKONANDE MOT YTOR



KRAFTFULL VERKAN



STARKT KONCENTRERAD



LÅNGTIDSVERKANDE

SEPTIK 360

Bionedbrytande medel för septiktankar och kemiska toaletter

Biologisk produkt för behandling av septiktankar och kemiska toaletter på byggarbetsplatser, marknader, båtar, husbilar etc. Motverkar problem med lukter och risk för tilltäppning eller överfyllning genom att bryta ner organiskt material, toalettpapper, oljor och fetter. Fräsch mintdoft. Produktens pH 7,0-8,0.

Art.Nr: OR3602

Förpackning: 1 liter

NO ODOR 430

Luktborttagare

En högpresterande biologisk produkt för lukt-kontroll som effektivt avlägsnar dålig lukt från organiskt material. Används på alla typer av underlag samt på mattor och tyger. Bruksfärdig produkt, klar att användas. No Odor 430 fläckar inte och är snäll mot känsliga ytor. Produktens pH 7,0-8,0.

Art.Nr: OR4301

Förpackning: 750 ml sprayflaska



NO SMELL 460

Luktborttagare för sanitetsutrymmen

En högpresterande biologisk produkt som avlägsnar dålig lukt från grunden (organiskt material, urin, avföring etc.). Perfekt för användning i sanitetsutrymmen, pissoarer, toaletter eller andra nedsmutsade områden. Bruksfärdig produkt, klar att användas. Behaglig mintdoft. Produktens pH 7,0-8,0.

Art.Nr: OR4601

Förpackning: 750 ml sprayflaska

SCALE PE 530

Avkalkande rengöringsmedel för sanitetsutrymmen

Avkalkande biologisk rengöringsgel som är klar för användning. Idealisk för borttagning av tvålrester och kalkavlagringar. Används för effektiv rengöring av duschar, badkar, pissoarer, krom, keramik, rostfritt stål etc. Scale PE 530 kommer i gelform, vidhäftar lätt på väggar. Produktens pH 3,0-4,0.

Art.Nr: OR5305P2

Förpackning: 5 liter

Art.Nr: OR5301P2

Förpackning: 1 liter

SCALE 560

Koncentrerat avkalkningsmedel

Högre koncentrerat biologiskt avkalkande rengöringsmedel. Idealisk för borttagning av tvålrester och kalkavlagringar. Passar lika bra för rengöring av sanitetsutrymmen (duschar, badkar, pissoarer) som för skiljeväggar (bil-tvättar) eller arbetsytor, köksytor i rostfritt stål etc. Produktens pH 3,0-4,0.

Art.Nr: OR5603P2

Förpackning: 1 liter

Ett säkrare alternativ för både användaren och miljön

CLEANALL 600

Rengöringsmedel för alla ytor, glasrutor och sanitetsutrymmen

Högoncentrerat bioteknologiskt rengöringsmedel som kan användas på alla typer av underlag. Perfekt för rengöring av golv, toalettsskålar, pissoarer, kranar, speglar, fönsterrutor etc. Elimineras även dåliga lukter. Behaglig pepparmintdoft. Produktens pH 7,0-8,0.

Art.Nr: OR6005P2

Förpackning: 5 liter

Art.Nr: OR6003P2

Förpackning: 1 liter



TRAP 630

Bionedbrytare för fettavskiljare och uppsamlingstankar

En högeffektiv bioteknologisk produkt för nedbrytning av fett och organiskt material. Bruksfärdig produkt, klar att användas. Idealisk för nedbrytning av fettansamlingar och andra organiska rester i fettavskiljare samt uppsamlingstankar för fett. Elimineras även dåliga lukter. Produktens pH 7,0-8,0.

Art.Nr: OR6306

Förpackning: 20 liter

VO 660

Luktborttagningsmedel för containrar och soptunnor

Högoncentrerat bioteknologiskt rengöringsmedel utformat för att ta bort dålig lukt från grunden. Perfekt för att rengöra och rensa luften i lokaler med soptunnor, containrar, trapphus, offentliga garage etc. VO 660 är mycket effektiv och snäll mot känsliga ytor. Produktens pH 7,0-8,0.

Art.Nr: OR6605P2

Förpackning: 5 liter



GRIP 730

Halkdämpande avfettningsmedel för köksgolv

Högoncentrerat halkdämpande bioteknologiskt rengöringsmedel för golv. Perfekt för köksgolv och i miljöer med livsmedel. Avlägsnar oljor och fetter snabbt och på djupet och gör golven mycket mindre hala. Grip 730 är mycket effektiv och snäll mot känsliga ytor. Produktens pH 7,0-8,0.

Art.Nr: OR7305P2

Förpackning: 5 liter

Art.Nr: OR7303P2

Förpackning: 1 liter

FOOD 760

Avfettningsmedel för alla livsmedelsytor

Högoncentrerat bioteknologiskt, avfettande rengöringsmedel för alla ytor inom livsmedelsindustrin. Perfekt för rengöring och avfettning av golv, ytor och utrustning. Möter kraven för bestämmelser angående rengöring av material som kan komma i kontakt med livsmedel. Fräsch citrusdoft. Produktens pH 7,0-8,0.

Art.Nr: OR7605P2

Förpackning: 5 liter

Art.Nr: OR7603P2

Förpackning: 1 liter

CARPET 800

Rengöringsmedel för mattor och textilier

Högoncentrerat bioteknologiskt rengöringsmedel speciellt avsedd för rengöring, fläckborttagning och luktkontroll av tyger, heltäckningsmattor och textilier. Flera användningsområden: fläckborttagning, rengöring, schamponering, luktkontroll. Carpet 800 är snäll mot känsliga ytor. Produktens pH 7,0-8,0.

Art.Nr: OR8005P2

Förpackning: 5 liter

Art.Nr: OR8003P2

Förpackning: 1 liter

ORAPI® Miljöprogram



CABINE 830

Rengöringsmedel för fordonsinteriörer

Högre koncentrerat rengöringsmedel för invärtes rengöring av personbilar, lastbilar, bussar och vagnar på tåg eller i tunnelbana. Speciellt tillverkad för att avlägsna svåra fläckar (kalk, fett, olja) eller ansamlingar av smuts utan att påverka material såsom färg, plast, gummi etc. Rengör alla slags ytor: rutor, väggar, golv, instrumentpaneler... Produktens pH 7,0-8,0.

Art.Nr: OR8305P2

Förpackning: 5 liter

SHAMPOO 860

Fordonsschampo

Rengörande bioteknologiskt schampo för yttre rengöring av fordon (bil, tåg, buss, lastbil etc.). Anpassad för automatisk högtryckstvätt och tvätt med borstar, samt för manuell tvätt. Avlägsnar effektivt trafikfilm utan att skada känsliga ytor. Sköljs enkelt bort och lämnar inga rester. Produktens pH 7,0-8,0.

Art.Nr: OR8606

Förpackning: 20 liter

Art.Nr: OR8605P2

Förpackning: 5 liter



SURFACE 900

Rengöringsmedel för alla ytor

Mycket kraftigt och koncentrerat bioteknologiskt avfettningsmedel som avlägsnar svår borttagna fläckar, samt rengör och avfettar alla ytor snabbt och på djupet. Skadar inte känsliga ytor. Varaktig verkan som tar bort motbjudande lukter. Idealisk för svår rengöring på offentliga platser. Produktens pH 7,0-8,0.

Art.Nr: OR9006

Förpackning: 20 liter

Art.Nr: OR9005P2

Förpackning: 5 liter

MECANIC 930

Skummande avfettningsmedel för mekaniska delar

Bioteknologiskt skummande avfettningsmedel för användning i industrimiljö. Perfekt för snabb och djupgående rengöring av alla mekaniska delar med feta eller oljiga ytor: chassin, motorer, fälgar, växellådor etc. Högre koncentrerat. Produktens pH 7,0-8,0.

Art.Nr: OR9306

Förpackning: 20 liter

Art.Nr: OR9305P2

Förpackning: 5 liter

POWER 960

Kraftfullt avfettningsmedel

Bioteknologisk avfettningsmedel i gelform för industrin med kraftfull verkan. Särskilt lämpad för rengöring av delar som används i tung industri, transport, skogsbruk etc. Även för användning i livsmedelsindustrin för rengöring av ugnar, köksfläktar etc. pH 7,0-8,0.

Art.Nr: OR9606

Förpackning: 20 liter

Art.Nr: OR9605P2

Förpackning: 5 liter

Ett säkrare alternativ för både användaren och miljön



OWASHER

Biologiska tvättmusslor, 60 L / 100 L

En ny och revolutionerande metod för effektiv rengöring av mekaniska delar utan lösningsmedel som är mer ekonomisk, miljövänligare och säkrare för användaren än traditionella tvättmusslor. Fungerar med Oranet F avfettningsmedel och Orazym mikroorganism tabletter.

Art.Nr: 19-700091-XS Volym: 60 liter

Art.Nr: 19-700091 Volym: 100 liter

ORANET F

Avfettningsmedel för biologiska tvättmusslor

Flamsäkert lösningsmedelsfritt avfettningsmedel för biologiska tvättmusslor. Den vattenbaserade produkten är korrosionshämmande och innehåller även speciella tensider som effektivt löser upp fett, olja och andra föroreningar från alla metalleder. Speciellt utvecklad för användning i Orapi Owasher biologiska tvättmusslor.

Art.Nr: 253601 Förpackning: 20 liter

ORAZYM

Mikroorganism tabletter för biologiska tvättmusslor

Biologiskt nedbrytbart mikroorganism koncentrat i tablettform. Omvandlar fett, olja och andra föroreningar till CO2 och H2O. Produkten är speciellt utvecklad för användning i Orapi Owasher biologiska tvättmusslor tillsammans med Oranet F avfettningsmedel. Orazym tabletter regenererar och ökar livslängden av avfettningsmedlet.

Art.Nr: 2532B7 Förpackning: 10 tabletter



SUPER GREEN KOKOSAVFETTNING

Miljöanpassat kokosbaserat avfettningsmedel

En miljöanpassad produkt baserad på vegetabiliskt kokosfett för rengöring av motorer, fordon, presenningar, verktyg, verkstadsmaskiner, golv och andra svårt smutsade föremål och ytor. Lösgör effektivt fett, olja, sot, kåda, vägsmutt etc.

Art.Nr: 02-205-25 Förpackning: 25 liter

Art.Nr: 02-205-5 Förpackning: 5 liter

FRESH ACTION

Miljövänligt tvättmedel för avfallskärl

Effektivt och naturvänligt enzymbaserat rengörings- och lukt borttagningsmedel för avfallscontainers, sopkärl, avfallsservicemaskiner och avfallsrum. Fresh Action avlägsnar snabbt smutt samt obehagliga lukter och lämnar en ren, fräscht doftande yta.

Art.Nr: 01-2400 Förpackning: 1 liter

PÅFYLLNINGSBAR AEROSOL

Kan användas med följande produkter:

- 165-2800 Reduce 4 - Snabbverkande kraftfull rostolja
- 05-123L Max Flow - Universalolja baserad på P.T.F.E.
- 12-13150 Super Slide 150 - Pharma KP transparent olja
- 165-2808 Antiperl Eco - Miljövänlig svettsspray
- 160-10-95 Brake cleaner - Bromsrengöringsmedel
- 160-2550 Orange solvent - Högeffektiv avfettning
- 165-2859 Filduc - Högresterande skärvätska
- 05-980 Syntetisk kedje/gejdolja
- 05-577 Syntetisk finmekanikolja
- 12-1115 Super Air - Färglös pneumatikolja ISO 15

Art.Nr: 19-700087



ENZYM CLEAN

Behandlingsmedel för avlopp

Effektiv och naturvänlig enzymbaserad lösning för underhåll av avlopp, golvbrunnar samt fettavskiljare. Rengör rörledningar och avlägsnar obehagliga lukter. Säker att använda.

Art.Nr: OH902301 Förpackning: 20 liter

Art.Nr: OH9023J1 Förpackning: 5 liter

Art.Nr: OH9023i2 Förpackning: 1 liter

ODOR FRESH

Miljöanpassad avloppslås

En biologiskt nedbrytbar naturprodukt som förhindrar uttorkning och avdunstning av golvbrunnar, vattenlås, rörsystem m.m. Odor Fresh bildar en hinna ovanpå vattenytan, vilket förhindrar luktproblem som kan förekomma när vattenlås torkar ut i skyddsrum, tomma lokaler, undercentraler osv.

Art.Nr: 130-857 Förpackning: 1 liter

AVLOPPSUNDERHÅLL


BIO ENZYM

Miljöanpassat avloppsunderhåll

Miljöanpassat bioenzymatiskt medel som eliminerar fett- och luktproblem i avlopp, rörsystem, golvbrunnar, fettavskiljare etc. Innehåller enzymer som är biologiskt nedbrytbara samt helt naturvänliga. Produkten avlägsnar otrevliga lukter, lämnar en fräsch och ren doft. Säker för människor och djur.

Art.Nr: 01-2300

Förpackning: 1 liter



SUPER GREEN SLIP- OCH SKÄRVÄTSKA

Miljöanpassad syntetisk skärvätska

Syntetisk slip- och skärvätska uppbyggd på biologiskt nedbrytbara råvaror. Innehåller varken mineraloljor, klor, nitrit eller svavel. Avsedd för skärande bearbetning av gjutjärn, stål, syrafast, aluminium och mässing. För alla gäng- och slipmaskiner samt kallsågar, som behöver emulsion för kylning.

Art.Nr: 06-89-25

Förpackning: 25 liter

Art.Nr: 06-89-5

Förpackning: 5 liter

FILDUC BIO

Miljöanpassad skärvätska

Slitstark och tålig skärvätska med exceptionellt smörjande egenskaper för krävande bearbetning i alla typer av material, även syrafast rostfritt stål. Innehåller rostskyddande tillsatser, anti-slitage tillsatser och är 100% biologiskt nedbrytbar. Helt silikon- och klorfri. Kan användas till borrar, gängning, fräsning, sågning, stansning etc.

Art.Nr: 4912A4

Förpackning: 650 ml aerosol

ANTIPERL ECO

Miljövänlig svetsspray

Silikonfri och miljöanpassad svetsspray som förhindrar att svetsloppor fastnar på metallytan och håller munstycken rena. Vattenbaserad, fri från lösningsmedel. Flamsäker. Lätt att skölja bort med vatten eller torka bort med en trasa. Antiperl Eco är godkänd att användas även i kärnkraftverk.

Art.Nr: 4808A4

Förpackning: 650 ml aerosol

Ett säkrare alternativ för både användaren och miljön

SUPER AIR ISO 15

Miljöanpassad pneumatikolja

Smak-, lukt- och färglös pneumatikolja som ger 100% korrosionsskydd till alla pneumatiska system och tryckluftsmaskiner, även vid kalla förhållanden. Kan användas i alla typer av pneumatiska system/farmaceutiska applikationer.

Art.Nr: 12-1115-5

Förpackning: 5 liter

Art.Nr: 12-1115-1

Förpackning: 1 liter

SUPER SLIDE ISO 150

Transparent paraffinolja

Pharma KP transparent olja utvecklad för smörjning av alla typer av glidytor och gejdor. Utmärkt som smörjmedel till kranar, utskjut, bommar etc. Oljan är skjuvstabil och tål extremt höga tryck och belastningar. Lämnar en mycket kraftig oljefilm med extrem vidhäftning utan att trådas.

Art.Nr: 12-13150-20

Förpackning: 20 liter

SG HYDRAULOLJA ES ISO 46

Miljöanpassad hydraulolja

Biologiskt nedbrytbar hydraulolja baserad på syntetiskt nedbrytbara estrar med ett syntetiskt additivpaket. Utmärkt där det finns risk för läckage till naturen, t.ex. dammluckshydraulik, entreprenad- och skogsmaskiner, kranar i hamnar, park- och golfmaskiner etc. Utmärkt oxidationsstabilitet och bra smörjande egenskaper.

Art.Nr: 12-46-20

Förpackning: 20 liter



SUPER SLIDE ISO 220

Transparent paraffinolja

Pharma KP transparent olja utvecklad för smörjning av alla typer av glidytor och gejdor. Utmärkt som smörjmedel till kranar, utskjut, bommar etc. Oljan är skjuvstabil och tål extremt höga tryck och belastningar. Lämnar en mycket kraftig oljefilm med extrem vidhäftning utan att trådas.

Art.Nr: 12-13220-20

Förpackning: 20 liter

SUPER FOOD OIL

Pharma KP olja för livsmedelsindustrin ISO 68

Smak-, lukt- och färglös paraffinoljebaserad produkt av medicinsk kvalitet. Används vid all typ av smörjning där olja kan komma i kontakt med livsmedel. Smörjer lager, kedjor, glidytor (även plast), gejdor, convajerbanor, degavskiljare, hydraulsystem (max 200 bar) etc. Har en korrosionsskyddande effekt.

Art.Nr: 12-1768-20

Förpackning: 20 liter

BIOSÅG 68

Miljöanpassad sågkedjeolja

Biologiskt nedbrytbar vegetabilisk sågkedjeolja baserad på rapsolja. Innehåller tillsatser som förbättrar vidhäftning, filmstyrka, smörjning och ger minimal oljeförbrukning. Avsedd för kedja och svärd i moderna motorsågar och skogsmaskiner.

Art.Nr: 12-5510-208

Förpackning: 208 liter

Art.Nr: 12-5510-20

Förpackning: 20 liter

Orapi Sverige är en division inom internationella Orapi Group som etablerades i Lyon, Frankrike, redan år 1968. Företagets produktutveckling, kvalitetskontroll samt produktion sker i egna strategiskt placerade tillverkningsenheter i Europa, Nordamerika och Asien. Detta garanterar bästa möjliga kvalitet, miljö och säkerhet för våra användare.

Våra kvalitetsmedvetna kunder finns idag representerade i över 100 länder. Vi är sedan år 2000 noterade på den franska börsen och vår omsättning har passerat 2 miljarder SEK. Företagets representanter samt distributörer etablerar varje dag nya kunder som med en gemensam nämnare värdesätter service, säkerhet och miljö.

Orapi uppnår detta resultat genom ett seriöst och nära partnerskap, som resulterar i och stärker känslan av ett värdefullt samarbete för alla parter.

Låt oss dela med oss av vår entusiasm!



ORAPI NORDIC AB

Vaksala-Eke, Hus C, 755 94 Uppsala SVERIGE

Tel. +46 (0)18 50 60 10 | Fax +46 (0)18 50 09 10 | info@orapi.se

www.orapi.se